Ciotto

Ìtọ́sọ́nà sí àwọn ẹ̀yà

Awakiri tí ń ṣiṣẹ́ fún ọ

Ohun tí ó wà nínú rẹ̀: gbogbo ẹ̀yà Ciotto, ọ̀kan lẹ́yìn èkejì. Fún ọ̀kọ̀ọ̀kan: orúkọ rẹ̀, ibi tí ó wà nínú ojú ìsopọ̀ àti ohun tí ó ń ṣe, ní ìlà díẹ̀.

Ẹ̀dà ìwé: 1.1 — 7 Oṣù Kọ̀kànlá 2026

Ẹ̀dà Ciotto tí a tọ́ka sí: 0.5.0

Àwọn pẹpẹ tí ó kàn: kọ̀ǹpútà Windows / macOS / Linux, Android, iOS, ohun èlò Web companion, àwọn ẹ̀yà àfikún Chromium / Firefox / Safari.

A kọ orúkọ àwọn àṣẹ ní Gẹ̀ẹ́sì nítorí bẹ́ẹ̀ ni ohun èlò náà ṣe ń fi wọ́n hàn nígbà tí èdè ojú ìsopọ̀ bá jẹ́ English. Nígbà tí a bá ṣètò èdè sí Yorùbá, àwọn àṣàyàn kan náà ń farahàn ní títúmọ̀, ní ibi kan náà.

A túmọ̀ ìtọ́sọ́nà yìí láti inú ìwé àkọ́kọ́ ní èdè Ítálì pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwòṣe èdè kan. Bí apá kan kò bá ṣe kedere, ìwé àkọ́kọ́ ní èdè Ítálì ni a ó gbára lé.

Bí a ṣe ń ka ìwé yìí

Èyà kọ̀ọ̀kan jẹ́ àkòrí tí ó ní nọ́mbà, tí ó ní apá méta:

- **Orúkọ** — bí a ṣe ń pe èyà náà nínú ohun èlò náà.
- **Ibi tí ó wà** — ọ̀nà gangan nínú ojú ìsopọ̀ (àkójọpọ̀, bọ́tìnì, ọ̀nà kúkúrú), àti àwọn pẹpẹ tí ó wà lórí wọn.
- **Ohun tí ó ń ṣe** — ìlà méjì tàbí méta ní èdè tí ó wọ́pọ̀.

Àwọn àdéhùn tí a lò nínú kíkọ àwọn ọ̀nà:

- ⋮ ni bọ́tìnì àkójọpọ̀ tí ó wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún pátápátá ìlà irinṣẹ́. Lórí kọ̀ǹpútà, ọ̀pọ̀ àṣàyàn wà nínú àwọn àkójọpọ̀ abẹ́: ⋮ → **Tools** → **Open a List of URLs…** túmọ̀ sí pé kí o ṣí ⋮, lẹ́yìn náà àkójọpọ̀ abẹ́ **Tools**, lẹ́yìn náà àṣàyàn náà. Àwọn àkójọpọ̀ abẹ́ ni **History**, **Favorites and reading list**, **Notes**, **Zoom**, **Page**, **Layout**, **Workspaces**, **Profiles**, **Macros**, **Tools**, **Privacy and identity**, **Appearance and language**, **Customise Toolbar** àti **Extensions**, pẹ̀lú **Release Channel** nínú àwọn ẹ̀dà gbangba nìkan.
- Lórí fóònù, ⋮ ń ṣí ìwé kan tí ó ń yọ jáde láti ìsàlẹ̀: ní òkè rẹ̀ ìlà ìṣe kíákíá márùn-ún wà, lẹ́yìn náà àwọn ẹgbẹ́ **Page**, **Workspaces and layout**, **Tools** àti **Privacy and identity**, tí ó ń ṣí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan nígbà tí o bá fọwọ́ kan àkọlé wọn. Nínú ìwé náà, àkọtọ́ àwọn àṣàyàn máa ń yàtọ̀ sí ti kọ̀ǹpútà nígbà mìíràn (**New tab** dípò **New Tab**). Títẹ̀ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ ń ṣí ìwé táàbù náà, èyí tí ó dọ́gba pẹ̀lú títẹ̀ ọ̀tún.
- **Ìlà àkójọpọ̀** ni àkójọpọ̀ abínibí ti ètò ẹ̀rọ (File, Edit, View, Layout, History, Extensions, Window, Help), tí ó wà lórí kọ̀ǹpútà nìkan.
- **Ètò** ni fèrèsé tí ⋮ → **Settings…** ń ṣí (tàbí `Ctrl/Cmd+,`), tí a pín sí apá mẹ́rìnlá tí a kó jọ sí ẹgbẹ́ mẹ́rin. Lórí fóònù ó ń ṣí ní gbogbo ojú ìbòjú, a sì ń tì í pẹ̀lú **Done**.
- A kọ àwọn ọ̀nà kúkúrú gẹ́gẹ́ bí `Ctrl/Cmd+…`: Ctrl lórí Windows àti Linux, Cmd lórí macOS.

Àtọ́ka àwọn agbègbè

Agbègbè	Àwọn àkòrí	Ohun tí ó dá lé
A. Ìbẹ̀rẹ̀, fèrèsé àti ojú ìsopọ̀	1–10	Bí ohun èlò ṣe ń ṣí, ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀, ìrísí, èdè, ìrọ̀rùn lílò, ojú ìwé Ṣàwárí Ciotto, fèrèsé tí a lè rí kọjá
B. Àwọn táàbù	11–28	Ìgbésí ayé àwọn táàbù, orúkọ, àgádágodo, ẹgbẹ́, kíkó lọ síbòmíràn, àkọ́kọ́wò ọ̀nà ìjápọ̀, ìdádúró fún ìgbà díẹ̀
C. Ìlà àdírẹ́sì, lílọ kiri àti wíwá	29–35	Lílọ kiri, àbá tí a ṣírò lórí ẹ̀rọ, àwọn ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí, ìtóbi ojú ìwé, ìsọfúnni nípa ojú òpó
D. Pínpín fèrèsé àti àwọn pánẹ́lì	36–41	Ojú ìwé púpọ̀ nínú fèrèsé kan náà, ààlà tí a lè fà, yíya ìtò

E. Ìdánimọ̀ àti àwọn ibi iṣẹ́	42–49	Àwọn profaili, ibi iṣẹ́, iṣẹ́ àkànṣe, àyíká àṣírí, ìmúpadà ìjókòó
F. Ìtàn àti ìrántí	50–58	Ìlà àkókò, àwòrán ilẹ̀ líloò kiri, ìrántí ohun tí o ti kà, píparẹ́ dátà
G. Àwọn irinṣẹ́ iṣẹ́	59–71	Ìwádìí tí a ṣètò àkókò rẹ̀, àkójọ URL, ìbéèrè sí táàbù púpọ̀, táàbù tí a gbé sí ẹ̀gbẹ́, àyànfẹ́, kíkà, amóhùnmáwòrán, àkọsílẹ̀
H. Makrò àti ìṣiṣẹ́ aládàáṣe	72–78	Ṣíṣe àkọsílẹ̀, ṣíṣàtúnṣe àti ṣíṣiṣẹ́ àwọn makrò, ìṣiṣẹ́ tí a ṣètò àkókò rẹ̀, àwọn ìwé dátà
I. Olùrànlọ́wọ́ AI	79–82	Ìlà ẹ̀gbẹ́, àwọn olùpèsè àti àwòṣe, títúmọ̀ ojú ìwé
J. Ohùn	83–85	Àwọn àṣẹ tí a sọ sókè, ìdáhùn ní ohùn, iṣẹ́ tí a fi lé aṣojú lọ́wọ́
K. Àṣírí àti ààbò	86–110	Àpáta, àwọn ààbò ìpìlẹ̀, àkójọ pípé, àwọn àkójọ tí a fọwọ́ sí, sun gbogbo rẹ̀
L. Ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àti ìwé ẹ̀rí ìwọlé	111–121	Ilé ìṣúra, kíkún fúnra rẹ̀, àdírẹ́sì àti káàdì, ìlera, TOTP, kọ́kọ́rọ́ ìwọlé
M. Ìdánimọ̀ Lightning	122–125	Kọ́kọ́rọ́ tí ó wà lórí ẹ̀rọ, ìwọlé láìsí ọ̀rọ̀ ìpamọ́, WebLN àti Nostr
N. Ìmúṣiṣẹ́pọ̀ tí a fi kóòdù pamọ́ àti gbígbé táàbù kọjá	126–137	Àwọn ẹ̀rọ, àwọn olùbáṣepọ̀, gbígbé táàbù àti ìjókòó kọjá, àwọn ẹ̀ka
O. Àwọn ẹ̀yà àfikún Chrome	138–141	Web Store, àwọn ẹ̀yà àfikún tí a kò dì, ìlà ìṣe, ẹ̀yà àfikún fún profaili kọ̀ọ̀kan
P. Ìgbàsílẹ̀, fáìlì àti títẹ̀	142–150	Ìgbàsílẹ̀, fáìlì lórí ẹ̀rọ, pípa ojú ìwé mọ́, títẹ̀, PDF, yíya àwòrán ojú ìwé, àwọn ohun èlò wẹ́ẹ̀bù
Q. Ètò, ìmúdójúìwọ̀n àti ìpínkiri	151–159	Àwọn apá mẹ́rìnlá, ọ̀nà kúkúrú, kíkó dátà wọlé, ìmúdójúìwọ̀n, àkójọpọ̀ Help, ààbò ìdìpọ̀ ohun èlò
R. Ìyàtọ̀ láàárín àwọn pẹpẹ	160–165	Ohun tí ó yàtọ̀ lórí Android, iOS, Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún, àti ojú ìsopọ̀ fóònù

A. Ìbẹ̀rẹ̀, fèrèsé àti ojú ìsopọ̀

1. Ṣíṣí ohun èlò náà àti fèrèsé àkọ́kọ́

> **Ibi tí ó wà:** àmì Ciotto (lẹ́tà «c» aláwọ̀ fẹ́lẹ́ tí a yọ láti ara òkúta róbótó kékeré, lórí onígun mẹ́rin dúdú tí àwọn igun rẹ̀ rí róbótó) nínú àkójọpọ̀ Start, nínú Dock, nínú àpótí àwọn ohun èlò Android tàbí lórí ojú ìbòjú Home ti iOS.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí fèrèsé kan tí ó ní ìlà táàbù, ìlà àdírẹ́sì, ìlà irinṣẹ́ àti agbègbè àwọn ojú ìwé. Àwọn ojú ìwé kì í ṣe àpótí HTML: wọ́n jẹ́ ìwò abínibí tí ìlànà ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́ gbé kalẹ̀ sórí ojú ìsopọ̀.

Àwọn pẹpẹ: gbogbo àwọn pẹpẹ abínibí (kọ̀ǹpútà, Android, iOS).

2. Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **New tab & startup** → **On startup**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pinnu ohun tí Ciotto yóò fi hàn nígbà tí ó bá ṣí: kí ó tẹ̀síwájú láti ibi tí o dúró sí, kí ó ṣí táàbù tuntun, tàbí kí ó ṣí àkójọ àwọn ojú ìwé tí o kọ́ sílẹ̀ fúnra rẹ̀.

3. Ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀ àti àwọn bulọ́kì tí o lè ṣàtúnṣe

> **Ibi tí ó wà:** ojú ìwé tí ó ń farahàn nínú gbogbo táàbù tuntun. A ń tan àwọn bulọ́kì ní Ètò → **New tab & startup**, pẹ̀lú àwọn bọ́tìnì ìyípadà **New tab: favorites**, **New tab: frequent**, **New tab: projects**, **New tab: reading** àti **New tab: remote tabs**; nínú àkójọ kan náà, **New tab: Points of View** ń mú ojú òpó tí a dábàá padà, bí o bá ti yọ ọ́ kúrò.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi àmì Ciotto hàn, òrọ̀ «ciotto» àti gbólóhùn «The browser that works for you» («Awakiri tí ń ṣiṣẹ́ fún ọ» ní Yorùbá), láìsí ìṣàn ìròyìn kankan. Àwọn bulọ́kì márùn-ún (àyànfẹ́, àwọn ojú òpó tí o sábà máa ń ṣí, iṣẹ́ àkànṣe, àkójọ kíkà, táàbù láti àwọn ẹ̀rọ mìíràn) wà ní pípa tití ìwọ yóò fi tàn wọ́n. Ní ìbẹ̀rẹ̀, àbá méjì péré ni ó wà: bọ́tìnì **Discover Ciotto** ní igun òkè, àti àpótí ojú òpó kan tí a dábàá, **Points of View**, tí ó ń ṣí nínú táàbù kan náà. Ọ̀kọ̀kan ní ✕ tirẹ̀, tí ó ń yọ ọ́ kúrò tití láé lórí ẹ̀rọ náà. Àkójọ àwọn ojú òpó tí a dábàá àti àmì wọn wà nínú ohun èlò náà fúnra rẹ̀: láti ya ojú ìwé náà, Ciotto kò béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ ìránṣẹ́ kankan.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS.

4. Bọ́tìnì Home àti ojú ìwé ilé

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **New tab & startup** → **Show Home button** àti **Home page**. Lẹ́yìn náà bọ́tìnì náà ń farahàn nínú ìlà irinṣẹ́, láàárín Padà àti Síwájú. Lórí Windows àti Linux, ìṣe kan náà ní ọ̀nà kúkúrú `Alt+Home`.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi bọ́tìnì kan kún un tí ó ń mú ọ padà sí ojú ìwé tí o yàn. Bí o bá fi àdírẹ́sì sílẹ̀ ní òfo, bọ́tìnì náà ń ṣí táàbù tuntun.

5. Ìrísí fẹ́lẹ́, dúdú tàbí ti ètò ẹ̀rọ

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Appearance and language** → **System** / **Light** / **Dark**, tàbí Ètò → **Appearance & accessibility** → **Theme**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí ìrísí ojú ìsopọ̀ Ciotto padà láàárín fẹ́lẹ́, dúdú àti "bí ètò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ". Ìyànfẹ́ yìí jẹ́ ìfẹ́ tí ó lè rìn: ó tún ń dé orí àwọn ẹ̀rọ mìíràn tí a ń mú ṣiṣẹ́ pọ̀.

6. Èdè ojú ìsopọ̀

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Appearance and language**, nínú àkójọ tí ó wà lábẹ́ àwọn ìrísí méta (a kọ èdè kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú orúkọ tirẹ̀), tàbí Ètò → **General** → **Interface language**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí èdè àwọn àkójọpọ̀, pánẹ́lì àti ìfiránṣẹ́ padà. Èdè mẹ́rìndínlógún ni ó wà: Gẹ̀ẹ́sì, Ítálì, Faransé, Sípáníìṣì, Jámánì, Ṣáínà tí a mú rọrùn, Rọ́ṣíà, Kòríà, Pọ̀togí, Jàpáànì, Lárúbáwá, Swahili, Hausa, Yorùbá, Amharic àti Klingon (tlhIngan Hol). Ní èdè Lárúbáwá, ojú ìsopọ̀ ń tò láti ọ̀tún sí òsì. Èdè jẹ́ ìfẹ́ tí ó lè rìn, ó sì ń tẹ̀lé olùlò lọ sí orí àwọn ẹ̀rọ mìíràn tí a ń mú ṣiṣẹ́ pọ̀.

7. Ìrọ̀rùn líló: ìtóbi tí ó kéré jùlọ, ìyàtọ̀ àwọ̀, ìṣípòpadà, àfojúsùn

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Appearance & accessibility**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó kó **Default page zoom**, **Minimum font size**, **Contrast** (System, Normal tàbí More contrast), **Reduce motion**, **Animate images and GIFs**, **Caret browsing** àti **Always show keyboard focus** jọ sí ibì kan. Àwọn ètò wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ fún ojú ìsopọ̀ Ciotto àti fún àwọn ojú ìwé tí a ṣí.

8. Ìlà àyànfẹ́

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **New tab & startup** → **Show favorites bar**. Ìlà náà ń farahàn lábẹ́ ìlà àdírẹ́sì.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi àyànfẹ́ ti ara rẹ àti ti ibi iṣẹ́ tí o ń lò hàn ní ìlà kan tí ó máa ń hàn nígbà gbogbo. Àwọn àpò ń di bọ́tìnì tí ó ní àkójọpọ̀ tí ó ń jábọ́ sílẹ̀ (àwọn àpò abẹ́ ń ṣí sí ẹgbẹ́), **Manage** ní òpin ìlà náà sì ń ṣí ojú ìwé àwọn ohun tí a pa mọ́. Títẹ ohun kan ń ṣí i nínú táàbù tuntun.

9. Ṣàwárí Ciotto

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Discover Ciotto**; ìlà àkójọpọ̀ → **Help** → **Discover Ciotto**; bọ́tìnì **Discover Ciotto** ní igun ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Discover Ciotto**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ojú ìwé inú kan, tí ó ń ṣí nínú táàbù, tí ó ń sọ ohun tí Ciotto lè ṣe: káàdì kan fún èyà kọ̀ọ̀kan, tí a kó jọ sí agbègbè méẹ́ẹ́dógún. Káàdì kọ̀ọ̀kan ní àkọlé, gbólóhùn kan, apá **How it works** pẹ̀lú ìtọ́ni àti ìṣẹ̀lẹ̀ gidi kan, àti, nígbà tí ó bá ṣeé ṣe, bọ́tìnì **Take me there**, tí ó ń ṣí pánẹ́lì, apá Èto tàbí àṣẹ tí ó ń sọ́rọ̀ nípa rẹ̀. Lórí kọ̀ǹpútà, ọ̀nà kúkúrú tí a yàn fún un ní àkókò náà ń farahàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkọlé. Ní òkè, àpótí kan ń wá nínú àwọn àkọlé àti gbólóhùn, ìlà àwọn àmì kan sì ń mú ọ lọ sí agbègbè kọ̀ọ̀kan. A kì í fi àwọn èyà tí pẹpẹ náà kò ní hàn; lábẹ́ káàdì àkójọ àṣírí ni àkójọ àwọn ààbò tí ó wà lórí ẹ̀rọ náà wà.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí fóònù, kò sí àwọn ọ̀nà kúkúrú, kò sì sí bọ́tìnì àwọn àṣẹ tí kò sí níbẹ̀.

10. Wíwo kọjá Ciotto

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ (àkọlé rẹ̀ ni **See through Ciotto and click below**); ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **See through Ciotto and click below**; ⋮ → **Appearance and language** → **See through Ciotto and click below**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń mú kí fèrèsé di èyí tí a lè rí kọjá ní ààbọ̀, ó ń pa á mọ́ sórí àwọn ohun èlò mìíràn, ó sì ń jẹ́ kí ìtẹ̀ àti yíyí lọ kọjá sí ohun èlò tí ó wà nísàlẹ̀ rẹ̀: o lè máa wo ojú ìwé kan nígbà tí o ń ṣiṣẹ́ níbòmíràn. Ìlà táàbù àti ìlà irinṣẹ́ kò di èyí tí a lè rí kọjá, a sì ṣì lè lò wọ́n; ní ipò bọ́tìnì náà, ìfitónilétí **Click-through mode** ń farahàn pẹ̀lú ìdàpọ̀ bọ́tìnì fún pípadà. O ń padà sí fèrèsé déédéé pẹ̀lú `Ctrl/Cmd+Shift+U`, ọ̀nà kúkúrú tí ó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ètò ẹ̀rọ; bí ohun èlò mìíràn bá ti ń lò ó, ipò náà kò ní bẹ̀rẹ̀, Ciotto yóò sì sọ bẹ́ẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: Windows àti macOS. Lórí Linux àṣẹ náà kò farahàn, nítorí níbẹ̀ fèrèsé kò lè di èyí tí a lè rí kọjá ní ààbọ̀; kò sí lórí fóònù.

B. Àwọn táàbù

11. Ṣíṣí, títì àti yíyí táàbù padà

> **Ibi tí ó wà:** ìlà táàbù ní òkè; bọ́tìnì **+**; ⋮ → **New Tab**; `Ctrl/Cmd+T` láti ṣí, `Ctrl/Cmd+W` tàbí ìtẹ̀ àárín lórí táàbù láti tì í; `Ctrl/Cmd+1…8` ń mú ọ lọ sí táàbù tí ó wà ní ipò náà, `Ctrl/Cmd+9` sì ń mú ọ lọ sí èyí tí ó kẹ́yìn. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **New tab**, bọ́tìnì tí ó ní iye àwọn táàbù sì ń ṣí àkójọ gbogbo wọn.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìgbésí ayé ìpìlẹ̀ táàbù kan. Pánẹ́lì kọ̀ọ̀kan ní ìlà táàbù tirẹ̀: èyí tí a ń fi hàn jẹ́ ti pánẹ́lì tí ó ní àfojúsùn nígbà gbogbo. Lórí kọ̀npútà, ✕ táàbù tí kò sí níwájú ń farahàn nígbà tí o bá mú eku kọjá lórí rẹ̀.

12. Bọ́tìnì «+» lẹ́gbẹ̀ẹ́ táàbù tí ó kẹ́yìn

> **Ibi tí ó wà:** nínú ìlà táàbù, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn táàbù tí ó kẹ́yìn. Kò sí ohun tí o nílò láti tàn.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** bọ́tìnì fún ṣíṣí táàbù ń tẹ̀lé táàbù tí ó kẹ́yìn dípò kí ó dúró sí etí fèrèsé: àwọn táàbù ní fífẹ̀ tiwọn, wọn kì í sì nà láti kún ìlà náà. Nígbà tí táàbù bá pọ̀ tí ìlà náà sì gbọ́dọ̀ yí lọ, bọ́tìnì náà **ń dúró ṣinṣin sí etí** ìlà náà dípò kí ó jáde kúrò lójú ìbòjú: nínú ọ̀kankan nínú àwọn ọ̀ràn méjèèjì, o kò nílò láti la ìlà náà kọjá láti ṣí táàbù. Àyè òfo tí ó kù ṣì ń jẹ́ kí o fa fèrèsé. Lórí fóònù, níbi tí ìlà náà ti ń fi àwọn àmì nìkan hàn, «+» àti bọ́tìnì tí ó ń ti táàbù tí ó wà níwájú pa wà ní ìdúró ṣinṣin lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìlà náà.

13. Tún ṣí táàbù tí a ti tì

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+T`; ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Reopen Closed Tab**; ⋮ → **Reopen Closed Tab**; títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Reopen Closed Tab**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Reopen closed tab**, àṣàyàn kan náà nínú ìwé táàbù, tàbí **Undo** nínú ìfitónilétí **Tab closed** tí ó ń farahàn fún ìṣẹ́jú àáyá díẹ̀ lẹ́yìn títì.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá táàbù tí a tì kẹ́yìn padà sí àdírẹ́sì rẹ̀, pẹ̀lú ìtàn Padà/Síwájú rẹ̀. Fèrèsé kọ̀ọ̀kan ń rántí títì méẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tí ó kẹ́yìn, kódà lẹ́yìn àtúnbẹ̀rẹ̀, àkọsílẹ̀ náà sì ń ṣiṣẹ́ kódà nígbà tí Ìrántí bá wà ní pípa.

14. Ṣe àdàkọ táàbù

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Duplicate tab**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Duplicate tab**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí táàbù kejì sí àdírẹ́sì kan náà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ti àkọ́kọ́, lórí ìdánimọ̀ kan náà.

15. Fún táàbù ní orúkọ

> **Ibi tí ó wà: títẹ̀ lẹ́ẹ̀méjì** lórí àkọlé táàbù; tàbí títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Rename Tab…**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Rename tab**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àkọlé táàbù jẹ́ ti ojú ìwé, ojú ìwé sì ń yí i padà nígbà tí ó bá wù ú: pẹ̀lú táàbù mẹ́wàá tí ó ṣí sí ojú òpó kan náà, ìlà táàbù di ọ̀rọ̀ kan náà tí a gé kúrú, ní ìgbà mẹ́wàá. Dípò bẹ́ẹ̀, táàbù lè gbé **orúkọ tí ìwọ fún un**. Orúkọ náà kò rọ́pò àkọlé, ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀: ojú ìwé ṣì ń sọ orúkọ tirẹ̀, **sísọ àpótí náà di òfo** sì ń dá àkọlé gidi padà, tí ó ti tẹ̀lé ibi tí táàbù dé ní àkókò náà. **Lílọ kiri kò pa orúkọ náà rẹ́**: a ń fún táàbù ní orúkọ láti yà á sọ́tọ̀ láàárín ọ̀pọ̀lọpọ̀, kò sì ní ní ìtumọ̀ láti pàdánù rẹ̀ ní ìtẹ̀ àkọ́kọ́. Orúkọ náà kì í sọnù nígbà àtúnbẹ̀rẹ̀, nínú ìṣẹ́ àkànṣe tàbí nígbà ṣíṣe àdàkọ. Táàbù tí a kì mọ́ kì í fi àkọlé hàn, nítorí náà a ń tún orúkọ rẹ̀ sọ láti inú àkójọpọ̀, a sì ń ka orúkọ náà nínú àlàyé kékeré.

16. Kì táàbù mọ́

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Pin Tab** / **Unpin Tab**; a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú (**Pin or unpin tab**). Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Pin tab**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kì táàbù mọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìlà táàbù, ní kékeré àti láìsí ×, kí ó má bàa sọnù láàárín àwọn yòókù. A kì í mú táàbù tí a kì mọ́ sùn, àwọn títì púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan sì ń fò ó.

17. Fi àgádágodo sí táàbù

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Lock Tab** / **Unlock Tab**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Lock tab**. A tún lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú (**Lock or unlock tab**, àkòrí 152), láìsí ìdàpọ̀ bọ́tìnì tí a ti yàn tẹ́lẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** táàbù tí a fi àgádágodo sí ń kọ àwọn ọ̀nà dééédéé tí a fi ń tì í: ×, ìtẹ̀ àárín, `Ctrl/Cmd+W`, àṣàyàn àkójọpọ̀, èyà àfikún, ìgbésẹ̀ makrò kan. **Àgádágodo** kan ń farahàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ, a kò sì ya × mọ́, nítorí bọ́tìnì tí ó ń kọ̀ nígbà tí o bá tẹ̀ ẹ́ burú ju bọ́tìnì tí kò sí lọ. Àwọn títì púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan (ti àwọn yòókù pa, ti àwọn tí ó wà lọ́tùn-ún pa, sun gbogbo rẹ̀) ń fò ó, a sì ń kọ̀ láti sún un sí ìgbà mìíràn pẹ̀lú ìfiránṣẹ́ kan, dípò kí a kọ ìsúnsíwájú tí kò ti ohunkóhun pa sílẹ̀. **A ti sọ ààlà rẹ̀ jáde:** títi fèrèsé pa tàbí píparẹ́ ibi iṣẹ́ náà ṣì ń mú un lọ. Àgádágodo ń dáàbò bo táàbù lọ́wọ́ ìtẹ̀ àṣìṣe, kò fi fèrèsé ṣe ìgbèkùn.

18. Pa ohùn táàbù àti àmì ohùn

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì ♪ lórí táàbù tí ó ń dún (ó di × nígbà tí a bá ti pa ohùn táàbù náà); títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Mute Tab** / **Unmute Tab**; a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú (**Mute or unmute tab**). Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Mute tab**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi táàbù tí ó ń mú ohùn jáde hàn, ó sì ń jẹ́ kí o pa ohùn rẹ̀ láìsí dídá ohun tí ó ń ṣiṣẹ́ dúró.

19. Ti àwọn táàbù yòókù pa, tàbí àwọn tí ó wà lọ́tùn-ún

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Close Other Tabs** / **Close Tabs to the Right**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Close other tabs** / **Close tabs to the right**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** títì púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ó mọ sí pánẹ́lì táàbù tí o tẹ̀: kò fọwọ́ kan àwọn pánẹ́lì mìíràn tàbí àwọn ibi iṣẹ́ mìíràn, ó sì ń fo àwọn táàbù tí a kì mọ́ àti àwọn tí a fi àgádágodo sí.

20. Àwọn ẹgbẹ́ táàbù

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Add to New Group**, **Move to Group** (ó ń farahàn nígbà tí pánẹ́lì bá ti ní ẹgbẹ́ kan), **Remove from Group**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Add to new group**, **Collapse group** / **Expand group**, **Remove from group**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó táàbù púpọ̀ jọ sábẹ́ àmì aláwọ̀ kan nínú ìlà táàbù. Orúkọ ẹgbẹ́ tuntun ni **Group 1**, **Group 2** bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo wọn ní àwọ̀ kan náà: lónìí a kò lè yí orúkọ àti àwọ̀ padà láti inú ojú ìsopọ̀. Títẹ àmì náà ń ká ẹgbẹ́ náà, táàbù tí ó wà níwájú tí ó jẹ́ tirẹ̀ nìkan ni ó sì ń hàn. Àwọn ẹgbẹ́ jẹ́ ti pánẹ́lì, wọ́n sì ń padà nígbà tí a bá dá ìjókòó padà.

21. Yíyan ọ̀pọ̀ táàbù papọ̀

> **Ibi tí ó wà:** ìlà táàbù, nípa dídi Ctrl mú (Cmd lórí macOS) bí o ṣe ń tẹ. Kọ̀ǹpútà nìkan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yan ọ̀pọ̀ táàbù ti pánẹ́lì kan náà papọ̀, tí a fi àmì hàn nínú ìlà táàbù. Lónìí, yíyàn yìí wà fún àwọn ẹgbẹ́: **Add to New Group**, **Move to Group** àti **Remove from Group**, tí a bá yàn wọ́n nínú àkójọpọ̀ táàbù kan tí a ti yàn, ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo táàbù tí a yàn. Àwọn àṣàyàn mìíràn nínú àkójọpọ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí táàbù tí a tẹ̀ nìkan.

22. Kó táàbù láti pánẹ́lì kan sí òmíràn

> **Ibi tí ó wà:** títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Move to Panel 1**, **Move to Panel 2**… (àṣàyàn kan fún pánẹ́lì mìíràn kọ̀ọ̀kan); tàbí nípa fífà á. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Move to other panel**, tàbí fífà kan náà pẹ̀lú ìka.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó táàbù lọ sí apá mìíràn nínú fèrèsé **láìsí yíyí ìdánimọ̀ rẹ̀ padà**: ẹni tí ó ti wọlé ṣì wà ní wíwọlé. Nígbà tí o bá ń fa táàbù, ìlà àwọn ibi tí ó lè balẹ̀ sí ń farahàn nínú ìlà táàbù: nọ́mbà àwọn pánẹ́lì mìíràn, ▸ + láti ṣí i nínú pánẹ́lì tuntun lẹ́gbẹ̀ẹ́, ▾ + fún pánẹ́lì tuntun nísàlẹ̀, àti orúkọ àwọn ibi iṣẹ́ mìíràn (àkòrí 23). Àwọn ibi tí ó lè balẹ̀ sí wà nínú ìlà táàbù nítorí àwọn ojú ìwé ń bo ojú ìsopọ̀. Àkójọpọ̀ kan náà tún ń kó táàbù lọ nínú ìlà náà: **Move Tab Left**, **Move Tab Right**, **Move Tab to Start**, **Move Tab to End**.

23. Kó táàbù lọ sí ibi iṣẹ́ mìíràn

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Workspaces** → **Move This Tab To…** (táàbù tí ó wà níwájú); tàbí nípa fífa táàbù sórí orúkọ ibi iṣẹ́ mìíràn nínú ìlà àwọn ibi tí ó lè balẹ̀ sí, tí ó ń farahàn nígbà fífà (àkòrí 22).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń gbé táàbù lọ sí ibi iṣẹ́ mìíràn. Bí ibi iṣẹ́ tí ó ń lọ bá ń lọ kiri pẹ̀lú ìdánimọ̀ mìíràn, a ó tún táàbù náà ṣí ní àdírẹ́sì kan náà lórí ìdánimọ̀ yẹn. A kì í fi àwọn ibi iṣẹ́ tí ó ti ṣí nínú fèrèsé mìíràn lọ ọ́.

24. Àkọ́kọ́wò ọ̀nà ìjápọ̀

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Tabs & performance** → **Preview links on Shift+click** láti tàn án; lẹ́yìn náà **Shift+ìtẹ̀** lórí ọ̀nà ìjápọ̀, tàbí títẹ ọ̀tún lórí ọ̀nà ìjápọ̀ → **Preview Link**. Ó wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí ọ̀nà ìjápọ̀ náà nínú **àpótí tí ó léfòó** ní àárín fèrèsé, dípò kí ó ṣí táàbù. Ní òkè, ìlà tínrín kan ń sọ orúkọ ojú òpó, ó sì ní bọ́tìnì méjì: **Open as tab**, tí ó ń sọ àkọ́kọ́wò náà di táàbù gidi nínú fèrèsé tí ó wà lẹ́yìn, àti **Close preview**. Ó tún ń tì pẹ̀lú Esc àti nígbà tí o bá tẹ ibòmíràn: àkọ́kọ́wò tí ó ṣì wà lẹ́yìn ìtẹ̀ tí ó tẹ̀lé kì í ṣe àkọ́kọ́wò mọ́, fèrèsé tí a ó tún tò ni. Àpótí náà ń lọ kiri nínú **profaili táàbù tí ìtẹ̀ náà ti wá**, nítorí náà ojú òpó tí o ti wọlé sí ń hàn bí ẹni tí ó ti wọlé; bí o bá sì tẹ̀lé nǹkan nínú àpótí náà, **Open as tab** ń ṣí **ojú ìwé tí o ń wò**, kì í ṣe èyí tí o ti bẹ̀rẹ̀. Àkọ́kọ́wò kan fún fèrèsé kan: ìtẹ̀ kejì ń rọ́pò èkínní. **Ìdí tí ó fi wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀:** déédéé Shift+ìtẹ̀ ń ṣí táàbù, yíyí ohun tí ìṣe tí o ti kọ́ ń ṣe padà ní ìdákẹ́jẹ́ẹ́ yóò jẹ́ ìyàlẹ́nu, kì í ṣe èyà.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

25. Ìlà táàbù ní ìdùbúlẹ̀ tàbí ní ìdúró

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Tabs & performance** → **Tab strip**. Kọ̀ǹpútà nìkan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń gbé ìlà táàbù lọ sí ẹ̀gbẹ́ òsì ní ìdúró, níbi tí a ti ṣì lè ka àwọn àkọlé kódà nígbà tí táàbù bá pọ̀.

26. Àwọn táàbù tí ń sùn

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Tabs & performance** → **Suspend inactive tabs**, **Suspend after (minutes)** àti **Never suspend**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá àwọn táàbù tí a fi sílẹ̀ láìfọwọ́kàn dúró fún ìgbà díẹ̀, láti tú agbára ẹ̀rọ sílẹ̀. Ó wà ní títàn láti ìbẹ̀rẹ̀, pẹ̀lú ìdúró ìṣẹ́jú 30 (láti 5 sí 1440). Kò fọwọ́ kan táàbù tí a kì mọ́ láéláé, tàbí èyí tí ó ń dún, èyí tí ó ní fọ́ọ̀mù tí a ti kún, èyí tí amóhùnmáwòrán ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀, èyí tí ìpè fídíò ń lọ lọ́wọ́ nínú rẹ̀ tàbí èyí tí ìgbàsílẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ nínú rẹ̀. Àkójọ **Never suspend** ń yọ àwọn ojú òpó lódindi kúrò, orúkọ kan ní ìlà kọ̀ọ̀kan. Nínú ìlà táàbù, táàbù tí ó ń sùn ní àmì tí kò mọ́lẹ̀ tó pẹ̀lú òṣùpá kékeré, àlàyé kékeré rẹ̀ sì sọ pé **Asleep to save memory — opens instantly**. Lórí kọ̀ǹpútà, nígbà tí ìrántí ẹ̀rọ bá ti fẹ́ tán, a ń fo ìdúró náà: gbogbo àwọn ipò yòókù ṣì wà ní ipa.

27. Dídá ìrántí ẹ̀rọ padà (táàbù tí a ti tú kúrò)

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Tabs & performance** → **Give the memory back after (minutes)**.

Ohun tí ó ń ṣe: lẹ́yìn àkókò oorun àfikún (ìṣẹ́jú 60 láti ìbẹ̀rẹ̀, tí a ń kà láti ìgbà tí táàbù sùn), táàbù náà ń dá ìlànà ìṣiṣẹ́ rẹ̀ padà pátápátá, àdírẹ́sì, àkọlé, àmì àti ìtàn rẹ̀ nìkan ni ó sì ń kù. Nígbà tí o bá tún ṣí i, ojú ìwé náà ń tún kó: àlàyé kékeré táàbù náà sọ èyí pẹ̀lú **Asleep to save memory — loads again when opened**. Ìwọ̀n 0 ń fi táàbù sílẹ̀ ní sísùn láìlópin.

28. Ìhùwàsí nígbà tí ẹ̀rọ ń lo bátìrì

Ibi tí ó wà: ó ń ṣelẹ́ fúnra rẹ̀, kò sí àṣẹ kankan. Kọ̀ǹpútà; lórí Android àti iOS, ohun tí ó dọ́gba pẹ̀lú rẹ̀ ni ìdáhùn sí ìkìlọ̀ ìrántí ẹ̀rọ tí ètò ẹ̀rọ ń fún.

Ohun tí ó ń ṣe: nígbà tí kọ̀ǹpútà alágbèéká bá ń lo bátìrì, àwọn ìdúró kí a tó mú táàbù sùn àti kí a tó dá ìrántí rẹ̀ padà ń kúrú (sí ìdá méta àti sí ìdajì ní ọ̀kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n kì í kéré sí ìṣẹ́jú kan láéláé). Kò tún ẹ̀yà náà tàn bí olùlò bá ti pa á, ìwọ̀n 0 fún dídá ìrántí padà sì ń wà ní 0.

C. Ìlà àdírẹ́sì, líló kiri àti wíwá

29. Ìlà àdírẹ́sì àti líló kiri

> **Ibi tí ó wà:** àpótí àárín ìlà òkè; `Ctrl/Cmd+L` ń gbé àfojúsùn síbẹ̀. Àwọn bọ́tìnì Padà, Síwájú, Tún kó àti Dúró wà ní òsì rẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí àdírẹ́sì, ó ń bẹ̀rẹ̀ wíwá, ó sì ń fi ibi tí o wà hàn. Tún kó àti Dúró jẹ́ bọ́tìnì kan náà, tí ó ń yí padà gẹ́gẹ́ bí ojú ìwé ṣe ń kó tàbí kò kó. Lórí fóònù, bọ́tìnì Tún kó/Dúró wà nínú àpótí náà, ní ọ̀tún, nígbà tí a kò bá sì ń lò ó, àpótí náà ń fi orúkọ ojú òpó nìkan hàn.

30. Àbá omnibox, tí a ṣírò lórí ẹ̀rọ yìí

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ tí ó ń farahàn lábẹ́ ìlà àdírẹ́sì bí o ṣe ń kọ.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá àwọn táàbù tí ó ti ṣí lábàá, àyànfẹ́, àwọn ohun inú àkójọ kíkà, táàbù láti àwọn ẹ̀rọ mìíràn àti ìtàn. Títò wọn ń ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀rọ yìí pátápátá: a kì í rán lẹ́tà kankan tí o tẹ̀ sí isẹ́ àbá kankan.

31. Yíyan ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí

> **Ibi tí ó wà:** ìbéèrè náà ń farahàn fúnra rẹ̀ lókè àwọn èsì nígbà **wíwá àkọ́kọ́** tí o bá ṣe láti ìlà àdírẹ́sì. Lẹ́yìn náà: Ètò → **Search** → **Default search engine**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** Ciotto ń wá pẹ̀lú DuckDuckGo títí o fi sọ ohun mìíràn fún un. Nígbà wíwá àkọ́kọ́, ìlà kan sọ pé **Searching with DuckDuckGo. Use another one?** ó sì ń fún ọ ní DuckDuckGo, Google, Bing, Brave Search, Ecosia àti Startpage, pẹ̀lú **Keep DuckDuckGo**; wíwá tí o ti béèrè ń bẹ̀rẹ̀ bí ó ti wù kí ó rí, láìdúró de ìdáhùn. A ń béèrè ìbéèrè náà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo fún ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan, ohunkóhun tí ìdáhùn bá jẹ́.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS.

32. Àwọn ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí tirẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Search**, àpótí fífikún pẹ̀lú orúkọ, ọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́ àti àpẹẹrẹ àdírẹ́sì.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń jẹ́ kí o ṣe ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí tirẹ̀, pẹ̀lú àpẹẹrẹ àdírẹ́sì tí ó ní `%s` ní ipò àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń wá, tí o lè pè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kọ́kọ́rọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú `@`.

33. Wá nínú ojú ìwé

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+F`; ⋮ → **Find in Page…**; ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Find in Page…**. O tún lè lọ sí ìbámu tí ó tẹ̀lé àti èyí tí ó ṣáájú pẹ̀lú `Ctrl/Cmd+G`, `F3` àti `Ctrl/Cmd+Shift+G`. Lórí fóònù: ìwé ⋮ →

Page → **Find in page**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń wá ọ̀rọ̀ kan nínú ojú ìwé tí ó ṣí, ó ń fi àmì sí àwọn ìbámu, ó sì ń ṣọ èyí tí o wà lórí rẹ̀ nínú àpapọ̀ wọn.

34. Ìtóbi ojú ìwé

Ibi tí ó wà: `Ctrl/Cmd+` àti `Ctrl/Cmd-` láti mú un tóbi àti láti mú un kéré, `Ctrl/Cmd+0` láti padà sí ìtóbi déédéé; ⋮ → **Zoom (100%)**, àkójọpọ̀ abẹ́ tí ó ń fi ìpín ọgọ́rùn-ún lọ́wọ́lọ́wọ́ hàn pẹ̀lú **Zoom In**, **Zoom Out** àti **Actual Size**; ìlà àkójọpọ̀ → **View**. Àkójọ àwọn ojú òpó tí a rántí wà ní Ètò → **Appearance & accessibility** → **Per-site zoom**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Zoom in** / **Zoom out** / **Reset zoom**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń mú ojú ìwé tóbi tàbí kéré, ó sì ń rántí ìpele náà fún ojú òpó kọ̀ọ̀kan: ojú òpó kan náà, tí a tún ṣí nínú táàbù èyíkéyìí, ń bẹ̀rẹ̀ láti ìpele yẹn. Nígbà tí ìpele náà bá yàtọ̀ sí ti déédéé, ìpín ọgọ́rùn-ún náà ń farahàn nínú ìlà irinṣẹ́, títẹ̀ ẹ sì ń dá a padà sí ti déédéé. Nínú àkójọ tí ó wà nínú Ètò, ojú òpó kọ̀ọ̀kan ní ✕ tirẹ̀ láti gbàgbé rẹ̀. Lórí fóònù, àwọn àṣàyàn ìtóbi ń fi ìwé náà sílẹ̀ ní ṣíṣí, wọ́n sì ń fi ìpín ọgọ́rùn-ún hàn ní ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan.

35. Ìsọfúnni nípa ojú òpó

Ibi tí ó wà: àgádágodo tí ó wà ní òsì àdírẹ́sì, nínú ìlà àdírẹ́sì (ní ṣíṣí, tí ó sì ní àwọ̀, nígbà tí ojú ìwé bá wà ní `http://`).

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń ṣí àpótí kan tí ó ń sọ bóyá a fi kóòdù pa ìsopọ̀ náà mọ́, ìwé ẹ̀rí wo ni ó ń dáàbò bò ó, àwọn ààbò wo ni ó ń ṣiṣẹ́ lórí ojú òpó náà, àwọn àṣẹ wo ni a ti fún un (Ask, Allow tàbí Block, tí a pa mọ́ fún ibi iṣẹ́ náà) àti iye kúkì tí ojú òpó náà ní nínú profaili. Láti ibẹ̀ ni a ti ń yí àwọn àṣẹ padà. Lórí Android àti iOS, àpótí náà ń fi ìsopọ̀ àti àwọn àṣẹ hàn, láìsí ìwé ẹ̀rí tàbí àkójọ àwọn ààbò: a lè yí àṣẹ káṃẹ́rà, gbohùngbohùn àti ibi tí o wà padà, àwọn àṣẹ yòókù sì hàn bí èyí tí a ti dí.

D. Pínpín fèrèsé àti àwọn pánẹ́lì

36. Pín fèrèsé

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+D` ń pín sí ọ̀tún, `Ctrl/Cmd+Shift+E` ń pín sí ìsàlẹ̀; ìlà àkójọpọ̀ → **Layout** → **Split Right** / **Split Down**; ⋮ → **Layout** → **Split Right** / **Split Down**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Workspaces and layout** → **Split screen**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi ojú ìwé púpọ̀ sínú fèrèsé kan náà. Pínpín ń ṣí ẹ̀dà ojú ìwé tí o ti bẹ̀rẹ̀, nítorí náà fífi ibi méjì nínú ìwé kan náà wé ara wọn kò ju ọ̀nà kúkúrú kan lọ. Lórí fóònù, pánẹ́lì kò lè ju méjì lọ, pínpín náà sì ń tẹ̀lé ìrísí ojú ìbòjú: ọ̀kan lórí èkejì ní ìdúró, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ní ìdùbúlẹ̀.

37. Ààlà tí a lè fà

> **Ibi tí ó wà:** ọ̀nà tóóró tí ó ya pánẹ́lì méjì sọ́tọ̀, tàárà pẹ̀lú eku.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ọ̀nà tóóró tí a lè dì mú ń ya àwọn pánẹ́lì méjì-méjì sọ́tọ̀: bí o ṣe ń fà á, àwọn ojú ìwé ń yí ìwọ̀n padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.

38. Ipò yíya ìtò

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+L`; ⋮ → **Layout** → **Draw Layout…**; ìlà àkójọpọ̀ → **Layout** → **Draw Layout…**. A lè kì àṣẹ náà mọ́ ìlà irinṣẹ́ (⋮ → **Customise Toolbar** → **Draw layout**, àkòrí 154): kò sí nínú ìlà náà láti ìbẹ̀rẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣọ ojú ìwé kọ̀ọ̀kan di fọ́tò tí kò ń yí padà, ó sì ń fi àwọn ìwò alàáyè pamọ́, kí o lè yà lé wọn lórí. Ìlà tí ó dúró ń pín pánẹ́lì sí òsì àti ọ̀tún, ìlà tí ó dùbúlẹ̀ sí òkè àti ìsàlẹ̀. Lórí ààlà kọ̀ọ̀kan, ✕ kan ń farahàn tí ó ń ká àwọn pánẹ́lì méjèèjì padà sí ọ̀kan.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

39. Àwọn ìtò tí a ti pèsè sílẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **Layout**, tàbí ⋮ → **Layout**: **Single Pane**, **Two Columns**, **Two Rows**, **Grid 2×2**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń lo ìtò tí ó ti ṣetán ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo, ó sì ń pa ìdánimọ̀ tí a fi ṣí táàbù kọ̀ọ̀kan mọ́. A lè yan àwọn ìtò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin fún ọ̀nà kúkúrú (**Single pane**, **Two columns**, **Two rows**, **Grid 2×2**), láìsí ìdàpọ̀ bọ́tìnì tí a ti yàn tẹ́lẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà. Lórí fóònù, tí kò lè ní ju pánẹ́lì méjì lọ, àwọn àṣẹ wọ̀nyí kò farahàn.

40. Ti pánẹ́lì kan pa

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Alt+W`; ìlà àkójọpọ̀ → **Layout** → **Close Pane**; ⋮ → **Layout** → **Close Panel**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Workspaces and layout** → **Close panel**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ti pánẹ́lì tí ó ní àfojúsùn pa. A kò ju àwọn táàbù rẹ̀ nù: wọ́n ń lọ sí pánẹ́lì tí ó wà nítòsí.

41. Àwọn àmì pánẹ́lì tí ó ní nọ́mbà

> **Ibi tí ó wà:** ní òsì ìlà táàbù, nígbà tí pánẹ́lì bá ju ọ̀kan lọ.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn àmì róbótó tí ó ní nọ́mbà, tí ó ń gbé àfojúsùn láti pánẹ́lì kan sí òmíràn; nígbà tí pánẹ́lì kan bá wà lórí ìdánimọ̀ mìíràn, àwọ̀ ìdánimọ̀ náà ni a fi kún àmì rẹ̀.

E. Ìdánimọ̀ àti àwọn ibi iṣẹ́

42. Àwọn profaili (ìdánimọ̀ líló kiri)

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Profiles**, àkójọpọ̀ abẹ́ tí ó ní **This panel browses as** (àkójọ àwọn profaili), **Split Right As…** àti **Manage Profiles…**; àkójọpọ̀ abẹ́ kan náà wà ní ⋮ → **Layout** → **This Panel Is…**; àmì róbótó aláwọ̀ nínú ìlà irinṣẹ́ (ó ń farahàn ní kété tí profaili kejì bá wà); a lè ṣàtúnṣe orúkọ wọn ní Ètò → **Profiles & workspaces**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Profiles**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** profaili jẹ́ àkójọ kúkì, ibi ìpamọ́ dátà àti ìwọlé tí ó dá dúró. Bí o bá yan ọ̀kan fún pánẹ́lì kan, a lè ṣí ojú òpó kan náà lẹ́ẹ̀méjì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, tí a wọlé bí ènìyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀; **Split Right As…** ń ṣí pánẹ́lì tuntun lórí profaili mìíràn tàárà. Profaili kọ̀ọ̀kan ti ní orúkọ àti àwọ̀ láti ìgbà tí a ti dá a, àwọ̀ yẹn sì ni a fi ń dá a mọ̀ láìsí kíkà: ààlà pánẹ́lì àti àmì róbótó kékeré lórí táàbù kọ̀ọ̀kan ń gbé e. Láti inú pánẹ́lì àwọn profaili (**Manage Profiles…**), a ń dá profaili pẹ̀lú **New profile**, a ń yàn án fún pánẹ́lì pẹ̀lú **Use here**, a ń pinnu bóyá àwọn ẹyà àfikún ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀ (**Run extensions in this profile**, àkòrí 141), a sì ń pa á rẹ́ pẹ̀lú **Remove**.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà. Lórí fóònù àwọn profaili wà, ṣùgbọ́n a ń yan ìdánimọ̀ fún ibi iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan, kì í ṣe fún pánẹ́lì kọ̀ọ̀kan.

43. Pa dátà profaili kan rẹ́

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Profiles** → **Manage Profiles…**, ìlà profaili náà → **Sign out of everything**. Ìfọmọ́ kan náà, pẹ̀lú àṣàyàn púpọ̀ sí i, wà nínú Nu dátà líló kiri kúrò (àkòrí 58) pẹ̀lú ààlà **Current profile**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń sọ kúkì àti ibi ìpamọ́ dátà profaili náà di òfo láìsí píparẹ́ profaili náà, nítorí náà ìdánimọ̀ náà ṣì wà ṣùgbọ́n a gbàgbé gbogbo ohun tí ó ti wọlé sí. Ó ń ṣiṣẹ́ lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀, láìsí ìbéèrè ìfẹsẹ̀múlẹ̀: bọ́tìnì náà di **Signed out**.

44. Àwọn ibi iṣẹ́ (workspace)

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Workspaces**, àkójọpọ̀ abẹ́ tí ó ní **This window is showing** (àkójọ àwọn ibi iṣẹ́), **Move This Tab To…** àti **Manage Workspaces…**; àmì róbótó aláwọ̀ tí ó wà ní òsì ìlà táàbù (ó ń farahàn láti ibi iṣẹ́ kejì lọ) ń ṣí àkójọ kan náà; a lè ṣàtúnṣe orúkọ wọn ní Ètò → **Profiles & workspaces**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Workspaces and layout** → **Workspaces**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** bí profaili ṣe ń ya àwọn àkàntì sọ́tọ̀, ibi iṣẹ́ ń ya gbogbo ohun yòókù sọ́tọ̀: àwọn táàbù tirẹ̀, ìtò àwọn pánẹ́lì, ìtàn tirẹ̀, Ìrántí tirẹ̀, ìgbàsílẹ̀ tirẹ̀, àti ìdáhùn tirẹ̀ sí ìbéèrè àwọn ojú òpó. Ibi iṣẹ́ kan *ń tọ́ka sí* profaili kan, nítorí náà ibi iṣẹ́ méjì lè lo àkàntì kan náà nígbà tí ó bá yẹ. Láti inú pánẹ́lì náà (**Manage Workspaces…**), a ń dá ibi iṣẹ́ pẹ̀lú **New workspace**, a sì ń pa á rẹ́ pẹ̀lú **Remove**, èyí tí ó ń ti àwọn táàbù rẹ̀ pa, tí ó sì ń pa ìtàn rẹ̀ rẹ́, lẹ́yìn tí ó bá ní kí o kọ **remove**.

45. Yí ìdánimọ̀ ibi iṣẹ́ kan padà

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Workspaces** → **Manage Workspaces…**, ìlà ibi iṣẹ́ náà → **Browses as**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí profaili tí ibi iṣẹ́ náà fi ń lọ kiri padà. A ń tún àwọn táàbù rẹ̀ ṣí sí àwọn àdírẹ́sì kan náà lórí ìdánimọ̀ tuntun: a kì í gbé kúkì ti àtẹ̀yìnwá kọjá, ohun tí yíyí àkàǹtì padà gbọ́dọ̀ yẹra fún sì nìyẹn gan-an. Ìlà kọ̀ọ̀kan tún ń sọ bóyá àwọn èyà àfikún ń ṣiṣẹ́ nínú ibi iṣẹ́ náà (**runs the extensions** tàbí **no extensions here**).

46. Àwọn iṣẹ́ àkànṣe (fèrèsé tí a pa mọ́)

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Projects…**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Workspaces and layout** → **Projects**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fún ìtò fèrèsé kan ní orúkọ — àwọn ojú ìwé wo, tí a pín sí àwọn pánẹ́lì wo, ọ̀kọ̀ọ̀kan lórí ìdánimọ̀ wo — ó sì ń tún un ṣí nígbà tí o bá nílò rẹ̀, nínú fèrèsé tirẹ̀, láìdàámú ohun tí o ń ṣe. Pánẹ́lì náà ní **Save this window**, àti fún iṣẹ́ àkànṣe kọ̀ọ̀kan **Open**, **Update**, **Rename** àti **Delete**.

47. Àyíká àṣírí

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+N`; ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **New private window**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **New private tab**. Àmì **Private** ń farahàn nínú ìlà irinṣẹ́ nígbà tí ó bá ń ṣiṣẹ́.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àyíká ìgbà díẹ̀ tí a ń pín, tí ó yàtọ̀ sí táàbù "bí àjèjì". A yọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú rẹ̀ kúrò nínú ìtàn, Ìrántí, ìmúpadà ìjókòó, iṣẹ́ àkànṣe, ìmúṣiṣẹ́pọ̀ àti gbígbé táàbù kọjá. Ní àfikún, ìgbàsílẹ̀ kì í dúró nínú àkójọ, a kò lè sún táàbù àṣírí sí ìgbà mìíràn, a kì í sì fi ìdánimọ̀ Lightning lọ àwọn ojú òpó (kì í ṣe fún ìwọlé, kì í sì í ṣe fún WebLN àti Nostr). Pípa ojú ìwé mọ́, títẹ́ é tàbí yíya àwòrán rẹ̀ ń béèrè ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ní àkókọ́, nítorí fáìlì náà yóò wà ní ìta àyíká àṣírí.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí Android, a nílò WebView ètò ẹ̀rọ tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn profaili ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀; bí bẹ́ẹ̀ kọ́, àyíká àṣírí kò sí.

48. Ìmúpadà ìjókòó lẹ́yìn títì àìròtẹ́lẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ìlà tí ó ń farahàn ní òkè fèrèsé ní ìbẹ̀rẹ̀ àkókọ́ lẹ́yìn títì tí kò lọ dééédéé, nígbà tí a bá ṣètò ìbẹ̀rẹ̀ sí **Continue where you left off** (àkòrí 2).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a ń pa ìjókòó mọ́ bí o ṣe ń lọ kiri, nítorí náà lẹ́yìn títì àìròtẹ́lẹ̀ àwọn fèrèsé ń padà fúnra wọn; ìlà náà ń sọ èyí pẹ̀lú iye táàbù tí ó padà (**Ciotto closed unexpectedly last time — 5 tabs have been restored.**), a sì ń tì í pẹ̀lú **OK**. A ń fi ìfiránṣẹ́ náà hàn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, ní fèrèsé àkókọ́ tí ó béèrè fún un. Pẹ̀lú àwọn ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ mìíràn, a kì í dá ohunkóhun padà.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

49. Alábòójútó iṣẹ́

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Tabs & performance**, àpótí **Task manager** ní ìsàlẹ̀ apá náà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣe àkójọ àwọn ìlànà ìṣiṣẹ́ awakiri pẹ̀lú ìrántí ẹ̀rọ àti CPU gidi tí wọ́n ń lò, lórí kọ̀ǹpútà. Lórí Android àti iOS, ipò ìgbésí ayé táàbù nìkan ni ó ń sọ, nítorí àwọn WebView kì í fi ìwọ̀n ojú ìwé kọ̀ọ̀kan hàn.

F. Ìtàn àti ìrántí

50. Ìtàn: ìlà àkókò

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl+H` (`Cmd+Y` lórí macOS); ìlà àkójọpọ̀ → **History** → **Show Full History**; ⋮ → **History** → **Show Full History**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **History**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣe àkójọ àwọn ojú ìwé tí o ti bẹ̀ wò, láti èyí tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jùlọ, tí a kó jọ ní ọjọ́ àti léyìn náà ní ìjókòó lílọ kiri (ìwò **Timeline**). O lè wá nínú rẹ̀, o sì lè yọ ohunkóhun kúrò. A ń pa ìtàn mọ́ sínú ibi ìpamọ́ dátà SQLite tí ó wà lórí ẹ̀rọ yìí. Ní òkè ìwò náà, **Map** (àkòrí 51), **Pause recording** (àkòrí 53) àti **Clear all** tún wà.

51. Àwòrán ilẹ̀ lílọ kiri

> **Ibi tí ó wà:** táàbù **Map** nínú ìwò ìtàn; **Expand** lórí ìjókòó kan; **Open map** lórí ìjókòó kan àti **Show path** lórí ohun kan nínú ìlà àkókò. A ń yan ìdojúkọ pẹ̀lú **Sideways** àti **Downward**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a ń kọ ìbẹ̀wò kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ pẹ̀lú ojú ìwé tí ó ti wá, nítorí náà ìjókòó jẹ́ igi: ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀, gbogbo ohun tí a ṣí láti ibẹ̀, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Títẹ̀lé ọ̀nà ìjápọ̀ ń dá ọmọ kan; títẹ̀ àdírẹ́sì tàbí bíbẹ̀rẹ̀ wíwá ń bẹ̀rẹ̀ igi tuntun. Pípadà sẹ́yìn àti gbígba ọ̀nà mìíràn ń fi ẹ̀ka tí a pa tì sílẹ̀ ní ipò rẹ̀.

52. "Báwo ni mo ṣe dé ibí" láti ojú ìwé tí o wà

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **History** → **Show This Page on the Map**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́ (⋮ → **Customise Toolbar** → **Map of this page**), a sì lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Map of this page**. Kò sí nínú àkójọpọ̀ **History** ti ìlà àkójọpọ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí àwòrán ilẹ̀ náà tí ó ti dojúkọ ojú ìwé tí o ń wò, dípò kí ó fi ipá mú ọ láti wá a nínú ìlà àkókò.

53. Dá kíkọ ìtàn sílẹ̀ dúró fún ìgbà díẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **History** → **Pause History**; ⋮ → **History** → **Pause History**; bọ́tìnì **Pause recording** / **Resume recording** nínú ìwò ìtàn; a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dáwọ́ kíkọ sílẹ̀ dúró láìfi ohun tí a ti kọ sílẹ̀ pamọ́. Nígbà ìdádúró náà, a kì í kó ọ̀rọ̀ àwọn ojú ìwé fún Ìrántí pàápàá, kódà pẹ̀lú **Remember This Page Now**. A ń pa ipò ìdádúró mọ́, ó sì ń wà léyìn àtúnbẹ̀rẹ̀; nínú ìwò ìtàn, ìlà kan ń rán ọ létí pé kíkọ sílẹ̀ wà ní ìdádúró.

54. Píparẹ́ ìtàn ní pàtó

> **Ibi tí ó wà:** ìwò ìtàn: ✕ lórí ohun kan nínú **Timeline** (**Remove … from history**) àti bọ́tìnì **Clear**

all. A ń pa àkókò kan rẹ́ láti inú Nu dátà lílọ kiri kúrò (àkòrí 58).

Ohun tí ó ń ṣe: kò sí ohun tí a ń pa rẹ́ fúnra rẹ̀. Píparẹ́ máa ń jẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ nígbà gbogbo: ìbẹ̀wò kan lẹ́ẹ̀kan, àkókò kan (wákàtí tí ó kọjá, wákàtí 24 tí ó kọjá, ọjọ́ 7 tí ó kọjá, ọ̀sẹ̀ 4 tí ó kọjá) tàbí gbogbo ìtàn ibi iṣẹ́ náà (**Clear all** ń ṣiṣẹ́ lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀, láìsí ìbéèrè ìfẹ̀sẹ̀múlẹ̀). Nígbà tí ìbẹ̀wò kankan kò bá kù fún ojú ìwé kan mọ́, ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a pa mọ́ àti ohun rẹ̀ ninú àtọ́ka ìwáàṣàwárí náà ń lọ pẹ̀lú. Lẹ́yìn píparẹ́, a ń ká àtọ́ka náà kéré, a sì ń dá àyè tí ó ṣófo padà, nítorí náà àwọn báìtì náà ti lọ ní tòótọ́.

55. Ìrántí: títàn án àti ojú ìwé ìfọwọ́sí

Ibi tí ó wà: `Ctrl/Cmd+Shift+H`; ìlà àkójọpọ̀ → **History** → **Search What You Read…**; ⋮ → **History** → **Search What You Read…**; bọ́tìnì ìyípadà **Remember what you read (Memory)** tún wà ní Ètò → **AI & automations**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Search what you read**.

Ohun tí ó ń ṣe: Ìrántí ni ìtàn kan náà tí a ń bi ní ìbéèrè ní ọ̀nà òdìkejì: kì í ṣe "ibo ni mo ti lọ" ṣùgbọ́n "ojú ìwé yẹn nípa iye owó API tí mo kà ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn". **Ó wà ní pípa títí ìwọ yóò fi tàn án**, níwọ̀n ìgbà tí ó bá sì wà ní pípa, ìwò náà *ni* ojú ìwé ìfọwọ́sí, tí ó ń sọ ní èdè tí ó wọ́pọ̀ ohun tí a ń pa mọ́, ohun tí a kì í pa mọ́, ohun tí ó ń kúrò ní ẹ̀rọ àti bí a ṣe ń fagi lé gbogbo rẹ̀, pẹ̀lú **Turn on Browser Memory** àti **Not now**.

56. Ìrántí: ohun tí a ń kó àti ohun tí a kì í kó láéláé

Ibi tí ó wà: ó ń ṣiṣẹ́ fúnra rẹ̀; a ti kéde àwọn òfin rẹ̀ lórí ojú ìwé ìfọwọ́sí. ⋮ → **History** → **Remember This Page Now** ń kó ojú ìwé tí o wà nígbà tí o bá béèrè (lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Remember this page now**). Lórí káàdì èsì kan, **Forget this page** àti **Never remember this site**.

Ohun tí ó ń ṣe: a ń ka ojú ìwé kan ní ìṣẹ́jú àáyá mẹ́rin lẹ́yìn tí ó bá ti dúró jẹ́ẹ́, bí táàbù náà bá ṣì wà níbẹ̀ nìkan: nítorí náà ìdarí síbòmíràn, ojú ìwé àárín àti àwọn ojú ìwé tí o kúrò níbẹ̀ lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀ kì í wọlé. **A kì í pa mọ́ láéláé** ojú ìwé kankan tí ó ní àpótí fún ọ̀rọ̀ ìpamọ́ (báńkì, ìmélì orí wẹ́ẹ̀bù, pánẹ́lì ìṣàkóso, ẹnu ọ̀nà ìlera), àdírẹ́sì ìwọlé tàbí ìsanwó kankan, ojú ìwé kankan tí kò tó lẹ́tà 200, ohunkóhun láti fèrèsé àṣírí tàbí láti táàbù «àjèjì», àti ohunkóhun nígbà tí ìtàn bá wà ní ìdádúró, kódà bí o bá béèrè. Ojú òpó tí o ti wọlé sí tẹ́lẹ̀ kì í fi àpótí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ hàn: ìdí nìyẹn tí **Never remember this site** fi wà.

57. Ìrántí: wíwá pẹ̀lú ìlànà tí o lè ṣàtúnṣe

Ibi tí ó wà: àpótí wíwá nínú ìwò Ìrántí; àwọn àmì róbótó ìlànà náà ń farahàn nísàlẹ̀ rẹ̀.

Ohun tí ó ń ṣe: wíwá náà ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ yìí pátápátá, ó sì ń wo àwọn ojú ìwé tí o kà nínú ibi iṣẹ́ tí o ń lò nìkan. A ń ka ohun tí o kọ sí **ìlànà** kan — àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì, ààlà iye owó, àkókò kan, irú ojú ìwé — a sì ń fi ìlànà náà hàn gẹ́gẹ́ bí àwọn àmì róbótó tí o lè yọ kúrò ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. "Bàtà dúdú tí kò tó 300 euro" di bàtà · dúdú · kò tó 300 €, iye owó náà sì jẹ́ àṣẹ gidi, kì í ṣe ìjọra. Láti inú káàdì èsì kan, **Open in a background tab** ń tún ojú ìwé náà ṣí nínú táàbù ẹ̀yìn.

58. Nu dátà lílọ kiri kúrò

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Privacy & security** → **Clear browsing data**, lókè àkójọ àwọn ààbò; `Ctrl/Cmd+Shift+Delete` ń ṣí ojú ìwé náà. Ó tún wà lórí Android àti iOS.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìlànà ìgbésẹ̀ méta. Èkínní, àálà: **Current workspace** (ìtàn, àkójọ ìgbàsílẹ̀, ìpinnu lórí àṣẹ àwọn ojú òpó) tàbí **Current profile** (kúkì àti ìjókòó, ibi ìpamọ́ dátà àwọn ojú òpó, fáìlì inú cache, ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tí a pa mọ́). Èkejì, àkókò: wákàtí tí ó kọjá, wákàtí 24 tí ó kọjá, ọjọ́ 7 tí ó kọjá, ọ̀sẹ̀ 4 tí ó kọjá tàbí gbogbo àkókò; ìtàn àti àkójọ ìgbàsílẹ̀ nìkan ni a lè fi mọ sí àkókò kan, a ń pa àwọn ẹ̀ka yòókù rẹ́ lódindi. Ẹ̀kẹta, àwọn ẹ̀ka, ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú iye ohun tí a ó pa rẹ́. A kò yan ohunkóhun tẹ́lẹ̀. **Kì í pa àwọn fáìlì tí a ti gbà sílẹ̀ rẹ́ láéláé**, ohun wọn nínú àkójọ nìkan ni.

G. Àwọn irinṣẹ́ iṣẹ́

59. Ìwádìí tí a ṣètò àkókò rẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **History** → **Scheduled Research…**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́. Bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ ń farahàn bí ó ti wù kí ó rí ní kété tí ìwádìí kan tí a pa mọ́ bá wà. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Scheduled research**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìbéèrè tí o ń béèrè léraléra — olùdíje kan, iye owó kan, àpilẹ̀kọ kan tí o ń retí — ni Ciotto ń tún ṣe ní àkókò déédéé: ní wákàtí kọ̀ọ̀kan, ní wákàtí méfà kọ̀ọ̀kan, lójoojúmọ́ tàbí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ìwádìí kọ̀ọ̀kan ń dárúkọ **ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ**, a sì ń da àwọn èsì pọ̀: ojú ìwé tí méjèèjì rí jẹ́ ojú ìpàdé kan ṣoṣo. Àwọn ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí tí a lè kà láìsí ènìyàn tí ó ń darí nìkan ni a ń fún ọ.

60. Ìwádìí tí a ṣètò, kódà nígbà tí fèrèsé bá ti pa

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Scheduled Research**, àṣàyàn **Keep searching after the window is closed**. Kọ̀ǹpútà nìkan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ní ìbẹ̀rẹ̀, àwọn ìwádìí ń dúró nígbà tí Ciotto bá tì. Pẹ̀lú àṣàyàn yìí, ohun èlò náà ń dúró sí agbègbè ìkéde ètò ẹ̀rọ, ó sì ń tẹ̀lé kàlẹ́ńdà náà; àmì inú agbègbè ìkéde ni àmì pé ó ṣì ń ṣiṣẹ́, òun náà sì ni ọ̀nà láti tì í pa. Ó wà ní pípa títí ìwọ yóò fi béèrè fún un.

61. Ṣí àkójọ àdírẹ́sì

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Tools** → **Open a List of URLs…**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Open a list of URLs**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń gba àdírẹ́sì ogún lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo dípò ìrìn àjò ogún sí ìlà àdírẹ́sì. Wọ́n ń ṣí gẹ́gẹ́ bí **táàbù ẹ̀yìn, ọ̀kan lẹ́yìn àkókò kan** (láti ìṣẹ́jú àáyá kan sí ìṣẹ́jú kan, bí o ṣe yàn, tí a sì rántí fún ìgbà tí ó tẹ̀lé). Ìdìpọ̀ kan kò lè ju àdírẹ́sì ọgọ́rùn-ún lọ: a ń gé àkójọ tí ó gùn jù kúrú, a sì ń sọ bẹ́ẹ̀. Bí ìdìpọ̀ náà ṣe ń lọ, bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ ń jẹ́ kí o dá a dúró (**Hold**, **Resume**, **Stop**).

62. Kó àwọn àdírẹ́sì láti ojú ìwé tàbí láti ohun tí o yàn

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì kan náà, bọ́tìnì **Links on this page** àti **In your selection**. Ó tún wà nínú àkójọpọ̀ ọ̀tún ojú ìwé: **Open the Links in This Selection…** (nígbà tí o bá ti yan ọ̀rọ̀ kan) àti **Open Every Link on This Page…**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó àwọn ọ̀nà ìjápọ̀ ojú ìwé tí ó wà lẹ́yìn pánẹ́lì náà jọ, tàbí àwọn tí ó wà nínú ohun tí o yàn. Nínú ohun tí o yàn, ó tún ń dá àwọn àdírẹ́sì tí a kọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ lásán mọ́, nítorí àkójọ URL tí ó wọ́pọ̀ jùlọ láyé ni ìfiránṣẹ́ ìjíròrò tàbí bulọ́kì kóòdù tí kò ní ọ̀nà ìjápọ̀ kankan. Bọ́tìnì méjèèjì ń **rọ́pò ara wọn** dípò kí wọ́n kún ara wọn; ohun tí o kọ pẹ̀lú ọwọ́ ń wà níbẹ̀.

63. Bi gbogbo táàbù tí ó ṣí ní ìbéèrè

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+A`; àkójọpọ̀ òtún ojú ìwé → **Ask Every Open Tab…**, àti nígbà tí o bá ti yan ọ̀rọ̀ kan, **Ask Your Tabs About This…** pẹ̀lú; ⋮ → **Tools** → **Ask Your Tabs…**; ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Ask Your Tabs…**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Ask your tabs**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìbéèrè kan ṣoṣo tí a darí sí gbogbo táàbù inú fèrèsé. Pánẹ́lì náà ń ṣe àkójọ gbogbo wọn, òkòòkan pẹ̀lú àpótí àmì kan àti iye tí fífi í kún un yóò ná. Àwọn ojú ìwé tí kò sí ohun tí a lè kà nínú wọn ni a ń kọ ní eérú dípò kí a fi wọ́n sílẹ̀. Ìdáhùn náà ń dé sínú ìlà ẹ̀gbẹ́ AI gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn déédéé nínú ìjíròrò, tí ó ń tọ́ka sí `[pagina 3]` gẹ́gẹ́ bí pánẹ́lì náà ṣe fún wọn ní nọ́mbà.

64. Ìwọ̀n títóbi kí o tó rán

> **Ibi tí ó wà:** lókè bọ́tìnì ìránṣẹ́ ti pánẹ́lì **Ask your tabs**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** kí ohunkóhun tó lọ, ó ń ṣírò títóbi rẹ̀ ní ìfiwéra pẹ̀lú ohun tí àwòṣe tí o yàn lè gbà, ó sì **ń kọ̀ láti bẹ̀rẹ̀** nígbà tí kò ní gbà á: ó ń dábàá, láti èyí tí ó rọrùn jùlọ, láti yọ àwọn àwòrán kúrò, láti yọ àmì kúrò lórí àwọn ojú ìwé tí ó wúwo jùlọ, láti rán ọ̀rọ̀ díẹ̀ fún ojú ìwé kọ̀ọ̀kan, tàbí láti yí padà sí àwòṣe tí ó ní àyè púpọ̀ sí i. Àwọn nọ́mbà náà ń sọ pé àfojúdá ni wọ́n.

65. Mú táàbù yìí padà wá nígbà mìíràn

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+S`; títẹ̀ òtún lórí táàbù → **Bring This Tab Back Later…**; ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Bring This Tab Back Later…**; àkójọ àwọn tí ń dúró wà ní ⋮ → **Tools** → **Tabs Coming Back…**. Bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ ń farahàn nígbà tí nǹkan bá ń dúró. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Tabs coming back**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** òdìkejì àyànfẹ́. Táàbù náà **ń tì nísinsìnyí**, ó sì ń padà nígbà tí ohun tí ó ń dúró dè bá ṣẹlẹ̀: àkókò kan (**In three hours**, **This evening**, **Tomorrow morning**, **This weekend**, **Next week**, tàbí wákàtí tí o yàn), òfin kan (ní gbogbo ọjọ́ Ajé ní aago méṣàn-án, ní ọjọ́ kìíní oṣù kọ̀ọ̀kan), tàbí **ìgbà tí ó tẹ̀lé tí o bá bẹ ojú òpó kan wò**. Ó ń padà gẹ́gẹ́ bí táàbù èyìn, pẹ̀lú àmì kékeré lórí bọ́tìnì àti ìkéde tí o lè pa. A kò lè sún táàbù tí a fi àgádágodo sí, táàbù àṣírí tàbí táàbù «àjèjì» síwájú, tàbí ojú ìwé inú Ciotto: a ń ṣàlàyé ìdí tí a fi kọ̀.

66. Táàbù tí a gbé sí ẹ̀gbẹ́, nígbà tí fèrèsé bá ti pa

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Tabs Coming Back**: **Keep waiting after the window is closed** àti yíyan ohun tí a ó ṣe nígbà tí kò bá sí fèrèsé kankan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa Ciotto mọ́ sí agbègbè ìkéde kí táàbù lè padà kódà nígbà tí kò sí fèrèsé tí ó ṣí. Kì í fi ara rẹ̀ kún àwọn ohun èlò tí ó ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ètò ẹ̀rọ: títún ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ ń dá ìdúró náà dúró. Nígbà tí àkókò bá tó tí kò sí fèrèsé, o lè yan láti pa á mọ́ ní ṣíṣetán fún fèrèsé tí ó tẹ̀lé, láti ṣí fèrèsé kan fún un, tàbí láti gba ìkìlọ̀ nìkan.

67. Àyànfẹ́ àti àkójọ kíkà

> **Ibi tí ó wà:** ìràwọ̀ kékeré nínú ìlà àdírẹ́sì (ìtẹ̀ kan ń pa ojú ìwé mọ́ sí àyànfẹ́ ibi iṣẹ́ náà; ìtẹ̀ kejì ń ṣí **Folder**, **Manage favorites…** àti **Remove**); `Ctrl/Cmd+D` (**Bookmark this page**); ⋮ → **Favorites and reading list**, pẹ̀lú **Open saved items**, **Save as favorite** àti **Add to reading list** (ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú **Current workspace** tàbí **Personal**); bọ́tìnì àmì ìwé nínú ìlà irinṣẹ́ àti `Ctrl/Cmd+Shift+O` ń ṣí ojú ìwé **Saved items**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Favorites and reading list**, àti **Page** → **Save page…** láti pa ojú ìwé tí o wà mọ́.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ibi ìpamọ́ kan ṣoṣo tí ó wà létòlétò, tí o lè wá nínú rẹ̀, tí o sì lè tò sínú àwọn àpò, fún irú ohun méjì: **àyànfẹ́** àti **àkójọ kíkà**. Ohun kọ̀ọ̀kan ní àálà: **ti ara ẹni** (ó ń tẹ̀lé olùlò níbi gbogbo) tàbí **ti ibi iṣẹ́** (ó ń dúró nínú ibi iṣẹ́ náà), bọ́tìnì **Personal** / **Workspace** lórí ìlà náà sì ń yí i padà. Àwọn àpò ń wọ inú ara wọn pẹ̀lú `/` nínú orúkọ (Iṣẹ́/Àwọn oníbàárà). A ń tún àwọn ohun tò nípa fífà wọ́n tàbí pẹ̀lú àwọn ọfà; a ń fi àmì sí àwọn ohun inú àkójọ kíkà pé a ti kà wọ́n pẹ̀lú **Read**.

68. Ẹ̀dà tí kò nílò ayélujára fún ohun tí a pa mọ́

> **Ibi tí ó wà:** ìwò **Saved items** → **Reading list**, àṣẹ **Offline** lórí ìlà náà; ẹ̀dà náà ń ṣí nínú olùkà kan pẹ̀lú **Delete copy** àti **Close**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa ẹ̀dà ojú ìwé kan láti inú àkójọ kíkà mọ́ ní ọ̀nà tí a lè kà, tí a ti fọ̀ mọ́ bí nínú ipò kíkà (kò sí script, fọ́ọ̀mù tàbí àwòrán láti ibòmíràn), tí a fi kóòdù pamọ́, tí a sì so mọ́ profaili, nítorí náà a ṣì lè ka ohun náà kódà bí ojú òpó bá pòórá. Láti ṣe é, ojú ìwé náà gbọ́dọ̀ wà ní ṣíṣí nínú táàbù; a kò lè ṣe é láti inú táàbù «àjèjì». A **kì í** mú àwọn ẹ̀dà tí kò nílò ayélujára ṣiṣẹ́ pọ̀ sí àwọn ẹ̀rọ mìíràn láéláé.

69. Ipò kíkà (Reader)

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Page** → **Reader mode** (ó di **Exit Reader mode** nígbà tí ó bá ń ṣiṣẹ́); a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Reader mode**, ó sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìṣe kíákíá tí ó wà níbẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fọ àpilẹ̀kọ náà mọ́ kúrò nínú àwọn ohun tí ó yí i ká, ó sì ń fi í hàn ní ọ̀nà tí a lè kà. Ó ń yọ àwọn àkóónú tí a lè mú ṣiṣẹ́ àti àwọn fọ́ọ̀mù kúrò, ó ń rántí ibi tí o kà dé, kì í sì í kó ohunkóhun sínú Ìrántí fúnra rẹ̀.

70. Ìṣàkóso amóhùnmáwòrán àti Picture in Picture

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì ♪ nínú ìlà irinṣẹ́, tí ó wà níbẹ̀ nìkan nígbà tí táàbù bá ń dún tàbí tí a ti pa ohùn rẹ̀; ⋮ → **Tools** → **Media controls**; títẹ ọ̀tún lórí táàbù → **Picture in Picture**. Lórí fóònù: títẹ táàbù mọ́lẹ̀ pẹ́ → **Picture in Picture** àti **Mute tab**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó ohun tí ó ń dún nínú gbogbo táàbù jọ sínú pánẹ́lì kan ṣoṣo (**Media**), pẹ̀lú **Play** àti **Pause**, fífò ìṣẹ́jú àáyá mẹ́wàá síwájú àti sẹ́yìn, **Mute** àti **PiP**, tí ó ń yọ fídíò jáde sínú fèrèsé kékeré tí ó máa ń wà lókè nígbà gbogbo, nígbà tí pẹpẹ náà bá ṣe àtìlẹ́yìn fún un. Lórí kọ̀ǹpútà,

nígbà tí Ciotto bá wà níwájú tí nǹkan sì ń dún, àwọn bọ́tìnì amóhùnmáwòrán Play/Pause àti Stop lórí àtẹ bọ́tìnì náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú. Ciotto kì í ka àkóónú amóhùnmáwòrán náà: àwọn àṣẹ tí ojú ìwé náà fi hàn nìkan ni ó ń lò. Lórí fóònù, pánẹ́lì náà kò sí: ṣíṣiṣẹ́ àti fífò wà lọ́wọ́ ìṣàkóso ètò ẹ̀rọ.

71. Àkọsílẹ̀ tí a so mọ́ ojú ìwé

Ibi tí ó wà: bọ́tìnì **Notes for this page** nínú ìlà irinṣẹ́, tí ó máa ń wà níbẹ̀ nígbà gbogbo; tàbí ⋮ → **Notes** → **Notes for This Page** / **All Notes**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́, a sì lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú, èyí tí kò sí láti ìbẹ̀rẹ̀. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Notes for this page** / **All notes**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń ṣí **ìwé àkọsílẹ̀ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ìwé**, ní ọ̀tún tàbí nísàlẹ̀ bí o ṣe fẹ́ (àwọn bọ́tìnì **Dock notes to the side** àti **Dock notes below** wà ní orí pánẹ́lì náà, a sì ń rántí ohun tí o yàn). Ìwé náà **ń dín ojú ìwé kù dípò kí ó bò ó**: ojú ìwé ṣì wà láàyè, o sì ṣì lè lọ kiri nínú rẹ̀ bí o ṣe ń kọ, yàtọ̀ sí àwọn pánẹ́lì mìíràn, tí ó ń so àwọn ojú ìwé di fọ́tò kí wọ́n lè wà lórí wọn. Ó ń pa ara rẹ̀ mọ́ fúnra rẹ̀ bí o ṣe ń kọ.

Ìwé náà so mọ́ **àdírẹ́sì**, kì í ṣe mọ́ táàbù: ó ń padà nígbà tí o bá padà sí ojú ìwé náà, kódà nínú fèrèsé mìíràn ní ọ̀sẹ̀ tí ó tẹ̀lé. A ń fọ àdírẹ́sì náà mọ́ kí a tó pa á mọ́ — a ń yọ `#ancora` kúrò, a ń yọ ìwé ẹ̀rí ìwọlé kúrò, a ń yọ àwọn kóòdù ìtọpinpin bíi `utm_source` kúrò — nítorí náà ojú ìwé kan náà tí a dé láti inú ìwé ìròyìn orí ìmẹ́lì àti láti inú àmì ìwé ń pín ìwé kan ṣoṣo, nígbà tí `?id=99` àti `?id=100` ṣì jẹ́ ojú ìwé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n jẹ́ ní tòótọ́.

Ní ìsàlẹ̀ pánẹ́lì náà, lábẹ́ **Also noted on this site**, ni **àwọn ojú ìwé mìíràn ti ojú òpó kan náà tí o ti kọ àkọsílẹ̀ lé lórí** wà: láti `pippo.com/prodotti` o lè rí i pé o ti kọ àkọsílẹ̀ sí `/servizi` àti `/contatti` pẹ̀lú, ìtẹ̀ kan sì ń mú ọ débẹ̀. **All Notes** ń ṣí ojú ìwé kan tí ó kó gbogbo wọn jọ, **tí a pín sí ojú òpó kọ̀ọ̀kan**, pẹ̀lú wíwá tí ó ń wo inú ọ̀rọ̀ wọn. **Lórí fóònù**, ìwé náà máa ń so mọ́ ìsàlẹ̀ nígbà gbogbo: ojú ìbòjú tóóró kò ní fífẹ̀ láti fún pánẹ́lì ègbé láìgba ojú ìwé lọ.

Ìmúṣiṣẹ́pọ̀: àwọn àkọsílẹ̀ ní ẹ̀ka tiwọn, **Page notes**, láàárín àwọn ẹ̀ka ìmúṣiṣẹ́pọ̀ (àkòrí 127), tí ó **wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀** bí ìtàn. Ìdí rẹ̀: àkọsílẹ̀ jẹ́ ohun tìrẹ, ṣùgbọ́n àkójọ àwọn ojú ìwé tí o ti kọ ọ́ sí jẹ́ àkójọ ohun tí o kà tí ẹnikẹ́ni kò gbà láti tẹ̀ jáde. Ó yẹ kí o gbé e káàkiri àwọn ẹ̀rọ rẹ, ṣùgbọ́n kì í ṣe láìjẹ́ pé o béèrè fún un.

H. Makrò àti ìṣiṣẹ́ aládàáṣe

72. Macro Studio

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Macros** → **Manage Macros…**; Èto → **AI & automations** → **Open Macro Studio…**; a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú. Ó ń ṣí gẹ́gẹ́ bí táàbù inú Ciotto. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Macros**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń so iṣẹ́ tí a ṣe lórí awakiri di àwòrán ìṣàn iṣẹ́ lórí ẹ̀rọ, tí o lè ṣàyẹ̀wò, tí o lè pín sí ẹ̀ka, tí o sì lè tún ṣe. Ní òsì, àkójọ àwọn makrò (àṣẹ **All** àti **Scheduled here**), pẹ̀lú àmì **AI** fún àwọn tí ó ní ìgbésẹ̀ AI, **needs fixing** fún àwọn tí ó ní àṣìṣe, àti àbájáde ìṣiṣẹ́ tí ó kẹ́yìn. Ní àárín, àwòrán náà, pẹ̀lú **Add a step** (àkójọpọ̀ kan tí ó ní wíwá àti ẹ̀ka: Page, Browser, Control, AI, Data, Finish), dídá padà àti títún ṣe, **?** fún àlàyé ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan nígbà tí o bá gbé eku lé e, àti **Guide**. Ní ọ̀tún, àwọn àbùdá ìgbésẹ̀ tí a yàn, tàbí ètò makrò náà, tí a ká sí apá-apá. Àwọn àyípadà ń pa ara wọn mọ́ fúnra wọn (**Saving… / Saved**). Bóyá makrò kan ń lo àwòṣe àti bóyá ó ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe ohun tí a ń yàn: àwọn ìgbésẹ̀ tí ó ní ni ó ń pinnu rẹ̀. A ń pa àwọn makrò mọ́ sínú àpò dátà ohun èlò náà lórí ẹ̀rọ; nínú ìlànà rẹ̀, kò sí àyè fún JavaScript èyíkéyìí tàbí yíyípo tí kò lópin.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS fún kíkọ́ àti ṣíṣàtúnṣe; ṣíṣe àkọsílẹ̀ (àkòrí 73) wà lórí kọ̀ǹpútà nìkan, lórí fóònù sì ni irú ìgbésẹ̀ díẹ̀ nìkan ni a lè ṣe (àkòrí 74).

73. Ṣe àkọsílẹ̀ makrò

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Macros** → **New Recording**, lẹ́yìn náà **Pause Recording** / **Resume Recording** / **Stop and Save Recording**; nínú Macro Studio, bọ́tìnì ● **Record**, lẹ́gbẹ̀ẹ́ yíyàn láàárín **Compact record** àti **Faithful record**. Nígbà àkọsílẹ̀, àpótí kan nínú ìlà irinṣẹ́ ń fi orúkọ hàn, ìpele àlàyé (**Compact** / **Faithful**, tí o lè tẹ̀), **Pause** / **Resume** àti **Stop**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kọ ohun tí o ń ṣe sílẹ̀. Ní ipò **kúkúrú**, ó ń pa àwọn ìtẹ̀ tí ó ṣe pàtàkì mọ́, ó sì ń kó àwọn àyípadà nínú àwọn àpótí jọ; ní ipò **olóòótọ́**, ó tún ń pa àwọn ìdàpọ̀ bọ́tìnì àti yíyí lọ tí ó ṣe pàtàkì mọ́. O lè yí ipò náà padà bí o ṣe ń kọ sílẹ̀. Àkọsílẹ̀ kan ṣoṣo tàbí ìṣiṣẹ́ kan ṣoṣo ni ó lè máa lọ nínú gbogbo ohun èlò náà. A kì í kọ àwọn àpótí ẹlẹ́gẹ́ (ọ̀rọ̀ ìpamọ́, kóòdù tí a ń lò lẹ́ẹ̀kan, nọ́mbà káàdì, kóòdù ààbò, IBAN) sílẹ̀ ní gbangba: wọ́n ń di ìfilọ́lẹ̀ tí ó ní orúkọ (àkòrí 76), àwọn bọ́tìnì tí a tẹ̀ nínú wọn kò sì wọ inú makrò pàápàá. A kì í kọ ohunkóhun sílẹ̀ láti inú fèrèsé àṣírí tàbí láti inú táàbù «àjèjì». A ń pa àwọn àdírẹ́sì tí a ṣí mọ́ bí awakiri ṣe yanjú wọn, títí kan wíwá lórí ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí tí a yàn.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

74. Ṣíṣe makrò: àyẹ̀wò ṣáájú àti ìlà ipò

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì **Run** nínú Macro Studio, pẹ̀lú ọfà ▾ (**Run options…**); orúkọ makrò náà ní ⋮ → **Macros**; àwọn makrò tí a kì mọ́ ìlà irinṣẹ́; ọ̀nà kúkúrú tí a yàn fún makrò náà (àkòrí 152). Nígbà ìṣiṣẹ́, ipò rẹ̀ ń farahàn nínú ìlà irinṣẹ́ àti nínú ìlà tínrín kan lókè ojú ìwé.

> **Ohun tí ó ń ṣe: Run** ń bẹ̀rẹ̀ lésẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí kò sí ohun tí ó kù; bí ìwọ̀n kan bá kù, tàbí pẹ̀lú **Run options…**, **àyẹ̀wò ṣáájú** ń ṣí, tí ó ń sọ ibi tí yóò ti ṣiṣẹ́ (**Current browser** tàbí **Dedicated window**), pẹ̀lú ìpele ààbò wo (**Confirm each action**, **Confirm risky actions**, **Pre-authorized actions**), lórí ìjókòó àti profaili wo, pẹ̀lú àkójọ ìwé ẹ̀rí ìwọlé wo àti àwòṣe wo, àti àwọn ìwọ̀n wo ni o gbọ́dọ̀ pèsè. Bákan náà ni fún àkójọpọ̀, àwọn bọ́tìnì tí a kì mọ́ àti ọ̀nà kúkúrú: bí àyẹ̀wò bá mọ́, makrò náà ń bẹ̀rẹ̀, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, Macro Studio ń ṣí lórí ìṣòro náà. Nígbà ìṣiṣẹ́, o lè dá a dúró fún ìgbà díẹ̀, tẹ̀síwájú, tàbí dá a dúró pátápátá; ìgbésẹ̀ tí ó nílò ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ń fi ìlà kan hàn pẹ̀lú **Allow once** àti **Stop** àti irú ewu náà. Ní ìparí, ìlà tínrín náà ń sọ bí ó ṣe lọ, ìgbésẹ̀ wo ni ó kùnà, àti, bí makrò náà bá kọ nǹkan sínú ìwé dátà, iye àpótí àti ibi tí ó kọ wọ́n sí, pẹ̀lú **Open the sheet**. Àwọn makrò tí kò ní ìgbésẹ̀ AI ń ṣiṣẹ́ láìkàn sí olùpèsè AI kankan lórí ayélujára.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀npútà. Lórí Android àti iOS, a lè ṣe àwọn makrò tí ó ní ìgbésẹ̀ tí fóònù mọ̀ bí a ṣe ń ṣe nìkan (ṣíṣí àdírẹ́sì, kíkà láti ojú ìwé, kíkọ sínú ìwé dátà, ṣíṣí, yíyàn àti títì táàbù, àwọn olùyípadà, àwọn ipò, yíyọ jáde àti ìpinnu AI lórí ọ̀rọ̀ nìkan); fún àwọn yòókù, àyẹ̀wò ṣáájú ń sọ àwọn ìgbésẹ̀ tí ó kù dípò kí ó fò wọ́n.

75. Kíkà láti ojú ìwé àti àwọn ìgbésẹ̀ AI

> **Ibi tí ó wà:** Macro Studio → **Add a step**: **Read from page** nínú ẹ̀ka Page, **AI extract**, **AI decision** àti **AI mini-agent** nínú ẹ̀ka AI.

> **Ohun tí ó ń ṣe: Read from page** ń ka ohun kan lórí ojú ìwé láìlo àwòṣe kankan, ó sì ń pa ọ̀rọ̀ rẹ̀, ìwọ̀n àpótí kan, àdírẹ́sì ọ̀nà ìjápọ̀ kan tàbí àbùdá kan mọ́ sínú olùyípadà kan: o ń yan ohun náà nípa títọ́ka sí i lórí ojú ìwé tí ó ṣí, makrò náà sì ń pa ìtọ́kasí tí ó dúró ṣinṣin mọ́, kì í ṣe ipò lórí ojú ìbòjú. Bí kíkà náà bá lè kùnà, **Use AI if reading fails** ń fi yíyọ jáde AI kan kún ẹ̀ka àṣìṣe, tí ó ń kọ sí olùyípadà kan náà. Irú ìgbésẹ̀ mẹ́ta ń lo àwòṣe kan: **AI extract** (ó ń yọ ìwọ̀n kan jáde), **AI decision** (ó ń yàn láàárín àwọn àbájáde tí a ti kéde) àti **AI mini-agent** (ó ń ṣiṣẹ́ lórí ojú ìwé nínú ọgbà kan). Ọ̀kọ̀ọ̀kan ní àyíká tirẹ̀ (ọ̀rọ̀, àwòrán ojú ìbòjú tàbí méjèèjì), olùpèsè àti àwòṣe tirẹ̀, àti, fún aṣojú kékeré náà, àkójọ àwọn irinṣẹ́ tí a gbà láàyè, àkójọ àwọn ojú òpó tí a gbà láàyè, ààlà ìyípo àti ìṣe, àti àkókò tí ó pọ̀ jùlọ. Àṣírí tí a pa mọ́ lè lọ sínú àpótí ìwọlé nìkan: bí aṣojú kékeré náà bá gbìyànjú láti kọ ọ́ síbòmíràn, makrò náà ń dúró.

76. Àwọn ìwọ̀n ẹlẹgẹ́ àti àkójọ ìwé ẹ̀rí ìwọlé fún àwọn makrò

> **Ibi tí ó wà:** àwọn àbùdá ìgbésẹ̀ kíkún fọ́ọ̀mù nínú Macro Studio; apá **Required data** nínú ètò makrò náà; yíyàn **Credential set** àti **Save encrypted set** nínú àyẹ̀wò ṣáájú.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àpótí ẹlẹgẹ́ tí a kọ sílẹ̀ kì í pa ìwọ̀n tí a tẹ̀ mọ́: ó ń di **ìfilọ́lẹ̀ tí ó ní orúkọ**, tí a ń béèrè ní àkókò ìṣiṣẹ́ tàbí tí a ṣètò ṣáájú ní **Required data** (àṣírí kan ń wà ní fífi kóòdù pamọ́ lórí ẹ̀rọ yìí). A ń fi kóòdù pa àwọn àkójọ ìwé ẹ̀rí ìwọlé tí kò pọndandan mọ́ nípasẹ̀ ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́ ètò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ; níbi tí fífi kóòdù pamọ́ kò bá sí, a ń gba ìwọ̀n tí ó wúlò fún ìṣiṣẹ́ kan ṣoṣo nìkan. Lórí Linux, ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́ tí kò ní ààbò gidi (`basic_text`) kò ka sí fífi kóòdù pamọ́. Àwọn ìfẹsẹ̀múlẹ̀ nígbà ìṣiṣẹ́ ń sọ àpótí wo àti olùyípadà wo ni a fẹ́ lò.

77. Àwọn makrò tí ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn

> **Ibi tí ó wà:** Macro Studio, ètò makrò náà → **Run on a schedule**; àṣẹ **Scheduled here** nínú àkójọ ń fi àwọn tí a ti mú ṣetán lórí ẹrọ yìí hàn.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣe makrò tí a pa mọ́ láìsí ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀: **Every so often** (láti ìṣẹ́jú 5 sókè) tàbí **At a time of day**, ní àwọn ọjọ́ tí a yàn. Òfin náà ń rìn pẹ̀lú makrò náà lọ sí àwọn ẹrọ mìíràn, ìṣiṣẹ́ kò rìn: ẹrọ kọ̀ọ̀kan tí ó gbọ́dọ̀ ṣe é ni a gbọ́dọ̀ mú ṣetán lọ́tọ̀ pẹ̀lú **Save and activate**, kí ẹrọ méjì tí a so pọ̀ má bàa ṣe iṣẹ́ kan náà lẹ́ẹ̀méjì; **Pause schedule** ń dá a dúró. Kí ó tó mú un ṣetán, Ciotto ń ṣàyẹ̀wò pé makrò náà lè ṣiṣẹ́ ní tòótọ́ láìsí ẹnikẹ́ni níwájú rẹ̀: kò sí ìgbésẹ̀ tí ó ń béèrè ìfọ̀sẹ̀múlẹ̀, kò sí fèrèsé tuntun, kò sí pánẹ́lì tí a yàn fún ìdánimọ̀ kan, gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó léwu sì ti gba àṣẹ tẹ́lẹ̀; bí nǹkan kan kò bá tọ̀nà, àkójọ àwọn ìdí ń farahàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ́tìnì náà. Lórí kọ̀ǹpútà, ìṣiṣẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nínú fèrèsé tí a kò rí; pẹ̀lú **Keep running with no window open**, Ciotto ń dúró sí agbègbè ìkéde lẹ́yìn tí fèrèsé tí ó kẹ́yìn bá ti pa. **Tell me** ń yan bóyá a ó sọ fún ọ **Never**, **When one fails** tàbí ní ìṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan (**Every run**). Makrò tí a ṣètò láti lo profaili tirẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ìwọlé tirẹ̀ nìkan bí o bá fi àmì sí **Allow it to run as the real you**; bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó ń bẹ̀rẹ̀ lórí ìjókòó ìlò-ẹ̀ẹ̀kan. **Run it now** ń dán an wò lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀. Àwọn ìṣiṣẹ́ tí a fò nígbà tí kọ̀ǹpútà wà ní pípa ń di ẹyọ kan ṣoṣo.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà. Lórí Android àti iOS, makrò tí a ṣètò kò lè ṣiṣẹ́ ní abẹ́lẹ̀: ó ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Ciotto bá ṣí, nígbà ìbẹ̀rẹ̀, nígbà tí ó bá padà sí iwájú tàbí nígbà àyẹ̀wò déédéé, ìṣiṣẹ́ náà sì ń hàn.

78. Àwọn ìwé dátà

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Macros** → **Data sheets**; ìgbésẹ̀ **Write to sheet** nínú Macro Studio (ẹ̀ka Data); ⋮ → **Macros** → **Open macro results folder**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Data sheets**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ibi tí makrò ti ń kọ ohun tí ó kà, àpótí kan lẹ́yìn èkejì. Ìgbésẹ̀ **Write to sheet** ń yan ìwé náà (tàbí ó ń dá ọ̀kan pẹ̀lú **New sheet…**) àti àpótí náà: **One fixed cell**, **Next free row** nínú ọwọ́n kan, tàbí **One row per day**, tí ó ń fi ọjọ́ sí ẹgbẹ́ ìwọ̀n náà, tí ó sì ń ṣàtúnṣe ìlà ti òní dípò kí ó fi òmíràn kún un. A kì í kọ àwọn àṣírí sílẹ̀ láéláé. Ojú ìwé **Data sheets** ń fi àwọn ìwé náà hàn; àpótí kọ̀ọ̀kan ń rántí makrò tí ó kọ ọ́ àti ìgbà tí ó kọ ọ́, a sì lè ṣàtúnṣe rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ láìfọwọ́ kan makrò náà. A lè tún ìwé kan sọ lórúkọ, sọ ọ́ di òfo (**Empty it**), pa á rẹ́, kí a sì kó o jáde gẹ́gẹ́ bí CSV (**Export as CSV**), tí a sì ń ka ọ̀rọ̀ tí ó jọ fọ́múlà sí ọ̀rọ̀ lásán. Lórí kọ̀ǹpútà, **Also keep it as a file…** tún ń pa ẹ̀dà ìwé náà mọ́ sínú fáìlì kan, tí a ń mú dójú ìwọ̀n ní ìṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan àti ní àtúnṣe kọ̀ọ̀kan, **Open macro results folder** sì ń ṣí àpò àwọn àbájáde. Ẹ̀ka ìmúṣiṣẹ́pọ̀ àwọn ìwé dátà wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí fóònù, ẹ̀dà orí fáìlì àti àpò àwọn àbájáde kò sí: kíkó jáde gẹ́gẹ́ bí CSV ń fún ọ ní fáìlì láti gbà sílẹ̀, **Data sheets** sì ń ṣe iṣẹ́ àpò náà. Àwọn ìwé dátà wà láàárín àwọn ẹ̀ka ìmúṣiṣẹ́pọ̀ lórí Android àti iOS nìkan (àkòrí 127).

I. Olùrànlọ́wọ́ AI

79. Ìlà ẹgbẹ́ AI

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+J`; ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Toggle AI Sidebar**; ⋮ → **Tools** → **AI chat**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **AI chat**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìjíròrò ní ẹgbẹ́ ojú ìwé (**AI assistant**). Bọ́tìnì ìyípadà kan ní ìsàlẹ́ ń pinnu bóyá ojú ìwé tí o ń wò yóò bá ìbéèrè náà lọ (**Page context on**) tàbí kò ní bá a lọ (**Page context off — the page you're on is not sent**). Ìdáhùn náà ń dé ní díẹ̀díẹ̀ bí a ṣe ń ṣe é, o lè dá a dúró pẹ̀lú **Stop**, **Clear** sì ń bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò náà lákọ̀tun. Enter ń rán an, Shift+Enter ń lọ sí ìlà tuntun. Àwọn kọ́kọ́rọ́ ń wà nínú ìlànà ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́: ojú ìsopọ̀ kò rí wọn láéláé.

80. Àwọn olùpèsè AI àti àwòṣe

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì tí ó ní àmì ìtànṣán nínú ìlà irinṣẹ́ → pánẹ́lì **AI provider**; ⋮ → **Tools** → **AI provider**; a tún lè yan olùpèsè tí a ń lò ní Ètò → **AI & automations** → **AI provider**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **AI provider**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** pánẹ́lì náà ní àkójọpọ̀ **Provider** pẹ̀lú gbogbo àwọn olùpèsè, yálà a ti ṣètò wọn tàbí a kò tíì ṣe: Anthropic (Claude), OpenAI, Google Gemini, xAI (Grok), DeepSeek, Mistral, Groq, OpenRouter àti Ollama (lórí ẹ̀rọ, lórí kọ̀ǹpútà tìrẹ). Fún èyí tí a yàn, ó ń fi ipò rẹ̀ hàn, kọ́kọ́rọ́ náà, àkójọpọ̀ **Model** àti **Use this one**; ní ìsàlẹ̀, ó ń sọ àwòṣe tí olùrànlọ́wọ́ ń lò, ó sì ní **Open the assistant**.

81. Kọ́kọ́rọ́ API: fífi sí i, ṣíṣàyẹ̀wò àti yíyọ kúrò

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **AI provider**, léyìn tí o bá ti yan olùpèsè nínú àkójọpọ̀ **Provider**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a ń lẹ kọ́kọ́rọ́ náà sínú àpótí **API key**, pẹ̀lú **Connect** a sì ń dán an wò lọ́dọ̀ olùpèsè **ṣáájú** pípa á mọ́, nítorí náà a ń rí kọ́kọ́rọ́ tí kò tọ́nà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, kì í ṣe ní ìbéèrè àkọ́kọ́. Fún OpenRouter, ìwọlé tí a ń tọ́ sọ́nà wà (**Sign in with OpenRouter**, kọ̀ǹpútà nìkan); fún Ollama, **Look for it on this machine** ń wá iṣẹ́ náà lórí ẹ̀rọ, **How do I install it?** sì ń ṣàlàyé bí o ṣe lè ní in. **Where do I get a key?** ń mú ọ lọ sí console olùpèsè náà, **Remove** sì ń yọ kọ́kọ́rọ́ náà kúrò. Àwọn kọ́kọ́rọ́ ń wà nínú ìlànà ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́; bí ẹ̀rọ náà kò bá ní ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́, pánẹ́lì náà ń sọ pé a pa kọ́kọ́rọ́ náà mọ́ ní gbangba.

82. Títúmọ̀ ojú ìwé

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Tools** → **Translate page** àti **Show original page**; ìlà tí ó ń dábàá láti túmọ̀ ń farahàn nìkan léyìn tí o bá ti tan ⋮ → **Tools** → **Offer to translate pages**, tí ó wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools**, pẹ̀lú àwọn àṣàyàn méta kan náà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá èdè ojú ìwé mọ́, ó sì ń túmọ̀ rẹ̀ láìgbé e kúrò níbi tí ó wà: a ń rọ́pò ọ̀rọ̀ náà ní ipò rẹ̀, ní bíbẹ̀rẹ̀ láti èyí tí o ń wò. Ìtumọ̀ náà ń gba ọ̀dọ̀ olùpèsè AI tí a ti ṣètò kọjá — ní pàtàkì **Ollama lórí kọ̀npútà tìrẹ**, tí kò ná ohunkóhun, tí kò sì jẹ́ kí ohunkóhun kúrò ní ẹ̀rọ. Pẹ̀lú olùpèsè orí ayélujára, Ciotto ń béèrè ìfọwọ́sí ní àkókọ́, nítorí nínú ọ̀ràn yẹn ọ̀rọ̀ ojú ìwé náà ń jáde ní tòótọ́, ó sì ń béèrè rẹ̀ ní ìtumọ̀ kọ̀ọ̀kan. Èdè mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni ó ń dá mọ̀: gbogbo èdè ojú ìsopọ̀ àyàfi Klingon. Nígbà tí àbá náà bá wà ní títàn, ojú ìwé ní èdè mìíràn ń mú ìlà **This page is in … — translate it?** farahàn, pẹ̀lú **Translate**, **Never for this site** àti **Dismiss**. Láìsí olùpèsè kankan, a ṣì ń dá èdè náà mọ̀, ìlà náà sì ń dábàá **Show me how**, ìtọ́ṣọ́nà fún fífi Ollama sórí ẹ̀rọ, dípò kí ó dáké; àbá yìí ń farahàn lẹ́ẹ̀kan ní ìjókòó kọ̀ọ̀kan. Àwọn ojú òpó tí a fi àmì sí ń wà lórí ẹ̀rọ yìí, a sì lè tún wọn wò ní Ètò → **Appearance & accessibility** → **Per-site translation**.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀npútà, Android àti iOS.

J. Ohùn

83. Àwọn àṣẹ ohùn

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+Space` (títẹ̀ kan láti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́, òmíràn láti dúró); bọ́tìnì gbohùngbohùn nínú ìlà irinṣẹ́; ⋮ → **Tools** → **Speak a command**; ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Speak a command**. Ètò → **AI & automations** → **Voice**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Tools** → **Speak a command**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí gbólóhùn tí a sọ sókè padà sí ìtọ́ni fún awakiri: ṣíṣí ojú òpó tàbí wíwá nǹkan, lílọ sí táàbù kan nípa sísọ àkọlé rẹ̀, ìṣe èyíkéyìí nínú àkójọ àwọn ọ̀nà kúkúrú («ti táàbù pa», «tún un kó»), ìbéèrè sí olùrànlọ́wọ́ (ìdáhùn kíkún ń lọ sínú ìlà ẹgbẹ́), ọ̀rọ̀ tí a ó kọ sínú àpótí ojú ìwé. Ohùn tí a gbà sílẹ̀ ń lọ sí olùpèsè AI tí a ti ṣètò tí ó mọ bí a ṣe ń kọ ohùn sílẹ̀ — OpenAI, Groq tàbí Google — pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ tìrẹ; ní ìgbà àkọ́kọ́, Ciotto ń béèrè ìfọwọ́sí fún olùpèsè náà (**Send your voice to be transcribed?**), kò sì pa ohùn kankan mọ́. A ń fi àwọn ọ̀rọ̀ náà wé àwọn àkọlé ní gbogbo èdè Ciotto lẹ́ẹ̀kan náà, nítorí náà àṣẹ kan ń ṣiṣẹ́ kódà ní èdè tí ó yàtọ̀ sí ti ojú ìsopọ̀. Títí fèrèsé pa, títí àwọn táàbù yòókù pa àti sísun gbogbo rẹ̀ máa ń béèrè ìfẹsẹ̀múlẹ̀ nígbà gbogbo, ní ohùn tàbí pẹ̀lú **Yes** àti **No**; lẹ́yìn ìṣẹ́jú àáyá mẹ́wàá láìsí ìdáhùn, a kà á sí rárá. Àṣẹ tí àwòṣe kan tún kọ́, dípò èyí tí a dá mọ̀ ní tààrà, gbọ́dọ̀ gba ìfẹsẹ̀múlẹ̀ pẹ̀lú, àyàfi bí ó bá jẹ́ pé pánẹ́lì kan ni ó ń ṣí nìkan. Ohùn wà ní títàn láti ìbẹ̀rẹ̀ (**Speak to Ciotto**); pípa á ń yọ bọ́tìnì náà kúrò, kò sì ní jẹ́ kí a ṣí gbohùngbohùn. Nínú Ètò, a tún ń yan iṣẹ́ tí ó ń kọ ohùn sílẹ̀ (**Transcribed by**), a sì ń yí ìdàpọ̀ bọ́tìnì padà; gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ìpè kan ń hàn níbẹ̀, ṣùgbọ́n kò tíì ṣeé lò.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí fóònù, kò sí bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́: a ń lo ìwé ⋮.

84. Ìdáhùn ní ohùn

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **AI & automations** → **Voice**: **Answer out loud**, **Speaking speed** àti **Voice**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** lẹ́yìn àṣẹ ohùn, Ciotto ń sọ ohun tí ó gbọ́ àti ohun tí ó ṣe («Opening wikipedia.org», «Done — …»), nítorí náà o kò nílò láti wo ojú ìbòjú; nígbà tí kò bá yé e, ó ń sọ béẹ̀. Ó ń lo àwọn ohùn tí ó ti wà lórí ẹ̀rọ náà: kò gba ohunkóhun sílẹ̀, kò sì rán ọ̀rọ̀ náà síbìkíbi láti pè é. Àwọn èdè tí ó lè sọ dá lórí àwọn ohùn tí ètò ẹ̀rọ ní. Ó wà ní títàn láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohùn. Nígbà tí ó bá ń sọ̀rọ̀, kì í gbọ́, nítorí náà kò lè dáhùn ìbéèrè tirẹ̀ fúnra rẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí Android àti iOS, ó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá ohùn ti ètò ẹ̀rọ.

85. Iṣẹ́ ohùn lórí ojú ìwé

> **Ibi tí ó wà:** àṣẹ ohùn kan náà, nípa sísọ ohun tí a ó ṣe lórí ojú ìwé dípò orúkọ àṣẹ kan («kún fọ́ọ̀mù yìí pẹ̀lú àdírẹ́sì mi»).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi iṣẹ́ tí a sọ ní ohùn lé aṣojú ojú ìwé lọ́wọ́. Kí ó tó bẹ̀rẹ̀, Ciotto ń béèrè ìfẹsẹ̀múlẹ̀. Ìṣiṣẹ́ náà jẹ́ makrò tí a kò pa mọ́ rí, tí a so mọ́ ojú òpó táàbù tí ó wà níwájú kí ó má bàa

> lọ sí òmíràn, pẹ̀lú ààlà tí ó le ju ti makrò tí a kọ pẹ̀lú ọwọ́ lọ (ìyípo díẹ̀, ìṣe díẹ̀, ìṣẹ́jú méjì), ó sì ń béèrè àṣẹ kí ó tó ṣe ìtẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti kí ó tó tẹ bọ́tìnì kọ̀ọ̀kan. Bí o bá sọ pé rárá, ó dúró síbẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà. Lórí Android àti iOS, iṣẹ́ náà ń lọ sọ́dọ̀ olùránlọ́wọ́ nínú ìlà ẹ̀gbẹ́ dípò bẹ́ẹ̀.

K. Àṣírí àti ààbò

86. Àpáta àti àpótí «What was blocked here»

> **Ibi tí ó wà:** àmì àpáta nínú ìlà irinṣẹ́, pẹ̀lú iye ohun tí a ti dí, ń ṣí Ètò → **Privacy & security** (àkòrí 87). Àpótí kíákíá náà ń ṣí láti ⋮ → **Privacy and identity** → **What was blocked here**, a sì lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́ pẹ̀lú orúkọ **Privacy and security**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **What was blocked here**, tí ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìṣe kíákíá tí ó wà níbẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** nọ́mbà tí ó wà lórí àpáta ni àpapọ̀ àwọn ìpolówó, ohun ìtọpinpin àti ojú ìwé eléwu tí a ti dá dúró láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀; àwọn olùkà wà nínú ìrántí ẹ̀rọ nìkan, wọ́n sì ń bẹ̀rẹ̀ láti òdo ní ìbẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Àpótí kíákíá náà kó àwọn bọ́tìnì ìyípadà ti àwọn ààbò ìpìlẹ̀ mérin jọ, bọ́tìnì ìyípadà **Show ads on …** fún ojú òpó tí ó wà níwájú (àkòrí 89), yíyan DNS tí a fi kóòdù pamọ́ (àkòrí 93), àwọn olùkà (**Ads**, **Trackers**, **Malware**, **Banners**) àti àkójọ àwọn ìyàsọ́tọ̀, ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú **Remove**. Ọ̀nà ìjápọ̀ **All privacy features** → ń mú ọ lọ sí àkójọ pípé náà. Àpáta, àpótí kíákíá àti àkójọ pípé ń ka ipò kan náà, nítorí náà wọn kò lè tako ara wọn.

87. Àkójọ pípé àwọn ààbò

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Privacy and identity** → **Privacy and Security…**; Ètò → **Privacy & security**; àmì àpáta nínú ìlà irinṣẹ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **All privacy features**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ní òkè, àwọn olùkà ìjókòó náà (**Ads blocked**, **Trackers blocked**, **Malware/phishing stopped**, **Cookie banners rejected**), ìlà tí ó ń sọ ipò àwọn àkójọ ààbò, àti Nu dátà líloò kiri kúrò (àkòrí 58). Nísàlẹ̀, káàdì kan fún ààbò kọ̀ọ̀kan, tí a pín sí ẹgbẹ́ (Network, Identity, Data, Downloads), pẹ̀lú àkọlé, ìlà àkópọ̀ kan àti, nígbà tí o bá béèrè (**What situation does this protect me from?**), ìpínrọ̀ kan tí ó ń ṣàpèjúwe **ipò gidi** tí ó ń dáhùn sí, kì í ṣe bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́. Àwọn ààbò tí a kò tíì ṣe kò ní káàdì tí ó ń ṣèlérí wọn, a kì í sì fi àwọn tí pẹpẹ náà kò lè mú ṣiṣẹ́ hàn. Gbogbo àwọn ààbò yàtọ̀ sí mérin ìpìlẹ̀ (**Core**) **wà ní pípa** títí ìwọ yóò fi tàn wọ́n.

88. Àwọn àkójọ ààbò tí a fọwọ́ sí

> **Ibi tí ó wà:** kò sí ohun tí a ó ṣètò; a ń ka ipò rẹ̀ ní Ètò → **Privacy & security**, nínú ìlà tí ó wà lábẹ́ àwọn olùkà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn àkójọ tí ó ń pinnu ohun tí a ó dí (EasyList àti EasyPrivacy fún ìpolówó àti ohun ìtọpinpin, URLhaus àti OpenPhish fún sọ́fítíwè aṣenilòdì àti ìtànjẹ) ń wá láti ojú òpó Ciotto nínú ìdìpọ̀ tí a fọwọ́ sí: àkójọ àwọn fáìlì pẹ̀lú àmì ìdánimọ̀ wọn, tí a fọwọ́ sí pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ Ed25519 tí a kọ sínú ohun èlò náà. Kí ó tó lo òfin kan ṣoṣo, Ciotto ń ṣàyẹ̀wò ìfọwọ́sí náà àti àmì ìdánimọ̀ kọ̀ọ̀kan, ó sì ń kọ ìdìpọ̀ tí kò tuntun ju èyí tí ó ti ní lọ, nítorí náà a kò lè tún ẹ̀dà àtijọ́ gbé wọ inú ìlò. Bí àyẹ̀wò bá kùnà, kò sí ohun tí ó yí padà: ẹ̀dà tí a ṣàyẹ̀wò kẹ́yìn ṣì wà ní lílò, ìlà náà sì ń sọ ìdí. A ṣì ń lo ìdìpọ̀ tí ó ti ju ọ̀sẹ̀ kan lọ, ṣùgbọ́n ìlà náà ń kìlọ̀ nípa rẹ̀. Nínú àwọn ẹ̀dà tí a pín jáde, a kì í padà sí àwọn àkójọ tí a kò fọwọ́ sí láéláé.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀npútà, Android àti iOS.

89. Dídí ìpolówó àti ìtọpinpin

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí, káàdì àkọ́kọ́; nínú àpótí **What was blocked here** (àkòrí 86), bọ́tìnì ìyípadà **Show ads on …** fún ojú òpó tí ó wà níwájú àti àkójọ àwọn ìyàsọ́tọ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń sẹ́ àwọn ìbéèrè ìpolówó àti ìtọpinpin pẹ̀lú àwọn àkójọ EasyList àti EasyPrivacy, tí ó ń dé láti inú ìdìpọ̀ tí a fọwọ́ sí nínú àwọn ẹ̀dà tí a pín jáde. Ó **wà ní títàn** láti ìbẹ̀rẹ̀. **Show ads on …** ń pa dídí náà fún ojú òpó yẹn nìkan àti títí láé (títí kan àwọn ìpolówó ẹgbẹ́ kẹta lórí rẹ̀), láìfọwọ́ kan àwọn ojú òpó mìíràn; a ń yọ ìyàsọ́tọ̀ náà kúrò láti inú bọ́tìnì ìyípadà kan náà tàbí pẹ̀lú **Remove** nínú àkójọ.

90. HTTPS-only

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí; ìyàsọ́tọ̀ fún ojú òpó kan ṣoṣo láti inú àpáta.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí lílọ kiri `http://` padà sí `https://` kí ó tó kúrò ní ẹ̀rọ. Ojú òpó tí kò ní `https://` ní tòótọ́ ń fi ojú ìwé ìdènà tí a ṣàlàyé hàn (**Not secure**), kì í ṣe àṣìṣe ìsopọ̀ tí kò sọ nǹkan, pẹ̀lú àṣàyàn méjì: **Go back**, **Continue anyway** (ojú òpó náà ń wà ní `http://` fún ìyókù ìjókòó náà) àti **Don't block this site again** (ìyàsọ́tọ̀ títí láé fún ojú òpó yẹn nìkan). A ń tún àwọn ìyàsọ́tọ̀ wò, a sì ń yọ wọ́n kúrò nínú àpótí **What was blocked here**. Àkójọ àwọn ojú òpó eléwu (àkòrí 91) ń wo àdírẹ́sì náà kí a tó yí i padà, nítorí náà a ń dá àdírẹ́sì ìtànjẹ `http://` dúró kódà bí ojú òpó náà bá ń dáhùn ní `https://`.

91. Àkójọ sọ́fítíwè aṣenilòdì àti ìtànjẹ lórí ẹ̀rọ

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a kọ́ àkójọ náà láti URLhaus àti OpenPhish, ó ń dé nínú ìdìpọ̀ tí a fọwọ́ sí ti àwọn àkójọ ààbò, ó sì wà **lórí ẹ̀rọ**: kì í ṣe Google Safe Browsing, nítorí náà kò sí ohunkóhun nínú àdírẹ́sì tí o fẹ́ ṣí tí a ń rán síbòmíràn fún àyẹ̀wò. A ń fi àdírẹ́sì náà wéra kí a tó tún un kọ (yíyí i padà sí `https://`, fífọ ọ̀nà ìjápọ̀ mọ́), àti pẹ̀lú ìlànà àdírẹ́sì kejì àti láìsí àmì ìdúró ní òpin. Bí ó bá bá a mu, a ń dí lílọ kiri pẹ̀lú ojú ìwé **Dangerous site**; **Continue anyway** jẹ́ àṣẹ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo fún àdírẹ́sì gangan náà, kò sì di ìyàsọ́tọ̀ títí láé rí. Bí a kò bá lè gba àkójọ náà sílẹ̀, Ciotto ń tún gbìyànjú lẹ́yìn ìṣẹ́jú àáyá 30, lẹ́yìn náà ìṣẹ́jú 2, 10 àti 30, dípò kí ó wà láìsí ààbò títí di àkókò tí ó tẹ̀lé, àṣìṣe náà sì ń farahàn nínú ipò àwọn àkójọ.

92. Ìkìlọ̀ nípa ìgbàsílẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí; ìkìlọ̀ náà ń farahàn lábẹ́ ìlà ìgbàsílẹ̀, nínú àpótí ìgbàsílẹ̀.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** fún ìgbàsílẹ̀ kọ̀ọ̀kan, ó ń wo ohun méjì, láti èyí tí ó burú jùlọ: bóyá orísun rẹ̀, tàbí ọ̀kan nínú àwọn ibi àárín tí ó gbà kọjá, wà nínú àkójọ sọ́fítíwè aṣenilòdì lórí ẹ̀rọ (**Matches a known malware/phishing list**), bóyá fáìlì náà jẹ́ irú tí ó lè ṣiṣẹ́ kóòdù — àwọn ohun ìfisórí ẹ̀rọ,

> script, ọ̀nà ìjápọ̀ àti irú wọn, láti `.exe`, `.msi` àti `.ps1` dé `.url`, `.chm` àti `.vhdx` (**This file type can run code — only open it if you trust the source**) — àti bóyá ó dé láti ìsopọ̀ tí a kò fi kóòdù pamọ́ (**Downloaded over an insecure connection**). Ìkìlọ̀ tí ó burú jùlọ ni ó ń farahàn. A kì í dí ìgbàsílẹ̀ náà: fáìlì náà ń dé orí dísíkì, ṣùgbọ́n **Open** lórí fáìlì tí a fi àmì sí pé ó léwu tàbí tí ó wà nínú àkójọ ń béèrè ìfẹ̀sẹ̀múlẹ̀ kí ó tó ṣí i. Pípa àwọn ìkìlọ̀ ń pa gbogbo mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà.

93. DNS tí a fi kóòdù pamọ́

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Privacy and identity** → **What was blocked here** → **Encrypted DNS**: yíyàn láàárín **Off (system)**, **Cloudflare** àti **Quad9**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń darí ìyanjú orúkọ ojú òpó gba DNS-over-HTTPS kọjá lọ́dọ̀ ìṣẹ́ tí a yàn, dípò olùyanjú ètò ẹ̀rọ tí kò fi kóòdù pamọ́. Ó wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀, ìyànfẹ́ náà sì ń ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀, láìsí àtúnbẹ̀rẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

94. Àwọn àṣẹ ojú òpó

> **Ibi tí ó wà:** ìlà tí ó ń farahàn lókè ojú ìwé nígbà tí ojú òpó kan bá béèrè kámérà, gbohùngbohùn, ibi tí o wà, ìkéde, pátákó àdàkọ, ẹ̀rọ MIDI tàbí nẹ́tíwọ̀ọ̀kì agbègbè, pẹ̀lú **Remember for this site** (tí a ti fi àmì sí láti ìbẹ̀rẹ̀), **Block** àti **Allow**; a lè tún àwọn ìdáhùn tí a ti fún wò láti inú àpótí ìsọfúnni nípa ojú òpó (àkòrí 35).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a kì í fún ní ohunkóhun láìbéèrè, a sì ń rántí ìdáhùn náà fún ojú òpó yẹn. Àwọn àṣẹ jẹ́ ti ibi iṣẹ́: ìbéèrè kan náà nínú ibi iṣẹ́ mìíràn ń bẹ̀rẹ̀ láti òdo. Àwọn ìkéde ń hàn bí èyí tí a kọ́ títí ojú òpó náà yóò fi béèrè fún wọn tí o sì dáhùn **Allow**: ojú ìwé kan kò lè fi ọ̀kan hàn láìgba ọ̀dọ̀ ìbéèrè náà kọjá. Fún kámérà àti ibi tí o wà, ní ọ̀nà mìíràn, ojú òpó tí ó kàn ń ṣàyẹ̀wò ipò àṣẹ náà ń rí i bí èyí tí a ti fún, kí ó má bàa jáwọ́ nínú bíbéèrè; ìwọlé gidi ṣì ń gba ọ̀dọ̀ ìlà náà kọjá. Ọ̀pọ̀ ìbéèrè kan náà láti ojú ìwé kan náà ń di ìbéèrè kan ṣoṣo.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí fóònù, kámérà, gbohùngbohùn àti ibi tí o wà nìkan ni a ń béèrè; a ń kọ àwọn àṣẹ yòókù. Lórí iOS, ètò ẹ̀rọ ni ó ń béèrè ibi tí o wà, ní ojú òpó kọ̀ọ̀kan, láìgba ọ̀dọ̀ Ciotto kọjá.

95. Ṣí bí àjèjì

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án (**Open as a stranger**); lẹ́yìn náà títẹ̀ ọ̀tún lórí ọ̀nà ìjápọ̀ → **Open Link as a Stranger**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí ọ̀nà ìjápọ̀ kan lórí ìjókòó ìlò-ẹ̀ẹ̀kan tí a pa mọ́ sínú ìrántí ẹ̀rọ: kò sí kúkì tàbí ìtàn kankan tí ó ń tẹ̀lé e wọlé, nígbà tí o bá sì ti táàbù náà pa, a ń fọ ibi ìpamọ́ dátà rẹ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀, kì í ṣe nígbà tí ohun èlò náà bá parí. Ó yàtọ̀ sí àyíká àṣírí, tí a ń pín láàárín ọ̀pọ̀ táàbù. Nínú táàbù «àjèjì», a kì í fún ọ ní ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tí a pa mọ́, àwọn àṣẹ tí a fún níbẹ̀ sì ń wà nínú ìrántí ẹ̀rọ nìkan, láìfọwọ́ kan ti ibi iṣẹ́; bí profaili náà bá ń jáde gba proxy kọjá (àkòrí 103), táàbù náà ń lo proxy kan náà.

96. Kò sí ìbéèrè kankan kí àwọn àsẹ́ tó ṣetán

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ti àlàfo ìṣẹ́jú àáyá kan tàbí méjì tí ó wà lẹ́yìn ìbẹ̀rẹ̀ pa, nígbà tí a kò tîì kó àwọn àkójọ àsẹ́ wọlé. Nígbà tí ààbò yìí bá ń ṣiṣẹ́, àwọn ìbéèrè àkọ́kọ́ gan-an ń dúró — fún ìṣẹ́jú àáyá márùn-ún ní púpọ̀ jùlọ — títí dídí ìpolówó àti àkójọ sọ́fítíwè aṣenilòdì yóò fi parí kíkó wọlé. Bí wọn kò bá ṣetán lẹ́yìn ìṣẹ́jú àáyá márùn-ún, a ń fagi lé ìbéèrè náà dípò kí ó lọ láìsí ààbò: a ń tún gbìyànjú nígbà tí àwọn àkójọ bá ṣetán.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀npútà nìkan.

97. Àwọn ojú òpó kò lè kan ilẹ̀kùn nẹ́tíwọ̀ọ̀kì inú ilé

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí; ìbéèrè náà ń farahàn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń béèrè ìfọwọ́sí kí ojú ìwé gbangba tó dé àdírẹ́sì àdáni kan (`192.168.*`, `10.*`, loopback, link-local, `100.64.0.0/10`, `0.0.0.0`), yálà pẹ̀lú ìbéèrè ní abẹ́lẹ̀ tàbí nípa lílọ síbẹ̀ tààrà. Ó tún kan àwọn orúkọ tí ó ń darí sínú nẹ́tíwọ̀ọ̀kì inú ilé: Ciotto ń yanjú orúkọ náà kí ó tó pinnu, ó sì ń dá àwọn ìparí orúkọ àdúgbò mọ̀ (`.local`, `.lan`, `.home.arpa`…) àti àwọn orúkọ tí ó wọ́pọ̀ fún router. Ìbéèrè náà ń ṣọ pé ojú òpó náà fẹ́ dé ẹ̀rọ kan nínú nẹ́tíwọ̀ọ̀kì agbègbè; orúkọ àṣẹ náà ni *local-network*, a sì ń rántí rẹ̀ fún orísun kọ̀ọ̀kan, gẹ́gẹ́ bí kámérà tàbí ibi tí o wà. Ọ̀pọ̀ ìbéèrè kan náà láti ojú ìwé kan ń di ìbéèrè kan ṣoṣo.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀npútà nìkan.

98. Ọ̀nà ìjápọ̀ tí a fọ̀ mọ́

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yọ àwọn pàrámítà ìtọpinpin tí a mọ̀ (`utm_*`, `fbclid`, `gclid` àti àwọn yòókù) kúrò nínú lílọ kiri kí ó tó kó. Ó ń ṣiṣẹ́ ṣáájú HTTPS-only, nítorí náà àdírẹ́sì tí a ti fọ̀ mọ́ ń la gbogbo ọ̀wọ́ náà kọjá láti ìbẹ̀rẹ̀.

99. Àwọn àṣẹ tí ń pé

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí; àwọn àṣàyàn tuntun ń farahàn nínú ìbéèrè àṣẹ, lẹ́gbẹ̀ẹ́ **Remember for this site**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi **Just for today** (wákàtí 24 láti ìgbà tí o dáhùn) àti **For a week** (ọjọ́ méje) kún un lẹ́gbẹ̀ẹ́ **Always** tí a mọ̀. A ń ṣe àṣẹ tí ó ti pé bí ẹni pé a kò béèrè rẹ̀ rí.

100. Àsíá kúkì: a kọ̀ wọ́n, a kò fi wọ́n pamọ́

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá alábòójútó ìfọwọ́sí ojú ìwé náà mọ́, ó sì ń tẹ bọ́tìnì ìkọ̀ gidi, dípò kí ó fi àsíá náà pamọ́ pẹ̀lú ẹ̀tàn àwòrán nígbà tí ojú òpó náà ń kọ ìfọwọ́sí sílẹ̀ ní ìdákẹ́jẹ́ẹ́. Níbi tí àsíá náà kò ti ní bọ́tìnì ìkọ̀ kankan, Ciotto ń yọ ọ́ kúrò lójú láìtẹ ohunkóhun, nítorí náà ìbéèrè náà ń wà láìsí ìdáhùn. A ń ka àwọn àsíá tí a kọ̀ ninú **Cookie banners rejected**.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

101. Gbàgbé mi nígbà tí mo bá ti ojú òpó yìí pa

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; a ń fi àwọn ojú òpó kún un nípa kíkọ orúkọ wọn sínú àkójọ **Sites to forget on close** tí ó ń farahàn lábẹ́ káàdì ààbò náà, pẹ̀lú **Add** àti **Remove**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa kúkì àti ibi ìpamọ́ dátà ojú òpó tí a fi àmì sí rẹ́, títí kan àwọn ojú òpó abẹ́ rẹ̀, ní ìṣẹ́jú tí táàbù rẹ̀ tí ó kẹ́yìn ninú fèrèsé náà bá tì, àti pẹ̀lú nígbà tí o bá ti fèrèsé pa tàbí tí o bá jáde kúrò ninú Ciotto (nígbà ìjáde, ó ń dúró fún ìṣẹ́jú àáyá mẹ́ta ní púpọ̀ jùlọ kí ìfọmọ́ náà parí). A ti sọ ààlà rẹ̀ jáde: ẹ̀dà ojú òpó kan náà tí a fi sílẹ̀ ní ṣíṣí níbòmíràn jẹ́ àlàfo tí a mọ̀ tí a sì gbà, dípò píparẹ́ tí yóò já ìjókòó gbà lọ́wọ́ fèrèsé mìíràn.

102. Ìròyìn àṣírí tí a lè kà

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; ìròyìn náà (**Recent activity**) ń farahàn lábẹ́ káàdì ààbò náà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń sọ àwọn olùkà di gbólóhùn. Àkọsílẹ̀ oníyípo kan — tí a kì í kọ rárá bí ẹ̀yà náà bá wà ní pípa, tí ó sì wúlò fún ìjókòó tí ó ń lọ lọ́wọ́ nìkan — ń kọ ojú òpó ìdènà kọ̀ọ̀kan àti host ohun ìtọpinpin náà sílẹ̀, tí a ti yanjú pẹ̀lú tábìlì kékeré ti ìbámu orúkọ ojú òpó→ilé iṣẹ́ tí ó wà ninú ohun èlò náà: "Lórí nytimes.com Ciotto dá ìbéèrè 9 tí ó ń lọ sí Google, Criteo àti Taboola dúró" dípò nọ́mbà lásán.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

103. Ọ̀nà ìjáde ọ̀tọ̀ fún profaili kọ̀ọ̀kan (proxy)

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; a ń ṣètò proxy lórí ìlà profaili ninú pánẹ́lì àwọn profaili (⁝ → **Profiles** → **Manage Profiles…**), ninú àpótí kan tí ó ń gba `socks5://host:porta` tàbí `http://host:porta`, pẹ̀lú bọ́tìnì **Test**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń lo proxy ọ̀tọ̀ fún ìjókòó profaili kọ̀ọ̀kan, kí ìdánimọ̀ méjì má bàa hàn bí ẹni pé wọ́n ti nẹ́tíwọ̀ọ̀kì kan náà wá. **Ciotto kì í pèsè proxy náà**, káàdì náà sì sọ bẹ́ẹ̀ ní gbangba. Bọ́tìnì Test ń bi endpoint gidi kan ní ìbéèrè nípasẹ̀ ìjókòó profaili náà láti fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ ní tòótọ́ (**Works** tàbí **Failed**). Proxy náà tún kan àwọn ìpè WebRTC ti àwọn ojú ìwé, àwọn táàbù «àjèjì» tí a ṣí láti profaili náà àti àwọn àmì ojú òpó ninú ìlà táàbù, nítorí náà àdírẹ́sì gidi kò jáde gba ẹnu ọ̀nà ẹ̀gbẹ́. Nígbà tí proxy bá ń ṣiṣẹ́, àmì róbótó profaili náà ninú ìlà irinṣẹ́ ní àmì kékeré kan.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

104. A ń dá ìmúdójúìwọ̀n ẹ̀yà àfikún tí ó ń béèrè ju ti tẹ́lẹ̀ lọ dúró

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; ìlà ìfọwọ́sí ń farahàn ní òkè fèrèsé nígbà tí a bá dá ìmúdójúìwọ̀n kan dúró.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi manifest ìkójáde kọ̀ọ̀kan ti ẹ̀yà àfikún wé èyí tí a gbà kẹ́yìn. Títún ẹ̀dà kan náà kó ń kọjá láìsí ìṣòro; ẹ̀dà tuntun tí ó ń béèrè àṣẹ kan tàbí host kan tí kò lè dé tẹ́lẹ̀ ni a **ń yọ kúrò nínú ìjókòó** lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn tí ó bá kó, a sì ń dá a dúró títí a ó fi fọwọ́ sí ìlà tí ó ń sọ gan-an ohun tí ó yí padà («… updated from 1.2 to 1.3 and now also asks to:») pẹ̀lú **Allow this update**. Ìdènà náà ń wà lẹ́yìn àtúnbẹ̀rẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

105. Àwọn ohun tí a fi sínú ojú ìwé ń kó nígbà tí o bá sọ

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí; a ń kọ àwọn ìyàsọ́tọ̀ fún ojú òpó kọ̀ọ̀kan sínú àkójọ **Sites where embeds always load** tí ó ń farahàn lábẹ́ káàdì ààbò náà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń dá ohun tí ẹgbẹ́ kẹta fi sínú ojú ìwé (YouTube, X, Instagram, Google Maps) dúró lẹ́yìn àmì àyè kan (**Load this … embed?**) títí ìwọ yóò fi tẹ̀ ẹ́. A ń darí ìbéèrè náà sí ojú ìwé inú kan, kò sì dé host gidi rárá; nígbà tí o bá tẹ àmì àyè náà, férémù kan náà ń lọ sí àdírẹ́sì gidi.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

106. Fọ́tò láìsí ipò ilẹ̀ (ìdánwò)

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án, lẹ́yìn náà a gbọ́dọ̀ gbà á láàyè **ní kedere fún ojú òpó kọ̀ọ̀kan**, nípa kíkọ ọ́ sínú àkójọ **Sites to strip photo data on** lábẹ́ káàdì ààbò náà.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń tún fọ́tò tí ó yẹ (JPEG, WebP) ṣe ní àkọ̀tun kí ó tó kúrò ní ojú ìwé — ìyípadà kan náà tí ìwọ yóò rí bí o bá ṣí i tí o sì tún un pa mọ́ — pẹ̀lú rẹ̀ sì ni dátà EXIF àti ipò ilẹ̀ GPS tí ó lè wà níbẹ̀ ń pòórá. Bí àṣìṣe bá wáyé nígbà kíkà fọ́tò náà, kì í dí gbígbé e sókè: ó ń rán ti àkọ́kọ́.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan.

107. Àwọn makrò ń ṣiṣẹ́ bí àjèjì

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; yíyàn fún makrò kọ̀ọ̀kan wà ní Macro Studio → ètò makrò náà → **Safety & session** → **Session** (**Sandbox — runs as a stranger** tàbí **Your profile — runs as you**), àyẹ̀wò ṣáájú sì ń fi í hàn fún ìṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** nígbà tí ààbò náà bá wà ní títàn, ìṣiṣẹ́ makrò ń bẹ̀rẹ̀ lórí ìjókòó ìlò-ẹ̀ẹ̀kan dípò kí ó gba táàbù tí ó ti ṣí. Gbogbo táàbù tí ìṣiṣẹ́ náà ṣí ń pín ìpín kan náà, nítorí náà ìwọlé tí a ṣe nínú ọ̀kan hàn sí àwọn yòókù nínú ìṣiṣẹ́ kan náà, kò sì hàn sí ohunkóhun lẹ́yìn òde rẹ̀. A ń fọ ìpín náà mọ́ nígbà tí táàbù tí ó kẹ́yìn tí ó ń pín in bá tì. Makrò tí ó nílò ìdánimọ̀ tirẹ̀ ní tòótọ́ ni a ń ṣètò sí **Your profile — runs as you**, àyẹ̀wò ṣáájú sì ń kìlọ̀ nípa rẹ̀. Nígbà tí ààbò náà bá wà ní pípa, ìṣiṣẹ́

> kọ̀ọ̀kan ń lo profaili gidi, àyẹ̀wò ṣáájú sì ń sọ bẹ́ẹ̀. Àlà tí a ti sọ jáde: kò sí ẹ̀yà àfikún, a sì ń ka ìgbàsílẹ̀ sí ti profaili àkọ́kọ́.

Àwọn pẹ̀pẹ́: kọ̀ǹpútà nìkan. Lórí fóònù, bọ́tìnì ìyípadà yìí kò sí: níbẹ̀, àwọn makrò máa ń lo profaili táàbù náà nígbà gbogbo.

108. Agbègbè àkókò tí ó ṣeé gbàgbọ́ àti ariwo lòdì sí àmì ìdánimọ̀, fún profaili kọ̀ọ̀kan (ìdánwò)

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; lábẹ́ káàdì náà, àwọn ọ̀nà mẹ́rin **Canvas noise**, **WebGL noise**, **Audio noise** àti **Font measurement noise** ń farahàn, ọ̀kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú **On** àti **Off**. A ń yan agbègbè àkókò lórí ìlà profaili nínú pánẹ́lì àwọn profaili (àpótí **Machine's own timezone — e.g. Europe/Berlin**).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń yí agbègbè àkókò tí àwọn táàbù profaili kan ń kéde padà, ó sì ń jẹ́ kí ó bá èdè àti pẹ̀pẹ́ tí ó jẹ́ òótọ́ fún ẹ̀rọ yìí mu; bí o bá fi àpótí náà sílẹ̀ ní òfo, agbègbè àkókò ẹ̀rọ ni yóò wà, a sì ń kọ orúkọ tí kì í ṣe agbègbè àkókò (**Not a timezone**). Ní àfikún, ó ń fi ariwo díẹ̀ kún ohun tí canvas, WebGL, ohùn àti ìwọ̀n lẹ́tà ń sọ, àwọn ojú ilẹ̀ tí ojú òpó kan fi ń kọ́ àmì ìdánimọ̀ tí ó ń wà lẹ́yìn píparẹ́ kúkì: ariwo náà ń dúró bákan náà fún ojú òpó kan nígbà ìjókòó kan, kí àwọn ojú ìwé má bàa bàjẹ́, ṣùgbọ́n ó ń yí padà láti ìjókòó kan sí òmíràn àti láti profaili kan sí òmíràn. Àwọn ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ń tàn pẹ̀lú ààbò náà, a sì lè pa ọ̀kọ̀ọ̀kan lọ́tọ̀. **Kì í ṣe ààbò pípé lòdì sí àmì ìdánimọ̀ (anti-fingerprinting)**: ìwọ̀n ojú ìbòjú, àwọn lẹ́tà tí a fi sórí ẹ̀rọ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì mìíràn ṣì jẹ́ ti gidi. Bí kò bá lè ṣiṣẹ́, ó ń fi táàbù náà sílẹ̀ gan-an bí ì bá ti rí: kò sí ojú ìwé tí yóò bàjẹ́ láéláé.

Àwọn pẹ̀pẹ́: kọ̀ǹpútà nìkan.

109. Kúkì tí a fi kóòdù pamọ́ fún profaili kọ̀ọ̀kan (ìdánwò)

> **Ibi tí ó wà:** àkójọ àṣírí láti tàn án; a ń mú un ṣiṣẹ́ lórí ìlà profaili nínú pánẹ́lì àwọn profaili, pẹ̀lú **Enable encrypted vault** àti gbólóhùn àṣírí tí a kọ lẹ́ẹ̀méjì. Ní ìbẹ̀rẹ̀, fèrèsé **Unlock your vaults** ń farahàn.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó kúkì profaili kan kúrò nínú ibi ìpamọ́ ní gbangba ti Chromium, ó sì ń pa wọ́n mọ́ gẹ́gẹ́ bí fáìlì kan ṣoṣo tí a fi kóòdù pamọ́ pẹ̀lú gbólóhùn àṣírí tí o yàn. Ní ìbẹ̀rẹ̀, profaili kọ̀ọ̀kan tí a dáàbò bò ń bẹ̀rẹ̀ ní **títì**: fèrèsé ìṣílẹ̀kùn ń béèrè gbólóhùn àṣírí fún ọ̀kọ̀ọ̀kan (**Unlock**, lẹ́yìn náà **Continue to Ciotto**), fífo ọ̀kan kàn túmọ̀ sí pé o ń bẹ̀rẹ̀ láìwọ́lé, kì í ṣe láìsí ààbò; ìlà profaili náà ń sọ **Vault locked — logins not restored.**, ó sì ní **Unlock** nígbàkúgbà. Ó ń dáàbò bo kúkì àti ìwọ́lé, kì í ṣe ibi ìpamọ́ dátà àwọn ojú òpó lórí ẹ̀rọ. **Gbólóhùn àṣírí tí ó sọnù ń bá àwọn kúkì tí ó ń dáàbò bò lọ**: bẹ́ẹ̀ ni a ṣe é. **Disable vault** ń ní kí o kọ **disable**; bí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà bá wà ní títì, ó ń ní kí o ṣí i ní àkọ́kọ́, nítorí pípa ilé ìṣúra náà tún ń gbé ọ̀rọ̀ ìpamọ́, káàdì àti àdírẹ́sì profaili náà kúrò.

Àwọn pẹ̀pẹ́: kọ̀ǹpútà nìkan.

110. Sun gbogbo rẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Privacy and identity** → **Burn everything**; a lè kì í mọ́ ìlà irinṣẹ́ (àkòrí 154); a lè yàn án fún ọ̀nà kúkúrú (àkòrí 152), ṣùgbọ́n láìsí ìdàpọ̀ bọ́tìnì tí a ti yàn tẹ́lẹ̀. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Burn everything**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ti gbogbo táàbù inú ibi iṣẹ́ tí o wà pa — **àyàfi àwọn tí a fi àgádágodo sí** — ó sì ń mú ọ padà sí ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀ òfo. Lórí kọ̀ǹpútà, ó ń béèrè ní àkọ́kọ́ (**Close every tab in this environment?**), ìbéèrè náà sì ń sọ ohun méjì: pé a ṣì lè gba àwọn táàbù tí a tì padà pẹ̀lú `Ctrl/Cmd+Shift+T`, àti iye táàbù tí a fi àgádágodo sí tí yóò wà ní ṣíṣí. Nínú ìbéèrè kan náà, ó ń dábàá láti **pa dátà náà rẹ́ pẹ̀lú** (**Close and clear this profile's data**): kúkì, ibi ìpamọ́ dátà àti cache profaili náà, pẹ̀lú ìtàn àti ìgbàsílẹ̀ ibi iṣẹ́ náà. **Àpótí Don't ask again kan ìdajì tí a lè gbà padà nìkan:** píparẹ́ dátà máa ń béèrè nígbà gbogbo. Bọ́tìnì ìyípadà tí ó ń mú kí ó tún máa béèrè wà ní Ètò → **Tabs & performance** → **Ask before burning everything**. A kì í kọ àṣẹ yìí sínú makrò láéláé, nígbà tí a bá sì sọ ọ́ ní ohùn, ó máa ń béèrè ìfẹsẹ̀múlẹ̀ nígbà gbogbo.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS. Lórí fóònù, fífọwọ́ kan àṣàyàn náà ń ti àwọn táàbù pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, láìsí ìbéèrè; a ń pa dátà rẹ́ láti inú Nu dátà lílọ kiri kúrò (àkòrí 58).

L. Ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àti ìwé ẹ̀rí ìwọlé

111. Àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tí a pa mọ́

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Passwords & autofill**; ⋮ → **Privacy and identity** → **Passwords and autofill**, tí ó ń ṣe àkójọ àwọn ìwọlé tí a pa mọ́ fún ojú òpó tí ó ṣí, tí ó sì ń mú ọ lọ sí ìṣàkóso pẹ̀lú **Manage passwords…**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Passwords and autofill**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé mọ́ **fún profaili kọ̀ọ̀kan**, tí a fi kóòdù pamọ́ pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ tí ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́ ètò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ ń dáàbò bò. A ń fi wọ́n kún un pẹ̀lú **Save a login** (àdírẹ́sì HTTPS tàbí localhost nìkan), a ń wá wọn nípa ojú òpó, orúkọ olùlò tàbí àmì, a ń yí wọn padà pẹ̀lú **Edit**, a sì ń yọ wọ́n kúrò pẹ̀lú **Remove**. Àkójọ náà ń fi ìsọfúnni àpèjúwe nìkan hàn (ojú òpó, orúkọ olùlò, àmì), kì í fi ọ̀rọ̀ ìpamọ́ hàn láéláé. Lórí Linux, bí ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́ tí ó wà kò bá ní ààbò, a ń kọ̀ láti pa á mọ́, a sì ń ní kí o tan ààbò ilé ìṣúra profaili náà.

112. Kíkún fúnra rẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** àmì kọ́kọ́rọ́ nínú ìlà àdírẹ́sì (**Fill a saved password**), tí ó ń farahàn nígbà tí ìwé ẹ̀rí ìwọlé bá wà fún ojú òpó náà; ⋮ → **Privacy and identity** → **Passwords and autofill**, tí ó ń ṣe àkójọ àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé ti ojú òpó náà. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Passwords and autofill**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kún un lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, lẹ́yìn tí ó bá ti ṣàyẹ̀wò pé orísun férémù òkè bá èyí tí a pa mọ́ mu gan-an. **Kì í rán fọ́ọ̀mù náà**: ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ṣì wà lọ́wọ́ olùlò. Nínú táàbù «àjèjì», a kì í fún ọ ní àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé.

113. Àdírẹ́sì àti káàdì ìsanwó

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Passwords & autofill**, àwọn àpótí **Save address** àti **Save card**; a ń béèrè kíkún láti inú àmì ènìyàn nínú ìlà àdírẹ́sì (**Addresses**), tí ó ń farahàn nígbà tí profaili náà bá ní ó kéré tán àdírẹ́sì kan tàbí káàdì kan tí a pa mọ́.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa àdírẹ́sì àti ọ̀nà ìkànsí, àti káàdì ìsanwó mọ́, tí a fi kóòdù pamọ́ pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ kan náà tí a fi pa àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ mọ́, tí àgádágodo kan náà sì tì: ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, bí a bá ti ṣètò rẹ̀, ń ti ọ̀kan pa, ó sì ń ti èkejì pa pẹ̀lú. A ń kún àdírẹ́sì kan nìkan lẹ́yìn tí o bá ti yàn án, kì í ṣe fúnra rẹ̀ láéláé. Àkójọ àwọn káàdì ń fi nọ́mbà mẹ́rin tí ó kẹ́yìn nìkan hàn, kì í ṣe gbogbo nọ́mbà náà láéláé. Fífi gbogbo nọ́mbà náà hàn (**Show number**) tàbí kíkún káàdì kan ń béèrè kí o tẹ ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà **ní gbogbo ìgbà**; láìsí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, Ciotto ń ní kí o ṣètò ọ̀kan dípò kí ó tẹ́síwájú. A kì í béèrè kóòdù ààbò tàbí pa á mọ́ láéláé.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà, Android àti iOS.

114. Àbá láti pa mọ́ lẹ́yìn ìwọlé

Ibi tí ó wà: ìlà tí ó ń farahàn ní òkè fèrèsé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn tí o bá wọlé: **Save your password for … as …?**, pẹ̀lú **Save** àti **Not now**.

Ohun tí ó ń ṣe: nígbà tí a bá rán fọ́ọ̀mù ìwọlé kan, Ciotto ń dábàá láti pa ìwé ẹ̀rí ìwọlé náà mọ́. Ojú ìwé ni ó ń rán fọ́ọ̀mù náà, kì í ṣe Ciotto. Ọ̀rọ̀ ìpamọ́ náà ń wà nínú ìlànà ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́, tí a ń tọ́ka sí pẹ̀lú àmì tí kò fi ohunkóhun hàn. Àbá náà **kì í** farahàn nínú àyíká àṣírí tàbí nínú táàbù "àjèjì", kì í sì í tún farahàn fún ìwé ẹ̀rí ìwọlé tí a ti pa mọ́. Lórí fóònù, a ń gbà á láti ojú ìwé òkè nìkan, a sì ń mú orísun rẹ̀ láti inú táàbù, kì í ṣe láti ohun tí ojú ìwé náà sọ: férémù ẹgbẹ́ kẹta kò lè dábàá láti pa mọ́ fún ojú òpó mìíràn.

115. Olùpilẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ ìpamọ́

Ibi tí ó wà: Ètò → **Passwords & autofill** → **Save a login**, bọ́tìnì **Generate** lẹ́gbẹ̀ẹ́ àpótí ọ̀rọ̀ ìpamọ́.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń ṣe ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àìròtẹ́lẹ̀ tí ó ní lẹ́tà ogún, tí ó ṣetán láti lẹ mọ́ ojú òpó àti láti pa mọ́ nínú iṣẹ́ kan náà.

116. Ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà àti títì fúnra rẹ̀

Ibi tí ó wà: Ètò → **Passwords & autofill**, àpótí **Master password**: **Set master password** (ó kéré tán lẹ́tà méjọ, tí a kọ lẹ́ẹ̀méjì), lẹ́yìn náà **Lock now**, **Change**, **Remove** àti **Auto-lock**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń di kọ́kọ́rọ́ àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé lẹ́ẹ̀kejì, èyí tí ìdìpọ̀ kọ́kọ́rọ́ ètò ẹ̀rọ ti ń dáàbò bò tẹ́lẹ̀; àgádágodo kan náà ń ti àdírẹ́sì àti káàdì pa. Ó ń fi títì fúnra rẹ̀ kún un lẹ́yìn àkókò àìlò kan (**1 minute**, **5 minutes**, **15 minutes**, **1 hour** tàbí **Never**). Òun náà ni ìfẹ̀sẹ̀múlẹ̀ ìdánimọ̀ tí Ciotto ń béèrè kí ó tó fi ọ̀rọ̀ ìpamọ́ hàn tàbí ṣe àdàkọ rẹ̀ àti kí ó tó lo káàdì (àkòrí 117 àti 113): láìsí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, àwọn iṣẹ́ wọ̀nyẹn kò sí. Kò fọwọ́ kan fífi kóòdù pa kúkì mọ́, èyí tí ó jẹ́ ẹ̀yà ọ̀tọ̀. **Kò sí ọ̀nà ìmúpadà.**

117. Fi ọ̀rọ̀ ìpamọ́ hàn kí o sì ṣe àdàkọ rẹ̀

Ibi tí ó wà: ìlà ìwé ẹ̀rí ìwọlé náà ní Ètò → **Passwords & autofill**, àwọn àṣẹ **Reveal** àti **Copy**.

Ohun tí ó ń ṣe: a ń fi ọ̀rọ̀ ìpamọ́ hàn tàbí ṣe àdàkọ rẹ̀ nìkan lẹ́yìn tí o bá ti tẹ ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, ní gbogbo ìgbà. Láìsí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, iṣẹ́ náà kò ní bẹ̀rẹ̀, Ciotto yóò sì ṣàlàyé pé kí o ṣètò ọ̀kan. Títẹ̀ é tún ń ṣí ilé ìṣúra náà, bí ó bá ti wà ní títì. Ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tí a fi hàn ń pòórá lẹ́yìn ìṣẹ́jú àáyá ogún; ìlànà ìṣiṣẹ́ àkọ́kọ́ ni ó ń ṣe àdàkọ náà, lẹ́yìn ìṣẹ́jú àáyá ogún ó sì ń sọ pátákó àdàkọ di òfo bí ó bá ṣì ní ọ̀rọ̀ ìpamọ́ yẹn nínú, kódà bí a bá ti ti fèrèsé Ètò pa. Kò sí ọ̀nà kankan tí ó ń dá gbogbo ọ̀rọ̀ ìpamọ́ padà ní gbangba lẹ́ẹ̀kan náà.

118. Ìròyìn ìlera àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Passwords & autofill**, lókè àkójọ àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé (**Password health: … weak · … reused**) àti lórí ìlà kọ̀ọ̀kan (**Weak**, **Reused**).

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àyẹ̀wò lórí ẹ̀rọ, láìlo ayélujára, tí ó ń fi àmì sí àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tí a tún lò lórí ọ̀pọ̀ ohun nínú profaili kan náà àti àwọn tí kò lágbára. Ìfiwéra náà ń ṣẹlẹ̀ nínú ìrántí ẹ̀rọ; ìròyìn náà ní ìdámọ̀ àti àmì nìkan, kì í ní ọ̀rọ̀ ìpamọ́ tàbí hash wọn láéláé.

119. Kóòdù TOTP oní-nọ́mbà mẹ́fà

> **Ibi tí ó wà:** àpótí **TOTP secret or otpauth:// (optional)** nínú fọ́ọ̀mù ìwé ẹ̀rí ìwọlé; kóòdù náà ń farahàn lórí ìlà ìwé ẹ̀rí ìwọlé náà, pẹ̀lú ìṣẹ́jú àáyá tí ó kù.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** bí o bá fẹ́, ó ń pa àṣírí TOTP kan mọ́ (ní base32 lásán tàbí gẹ́gẹ́ bí àdírẹ́sì `otpauth://`) sínú ẹrù tí a fi kóòdù pamọ́ ti ìwé ẹ̀rí ìwọlé náà, ó sì ń ṣe àwọn kóòdù oní-nọ́mbà mẹ́fà lórí ẹ̀rọ. A tún ń kó àṣírí náà wọlé láti inú àwọn ọwọ́n CSV ti àwọn alábòójútó ọ̀rọ̀ ìpamọ́.

120. Àyẹ̀wò ìjáde àṣírí tí a mọ̀

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Passwords & autofill**, bọ́tìnì **Check for breaches** lókè àkójọ.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àyẹ̀wò **tí kò pọ̀ndandan, tí a ń ṣe nígbà tí o bá béèrè**, lòdì sí Have I Been Pwned, pẹ̀lú k-anonymity: ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́tà márùn-ún ti àmì ìdánimọ̀ SHA-1 nìkan ni ó ń kúrò ní ẹ̀rọ, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìpamọ́ náà láéláé. Àwọn ohun tí a rí ń gba àmì **Breached**, ìlà kan sì ń sọ iye wọn ní àkópọ̀. Àbájáde náà ní ìdámọ̀ àti iye nìkan.

121. Kọ́kọ́rọ́ ìwọlé ti ètò ẹ̀rọ

> **Ibi tí ó wà:** wọ́n ń farahàn fúnra wọn nígbà tí ojú òpó kan bá dábàá ìwọlé pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ ìwọlé.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn ìlànà kọ́kọ́rọ́ ìwọlé ń wà nínú Chromium, Android Credential Manager tàbí àwọn iṣẹ́ ìfẹ́sẹ̀múlẹ̀ Apple. **Àwọn kọ́kọ́rọ́ àṣírí ti kọ́kọ́rọ́ ìwọlé kì í wọ inú ibi ìpamọ́ Ciotto tàbí ìmúṣiṣẹ́pọ̀ láéláé.**

M. Ìdánimọ̀ Lightning

122. Dá ìdánimọ̀ Lightning

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì mànàmáná nínú ìlà irinṣẹ́; ⋮ → **Privacy and identity** → **Lightning Identity**; Èto → **Sync, Lightning & devices** → **Open Lightning…**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Lightning identity**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìdánimọ̀ náà jẹ́ kọ́kọ́rọ́ tí Ciotto ń ṣe lórí ẹ̀rọ yìí, tí kò sì rán síbìkíbi. Àwọn ojú òpó tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún un lè dá olùlò mọ̀ láìsí àdírẹ́sì ìmẹ́lì àti láìsí ọ̀rọ̀ ìpamọ́, àti pé fún ìwọlé àti fún WebLN, **ojú òpó kọ̀ọ̀kan ń rí kọ́kọ́rọ́ ọ̀tọ̀**, nítorí náà wọn kò lè fi ara wọn wéra; orúkọ Nostr (npub), ní ọ̀nà mìíràn, jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo, nítorí nínú Nostr òun ni ìdánimọ̀ gbangba. Níbí, Lightning wà fún kí a dá ọ mọ̀ àti láti so àwọn ẹ̀rọ rẹ pọ̀ nìkan: kò sí àkàǹtì owó, kò sí owó, kò sí nǹkan láti fi owó kún, kò sì sí ìsanwó kankan. Pánẹ́lì náà ń ṣí pẹ̀lú **Create my identity** àti **I already have a recovery phrase**; nígbà tí a bá ti dá ìdánimọ̀ náà, ó ń fi kọ́kọ́rọ́ náà àti orúkọ Nostr hàn.

123. Ìpamọ́ àti ìmúpadà ọ̀rọ̀ méjìlá náà

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Lightning identity**: **Write down my recovery words** (lẹ́yìn náà **Show my recovery words again**), **I have written them down**, **I already have a recovery phrase** pẹ̀lú **Restore**, **Remove this identity**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi ọ̀rọ̀ méjìlá hàn, tí ó jẹ́ ọ̀nà kan ṣoṣo láti padà sí ìdánimọ̀ náà, pẹ̀lú ìmọ̀ràn pé kí o kọ wọ́n sílẹ̀ ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ sórí ìwé. Títí ìwọ yóò fi fẹsẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú **I have written them down**, pánẹ́lì náà ń kìlọ̀ pé a kò tíì kọ ìdánimọ̀ náà sílẹ̀ rí, bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ sì ń ní àmì kékeré kan. O lè tún àwọn ọ̀rọ̀ náà wò nígbàkúgbà pẹ̀lú **Show my recovery words again**, láìsí ìbéèrè mìíràn. Ìmúpadà ń tún ìdánimọ̀ náà kọ́ láti inú gbólóhùn tí ó ti wà, ó sì ń ka àwọn ọ̀rọ̀ bí o ṣe ń kọ wọ́n. Píparẹ́ kò ṣeé yí padà: láìsí ọ̀rọ̀ méjìlá náà, gbogbo ojú òpó tí ó ti ń dá olùlò mọ̀ kò ní dá a mọ̀ mọ́, láti fẹsẹ̀ múlẹ̀ rẹ̀, o sì gbọ́dọ̀ kọ **remove**.

124. Wọlé sí ojú òpó pẹ̀lú ìdánimọ̀ náà

> **Ibi tí ó wà:** ìlà ìfẹsẹ̀múlẹ̀ tí ó ń farahàn ní òkè fèrèsé nígbà tí ojú òpó kan bá dábàá ìwọlé Lightning (LNURL-auth): **Sign in to … with your Lightning identity?**, pẹ̀lú **Cancel** àti **Sign in**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ojú òpó náà ń gbé ìpèníjà kan kalẹ̀; Ciotto ń fọwọ́ sí i pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ tí a yà sọ́tọ̀ fún ojú òpó **yẹn** nìkan, lẹ́yìn ìfọwọ́sí tí o fún ní kedere nìkan. Kò sí ohun tí a ń fọwọ́ sí títí ìlà náà yóò fi gba ìdáhùn, ìbéèrè náà sì ń pé fúnra rẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́jú méjì. Bí ojú ìwé tí ó bẹ̀rẹ̀ ìwọlé náà bá yàtọ̀ sí ojú òpó tí o fẹ́ wọlé sí, ìlà náà ń sọ bẹ́ẹ̀ (**Careful: … opened this login for …**). Bí ìdánimọ̀ náà kò bá tíì wà, gbígbà á ń dá a. A kì í fi ìwọlé yìí lọ́ ọ́ nínú fèrèsé àṣírí.

125. WebLN àti Nostr fún àwọn ojú ìwé

> **Ibi tí ó wà:** ó wà fún àwọn ojú ìwé tí ó ń lò wọ́n; ìpè kọ̀ọ̀kan ń gba ọ̀dọ̀ àṣẹ kan kọjá, tí a ń béèrè pẹ̀lú ìlà kan náà tí a fi ń béèrè àṣẹ àwọn ojú òpó.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi ojú ìsopọ̀ méjì tí a mọ̀ — `window.webln` àti `window.nostr` — hàn fún àwọn ojú ìwé nípasẹ̀ ọ̀nà kan ṣoṣo tí a ń ṣàkóso. WebLN ń fúnni ní kọ́kọ́rọ́ ojú òpó àti ìfọwọ́sí ìfiránṣẹ́ kan nìkan, kì í ṣe ìsanwó. **Rírí ẹni tí o jẹ́ àti fífọwọ́ sí nǹkan ní orúkọ rẹ jẹ́ àṣẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀**, nítorí ewu wọn yàtọ̀: ojú òpó tí a gbà láàyè láti rí ìdánimọ̀ rẹ kò tìtorí ìyẹn ní àṣẹ láti fi ìfọwọ́sí sí i. A ń béèrè ìfọwọ́sí **ní ìbéèrè kọ̀ọ̀kan**, a kì í rántí rẹ̀ láéláé, ìlà náà sì ń fi ohun tí a fẹ́ fọwọ́ sí hàn (ìfiránṣẹ́ náà, tàbí irú àti àkóónú ìṣẹ̀lẹ̀ Nostr); a ń kọ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ojọ́ rẹ̀ wà ní ọjọ́ iwájú. Bí ìdánimọ̀ náà kò bá tîì wà, ìfọwọ́sí àkọ́kọ́ ń dá a. Nínú fèrèsé àṣírí àti táàbù «àjèjì», a kì í fún wọn ní àwọn ojú ìsopọ̀ wọ̀nyí.

N. Ìmúṣiṣẹ́pọ̀ tí a fi kóòdù pamọ́ àti gbígbé táàbù kọjá

> **Àkíyèsí fún àwọn tí ń ṣàyẹ̀wò:** àwọn ìdánwò apá yìí nílò ẹ̀rọ Ciotto méjì tí a ti mú dójú ìwọ̀n. Àwọn ìdánwò tí ó kan ohun èlò Web tàbí àwọn ẹ̀yà àfikún tún nílò iṣẹ́ companion tí a ti tẹ̀ jáde; títí yóò fi wà, a gbọ́dọ̀ fi àmì sí wọn pé a kò lè ṣe wọ́n. Kò sí ìdánwò tí ó nílò owó: Ciotto kò ní àpò owó, ikanni tàbí ìsanwó.

126. Ipò ìmúṣiṣẹ́pọ̀

> **Ibi tí ó wà:** bọ́tìnì ìmúṣiṣẹ́pọ̀ nínú ìlà irinṣẹ́ → pánẹ́lì **Encrypted sync**; ⋮ → **Privacy and identity** → **Encrypted sync**; Ètò → **Sync, Lightning & devices**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Privacy and identity** → **Encrypted sync**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** pánẹ́lì náà kó sísopọ̀ ẹ̀rọ (àkòrí 129), **Send this tab**, **What follows you**, **Inbox**, **Tabs from other devices**, **Devices and contacts** àti **Connection details** jọ sí àwọn apá tí ó ń ṣí nígbà tí o bá fẹ́; nínú èyí tí ó kéyìn, o lè ka ọ̀nà ìrìnnà tí a ń lò fún àwọn táàbù àti fún dátà ńlá, àti àdírẹ́sì tí ẹ̀rọ náà fi ń dáhùn. Nínú Ètò, apá kan náà ní àwọn ẹ̀ka, àkójọ àwọn ẹ̀rọ pẹ̀lú **Revoke** àti àṣẹ **Sync now**. Kò sí ìránṣẹ́ Ciotto kankan tí ó ń pa táàbù tàbí dátà awakiri mọ́.

127. Àwọn ẹ̀ka dátà tí a lè mú ṣiṣẹ́ pọ̀

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Encrypted sync**, àpótí **What follows you**; àwọn bọ́tìnì ìyípadà kan náà wà ní Ètò → **Sync, Lightning & devices**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a ń tan ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan tàbí pa á lọ́tọ̀. Àwọn tí ó wà ní títàn láti ìbẹ̀rẹ̀: **Remote tabs**, **Workspaces**, **Profile descriptors** (àpèjúwe tí kì í ṣe àṣírí nìkan), **Projects**, **Favorites and reading list**, **Portable preferences**, **Sanitised macros**. Àwọn tí ó **wà ní pípa** láti ìbẹ̀rẹ̀: **Page notes**, **History**, **Memory**, **Passwords (authorized devices only)**, àti lórí Android àti iOS, **Data sheets**. A ń tan àwọn ẹ̀ka tí ó wà ní pípa pẹ̀lú àpótí àmì lásán; fún àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́, a tún nílò àṣẹ ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan (àkòrí 137). Ẹ̀rọ kan ń fi àwọn ẹ̀ka tí ó lè ṣàkóso ní tòótọ́ nìkan hàn: lórí kọ̀ǹpútà, ẹ̀ka àwọn ìwé dátà kò sí.

128. Ohun tí a kì í mú ṣiṣẹ́ pọ̀ láéláé

> **Ibi tí ó wà:** òfin ìmúṣiṣẹ́pọ̀, kan náà lórí gbogbo ẹ̀rọ; ohun èlò Web ń rán an létí nínú àpótí **Portable data**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìmúṣiṣẹ́pọ̀ **kì í ní nínú láéláé**: gbólóhùn ìmúpadà, kọ́kọ́rọ́ àṣírí, kúkì, ibi ìpamọ́ dátà àwọn ojú òpó, kọ́kọ́rọ́ ìwọlé, àmì ìwọlé àwọn olùpèsè AI, ìwé ẹ̀rí ìwọlé proxy, ìwọ̀n ìwé ẹ̀rí ìwọlé àwọn makrò, àkóónú ilé ìṣúra kúkì, ẹ̀dà tí kò nílò ayélujára ti àwọn ohun tí a pa mọ́, fáìlì tí a gbà sílẹ̀, àkójọ ìgbàsílẹ̀ àti àwọn ìjókòó àṣírí. Àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ ń rìn lábẹ́ ẹ̀ka tiwọn nìkan, pẹ̀lú àṣẹ ọ̀tọ̀ fún ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan. Ìyàsọ́tọ̀ kan ṣoṣo tí a mọ̀ọ́mọ̀ ṣe, tí ó sì ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí o bá bẹ̀rè nìkan:

> gbígbé ìjókòó kọjá pẹ̀lú QR (àkòrí tí ó tẹ̀lé sísopọ̀ ẹ̀rọ) ń gbé kúkì àti ibi ìpamọ́ dátà ojú òpó táàbù tí a pín lọ sí fóònù tìrẹ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo.

129. So ẹ̀rọ kan pọ̀

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Pair a device or contact** → **Invite / QR**, yíyàn **My device** àti **Create 10-minute invite**; lẹ́yìn sísopọ̀ àkọ́kọ́, **Devices and contacts** → **Pair a new device**. Lórí ẹ̀rọ kejì: **Receive / Scan** lórí fóònù, tàbí **Receive**, lílẹ̀ ọ̀nà ìjápọ̀ `ciotto://pair` àti **Verify**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣe ìpè kan **tí a ń lò lẹ́ẹ̀kan, tí a sì fọwọ́ sí**, tí ó wúlò fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá, gẹ́gẹ́ bí kóòdù QR àti gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ láti ṣe àdàkọ pẹ̀lú **Copy invite**. Láti kọ̀ǹpútà sí fóònù, kíka QR lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ti tó (**Scan this QR once on the new phone, then approve the request here.**): fóònù náà ń dúró (**Waiting for approval on the desktop…**), kọ̀ǹpútà náà sì ń béèrè **Pairing request** — **Allow … as a device?**, pẹ̀lú **Allow** àti **Reject**. Ní àwọn ọ̀ràn yòókù, sísopọ̀ jẹ́ ti ẹ̀gbẹ́ méjèèjì: ẹni tí ó gba ìpè náà ń fọwọ́ sí i, òun náà sì ń fi ìpè ìpadà hàn, tí a ó kà lórí ẹ̀rọ àkọ́kọ́. Ẹ̀rọ tí a ń fi kún un ń pa àwọn kọ́kọ́rọ́ tirẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n kò gba gbólóhùn ìmúpadà. Ẹ̀rọ tí ó ń pa ìdánimọ̀ Lightning mọ́ nìkan ni ó lè fi àwọn ẹ̀rọ kún un; ẹ̀rọ tí a fi kún un lè pe àwọn olùbáṣepọ̀ nìkan. A kò lè tún àwọn ẹ̀rọ àti olùbáṣepọ̀ sọ lórúkọ.

Àwọn pẹpẹ: kíka QR pẹ̀lú kámẹ́rà wà lórí Android àti iOS nìkan; lórí kọ̀ǹpútà, a ń lẹ ọ̀nà ìjápọ̀ náà.

130. Gbé ìjókòó lọ sí fóònù pẹ̀lú QR

> **Ibi tí ó wà:** lórí kọ̀ǹpútà, pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Invite / QR** (pẹ̀lú ẹ̀rọ kan tí a ti so pọ̀, àkọlé apá náà ni **Receive or share a Ciotto session**); lórí fóònù, pánẹ́lì kan náà → **Receive / Scan**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń gbé ojú ìwé tí ó ṣí lórí kọ̀ǹpútà, pẹ̀lú ìwọlé rẹ̀, lọ sí fóònù tìrẹ tí a ti so pọ̀, àti àwọn táàbù yòókù tí ó ṣí pẹ̀lú rẹ̀. **Independent Ciotto session** ń fi táàbù tí ó wà níwájú hàn, **Duration** (ìṣẹ́jú 5, 15, 30 tàbí 60; ti ìbẹ̀rẹ̀ ni 15) àti QR tí ó wúlò fún ìṣẹ́jú méjì, tí a lè tún ṣe pẹ̀lú **Regenerate QR**. Kíka QR lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ń gbé kúkì àti ibi ìpamọ́ dátà ojú òpó ojú ìwé náà kọjá, ní fífi kóòdù pamọ́: fóònù náà ń kó wọn sínú profaili ìlò-ẹ̀ẹ̀kan, ó sì ń ṣí ojú ìwé náà bí táàbù Ciotto déédéé; àwọn táàbù yòókù ń dé láìsí ìwọlé wọn. Lórí kọ̀ǹpútà, ìṣàkóso pupa **Shared session** ń farahàn nínú ìlà irinṣẹ́ pẹ̀lú àkókò tí ó kù àti **stop**: nígbà ìdádúró tàbí nígbà tí àkókò bá pé, fóònù náà ń ti táàbù yẹn pa, ó sì ń pa profaili náà rẹ́. **Close everything on the phone** ń ní kí àwọn fóònù tí a so pọ̀ ti àwọn táàbù yòókù tí ó dé lọ́nà yìí pa pẹ̀lú. Kò sí àwòrán ojú ìwé tàbí àṣẹ láti ọ̀nà jíjìn tí ń kọjá.

Àwọn pẹpẹ: a ń pín in láti kọ̀ǹpútà (Windows, macOS, Linux), a sì ń gbà á lórí Android àti iOS; lórí iOS, a gbọ́dọ̀ parí gbígbé kọjá nígbà tí ohun èlò náà wà níwájú. Kò sí nínú ohun èlò Web tàbí nínú àwọn ẹ̀yà àfikún.

131. So olùbáṣepọ̀ kan pọ̀

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Devices and contacts** → **Invite a contact**; ṣáájú sísopọ̀ àkọ́kọ́, **Invite / QR** pẹ̀lú, yíyàn **Contact**. Lórí Ciotto kejì: **Receive / Scan** tàbí **Receive**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń dá ìbáṣepọ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú ènìyàn mìíràn, tí ó ní ìdánimọ̀ Ciotto tirẹ̀. Sísopọ̀ jẹ́ ti ẹgbẹ́ méjèèjì: ẹni tí ó gba ìpè náà ń fọwọ́ sí i, òun náà sì ń fi ìpè ìpadà hàn, tí a ó kà lórí ẹ̀rọ àkọ́kọ́. Olùbáṣepọ̀ lè rán táàbù, ó sì lè gbà wọ́n, wọ́n sì ń wà nínú **Inbox** títí a ó fi ṣí wọn; kò ní ìwọlé sí ìmúṣiṣẹ́pọ̀ ti ara ẹni tàbí sí ẹ̀ka dátà kankan. Ìpè láti ọ̀dọ̀ olùbáṣepọ̀ kò lè mú ẹ̀rọ kan wọ inú àwọn ẹ̀rọ tirẹ̀.

132. Rán táàbù sí ẹ̀rọ kan tàbí sí olùbáṣepọ̀ kan

Ibi tí ó wà: pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Send this tab**: olùgbà (**Choose a device or contact**), **Send** tàbí **Move**, àpótí **Optional message**.

Ohun tí ó ń ṣe: Send ń rán ẹ̀dà táàbù tí o wà, tí ó sì ń wà níbí pẹ̀lú; **Move** ń rán an, ó sì ń tì í pa níbí nígbà tí a bá ṣí i ní ẹgbẹ́ kejì. Sí ẹ̀rọ tirẹ̀, ibi tí o kà dé, ipò kíkà àti ibi iṣẹ́ tí ó ti wá ń rìn pẹ̀lú rẹ̀; sí olùbáṣepọ̀, àdírẹ́sì àti àkọlé nìkan. Táàbù HTTP(S) lásán nìkan ni a gbà: a ń kọ àwọn táàbù àṣírí, Stranger àti ti inú (**Private, Stranger and internal tabs cannot be transferred.**). Bí ẹ̀rọ olùgbà bá wà ní pípa, ohun tí a rán ń wà ní fífi kóòdù pamọ́ nínú ìlà ìdúró lórí ẹ̀rọ, a sì ń tún gbìyànjú fúnra rẹ̀ fún ọjọ́ méje. Ìfiránṣẹ́ àfikún (títí dé lẹ́tà 500) ń rìn pẹ̀lú táàbù náà, ṣùgbọ́n lónìí **Inbox** ẹni tí ó gbà á kì í fi í hàn.

133. Àpótí ìwọlé

Ibi tí ó wà: pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Inbox**, pẹ̀lú iye tí ń dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkọlé. Bọ́tìnì nínú ìlà irinṣẹ́ ń fi àmì kékeré hàn níwọ̀n ìgbà tí nǹkan bá wà láti ṣí, àlàyé kékeré rẹ̀ sì ń sọ pé **Encrypted sync — N waiting**.

Ohun tí ó ń ṣe: àwọn táàbù tí àwọn ẹ̀rọ **tirẹ̀** rán ń ṣí fúnra wọn, lórí kọ̀ǹpútà àti lórí fóònù, nínú ibi iṣẹ́ tí wọ́n ti wá bí ó bá wà níbí pẹ̀lú. Àwọn ti **olùbáṣepọ̀**, àti àwọn ti ẹ̀rọ tirẹ̀ tí kò lè ṣí, ń dúró níbí (**Tabs from contacts, or trusted-device tabs that could not open automatically, wait here.**): fún ọ̀kọ̀ọ̀kan, o ń yan ibi iṣẹ́, o sì ń tẹ **Open**, tàbí **Dismiss**. Ohun kan ń dúró fún ọjọ́ méje ní púpọ̀ jùlọ. Kò sí àṣẹ láti tún gbìyànjú ìfijíṣẹ́: Ciotto ń tún un gbìyànjú fúnra rẹ̀, àti pẹ̀lú **Sync now** nínú Ètò.

134. Táàbù láti àwọn ẹ̀rọ mìíràn

Ibi tí ó wà: pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Tabs from other devices**; nínú Táàbù tuntun, bulọ́kì **Tabs from your devices**, tí a ń tàn ní Ètò → **New tab & startup** → **New tab: remote tabs**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń tẹ àwòrán àwọn táàbù aláìléwu tí ó ṣí jáde, tí a fi kóòdù pamọ́, títí dé 500, sí àwọn ẹ̀rọ **tirẹ̀** (kì í ṣe sí àwọn olùbáṣepọ̀ láéláé), kí o lè tẹ̀síwájú níbòmíràn pẹ̀lú ohun tí o ń kà. Lórí kọ̀ǹpútà, a ń wo àkójọ náà, a sì ń ṣí ohun kan pẹ̀lú ìtẹ̀ kan. Fóònù, ní ọ̀nà mìíràn, ní ìgbà àkọ́kọ́ tí ó bá gba àwòrán ẹ̀rọ kan, ń ṣí àwọn táàbù wọ̀nyẹn fúnra rẹ̀ (**A newly paired phone opens its first snapshot automatically.**); lẹ́yìn náà, àkójọ náà ń wà gẹ́gẹ́ bí àfidípò. Ẹ̀ka **Remote tabs** gbọ́dọ̀ wà ní títàn.

135. Afárá companion fún Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún

> **Ibi tí ó wà:** ohun èlò Web àti fèrèsé kékeré àwọn ẹ̀yà àfikún: olùyàn **Lightning companion**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ohun èlò Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún kì í ṣọ Lightning tàárà: wọ́n ń gba ọ̀dọ̀ ẹ̀rọ Ciotto abínibí kan tí a yàn ní kedere kọ́já. Ìfiránṣẹ́ náà ti wà ní fífi kóòdù pamọ́ tẹ́lẹ̀, ó sì ń gba àpò ìwé kejì kí ó tó la ibi ìpàdé Cloudflare kan kọ́já pẹ̀lú àmì àìròtẹ́lẹ̀, tí kò pa ohunkóhun mọ́, tí kò sì kọ àkóónú sílẹ̀. Nígbà tí a bá so wọ́n pọ̀ bí ẹ̀rọ, ohun èlò Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún jẹ́ ẹ̀rọ ní gbogbo ọ̀nà, wọ́n sì ń gba àwọn ẹ̀ka tí wọ́n lè ṣàkóso: ohun èlò Web ń gba gbogbo wọn àyàfi àkọsílẹ̀, ìwé dátà àti ọ̀rọ̀ ìpamọ́, àwọn ẹ̀yà àfikún ń gba táàbù àti ohun tí a pa mọ́ nìkan.

136. Fagi lé ẹ̀rọ kan

> **Ibi tí ó wà:** pánẹ́lì **Encrypted sync** → **Devices and contacts** → **My devices**, àṣẹ **Revoke**; àkójọ kan náà wà ní Ètò → **Sync, Lightning & devices**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ẹ̀rọ náà ń wà nínú àkójọ pẹ̀lú àkọlé **revoked**, Ciotto yìí sì ń dáwọ́ rírán táàbù àti dátà sí i dúró, ó sì ń dáwọ́ gbígba ohun tí ó ń rán dúró; bí gbígbé ìjókòó kọ́já bá ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ náà, ó ń tì. A ń yí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ìpamọ́ padà nìkan bí ẹ̀rọ tí a fagi lé bá ní àṣẹ fún ọ̀rọ̀ ìpamọ́. **A kò lè pa ohun tí ẹ̀rọ náà ti gbà rẹ́ láti ọ̀nà jíjìn.** Ààlà tí ó wà lónìí: ìfagilé ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ tí o ti ṣe é nìkan; a kì í ṣọ fún àwọn ẹ̀rọ tìrẹ yòókù, ẹ̀rọ tí a fagi lé sì lè máa bá ìmúṣiṣẹ́pọ̀ lọ nípasẹ̀ wọn títí ìwọ yóò fi fagi lé e níbẹ̀ pẹ̀lú.

137. Ìmúṣiṣẹ́pọ̀ ọ̀rọ̀ ìpamọ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sí méjì

> **Ibi tí ó wà:** ẹ̀ka **Passwords (authorized devices only)** nínú **What follows you**, pẹ̀lú àṣẹ **Allow password sync** / **Stop password sync** lábẹ́ ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan nínú **My devices**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ kì í tẹ̀lé olùlò láti ìbẹ̀rẹ̀. A nílò **ìfọwọ́sí méjì**: títan ẹ̀ka náà àti fífún ẹ̀rọ kan pàtó tí a gbẹ́kẹ̀lé ní àṣẹ (**Password sync needs both the local category switch and explicit permission for each trusted device.**). Ẹrù náà ń lo kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ka tí a yà sọ́tọ̀, tí a ń yí padà nígbà tí ẹ̀rọ kan tí a fún ní àṣẹ bá pàdánù àṣẹ rẹ̀ tàbí tí a bá fagi lé e.

O. Àwọn ẹ̀yà àfikún Chrome

138. Fi sórí ẹ̀rọ láti Chrome Web Store

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **Extensions** → **Open Chrome Web Store**; ⋮ → **Extensions** → **Open Chrome Web Store**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** fífi sórí ẹ̀rọ láti ilé ìtajà ń ṣiṣẹ́ tàárà: o ń ṣí ilé ìtajà, o ń tẹ bọ́tìnì ìfisórí ẹ̀rọ (nínú Ciotto, ọ̀rọ̀ «Add to Chrome» ń di «Add to Ciotto»), Ciotto sì ń béèrè **Add "…" to Ciotto?**, ó ń rán ọ létí pé àwọn ẹ̀yà àfikún lè ka dátà àwọn ojú òpó tí o bẹ̀ wò, kí wọ́n sì yí i padà, pẹ̀lú **Add extension** àti **Cancel**. Àwọn ẹ̀yà àfikún tí a fi sí ń gbé inú àpò dátà ohun èlò náà, wọ́n sì ń mú ara wọn dójú ìwọ̀n fúnra wọn; nígbà tí ẹ̀yà àkọ́rí 104 bá wà ní títàn, ìmúdójúìwọ̀n tí ó ń béèrè àṣẹ púpọ̀ sí i ń dúró títí ìwọ yóò fi fọwọ́ sí i. Ẹ̀yà àfikún tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sí kì í farahàn nínú ìlà irinṣẹ́ fúnra rẹ̀: o gbọ́dọ̀ kì í mọ́ ọn (àkọ́rí 140). Ciotto kò ní àṣẹ tirẹ̀ láti yọ ẹ̀yà àfikún kúrò: a ń pa àpò rẹ̀ rẹ́ (àkọ́rí 139), a sì ń tún ohun èlò náà bẹ̀rẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan (Windows, macOS, Linux): àwọn ìwò wẹ́ẹ̀bù Android àti iOS kò lè gba ẹ̀yà àfikún. Nínú Ìṣọ̀kan Yúróòpù, ilé ìtajà náà ń fi ògiri ìfọwọ́sí kúkì hàn tí a gbọ́dọ̀ kọjá pẹ̀lú ọwọ́.

139. Àwọn ẹ̀yà àfikún tí a kò dì

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **Extensions** → **Open Extensions Folder**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí àpò tí àwọn ẹ̀yà àfikún ń gbé: bí o bá fi àpò kan tí ó ní `manifest.json` sínú rẹ̀ tí o sì tún ohun èlò náà bẹ̀rẹ̀, a ó kó ẹ̀yà àfikún náà wọlé. Báyìí ni a ṣe ń ṣe ẹ̀yà àfikún fún Ciotto, òun náà sì ni ọ̀nà láti yọ ọ̀kan kúrò.

140. Ìlà ìṣe àwọn ẹ̀yà àfikún

> **Ibi tí ó wà:** àwọn àmì nínú ìlà irinṣẹ́, fún àwọn ẹ̀yà àfikún tí a kì mọ́ láti ⋮ → **Customise Toolbar** → **Extensions** nìkan; gbogbo àwọn yòókù wà ní ⋮ → **Extensions**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń fi àmì àwọn ẹ̀yà àfikún tí a kì mọ́ hàn nínú ìlà irinṣẹ́, tí wọ́n ń pín àyè márùn-ún ìlà náà pẹ̀lú àwọn àṣẹ àti makrò (**Pinned to the toolbar — N of 5**), ó sì ń ṣí fèrèsé kékeré wọn. A ń dé àwọn ẹ̀yà àfikún tí a kò kì mọ́ láti ⋮ → **Extensions**, tí ó ń ṣe àkójọ àwọn ìṣe tí ó wà fún táàbù tí ó wà níwájú, tí ó sì ń parí pẹ̀lú **Open Chrome Web Store**; bí ẹ̀yà àfikún kankan kò bá ní bọ́tìnì, ó ń sọ pé **No extensions with a toolbar button**. Àwọn àmì náà ń wá láti inú ohun èlò náà, kì í ṣe láti ayélujára.

141. Àwọn ẹ̀yà àfikún nínú àwọn profaili mìíràn

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Profiles** → **Manage Profiles…**, àpótí àmì **Run extensions in this profile** lábẹ́ profaili kọ̀ọ̀kan tí ó ní orúkọ; pánẹ́lì àwọn ibi iṣẹ́ ń sọ ipò rẹ̀ fún ibi iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn ẹyà àfikún máa ń ṣiṣẹ́ nínú profaili àkọ́kọ́ nígbà gbogbo. Fún profaili mìíràn, a ń tàn wọ́n pẹ̀lú àpótí àmì náà, èyí tí ó wà ní pípa láti ìbẹ̀rẹ̀ fún àwọn profaili tuntun (àwọn profaili tí a dá kí àpótí náà tó wà ń rí i ní títàn): nígbà tí o bá tàn án, Ciotto ń kó àwọn ẹyà àfikún wọ inú ìjókòó profaili náà, nígbà tí o bá pa á, ó ń yọ wọ́n kúrò. Àìbáramu tí ó wà lónìí: ìlà àwọn àmì ẹyà àfikún ṣì ń kúrò nínú ìlà irinṣẹ́ nígbà tí ojú ìwé profaili mìíràn yàtọ̀ sí ti àkọ́kọ́ bá wà níwájú, kódà nígbà tí àpótí àmì náà bá wà ní títàn.

P. Ìgbàsílẹ̀, fáìlì àti títẹ̀

142. Ìgbàsílẹ̀ àti àpótí ìgbàsílẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+Shift+J`; ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Downloads**; ⋮ → **Downloads**; bọ́tìnì ⋮ ń fi àmì kékeré hàn nígbà tí ìgbàsílẹ̀ kan bá ń lọ lọ́wọ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Downloads**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** àwọn fáìlì tí a gbà sílẹ̀ ń farahàn nínú àpótí kan ní ìsàlẹ̀ fèrèsé, pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń lọ síwájú. Láti ibẹ̀, a lè dá wọn dúró fún ìgbà díẹ̀ kí a sì tẹ̀síwájú (**Pause**, **Resume**, lórí kọ̀ǹpútà nìkan), fagi lé wọn tàbí yọ wọ́n kúrò nínú àkójọ pẹ̀lú ×, ṣí wọn pẹ̀lú **Open**, kí a sì fi wọ́n hàn nínú àpò pẹ̀lú **Show in folder**; **Clear** ń yọ àwọn ohun tí ó ti parí ti ibi iṣẹ́ tí o wà nìkan kúrò. A ń fi àmì sí orí ìlà fáìlì tí ó lè ṣiṣẹ́ kóòdù, tí a gbà sílẹ̀ láìsí HTTPS tàbí tí ó wà nínú àkójọ sọ́fítíwè aṣenilòdì; fún àwọn fáìlì tí ó lè ṣiṣẹ́ kóòdù àti àwọn tí ó wà nínú àkójọ, **Open** ń béèrè ìfẹ̀sẹ̀múlẹ̀ kí ó tó ṣí wọn. Ìgbàsílẹ̀ jẹ́ ti ibi iṣẹ́ àti profaili tí ó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, ó sì ń lo àyíká ìwọlé ti ìdánimọ̀ náà. **Yíyọ ohun kan kúrò nínú àkójọ kì í pa fáìlì rẹ́ kúrò lórí dísíkì láéláé**, lórí pẹpẹ kankan; àkójọ náà ń wà léyìn àtúnbẹ̀rẹ̀, àyàfi ti àwọn ìgbàsílẹ̀ àṣírí.

143. Àpò ìgbàsílẹ̀ àti bíbéèrè ibi tí a ó pa fáìlì sí

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Downloads & files**: **Ask where to save each file** àti **Download folder**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** nígbà tí bíbéèrè náà kò bá wà ní títàn, àwọn fáìlì ń lọ tàárà sínú àpò tí a tọ́ka sí (tàbí sínú ti ètò èrọ bí a bá fi í sílẹ̀ ní òfo). Nígbà tí bíbéèrè náà bá wà ní títàn, a ń béèrè ibi tí a ó pa á sí ní gbogbo ìgbà. Ìfẹ́ ti èrọ yìí ni, kì í tẹ̀lé olùlò lọ sí àwọn èrọ mìíràn.

144. Ṣí fáìlì láti orí èrọ

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Open local file…**; ⋮ → **Page** → **Open local file…**; `Ctrl/Cmd+O`; tàbí fífa fáìlì tàbí àpò sórí ìlà táàbù tàbí sórí ìlà irinṣẹ́. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Open local file**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣí fáìlì tí a yàn pẹ̀lú olùyàn ètò èrọ nínú táàbù kan (ojú ìwé HTML àti MHTML, PDF, òrọ̀). Lórí kọ̀ǹpútà, fáìlì kọ̀ọ̀kan tí a fà ń ṣí nínú táàbù kan, àpò kan sì ń ṣí gẹ́gẹ́ bí àkójọ tí a lè rìn kiri nínú rẹ̀. Ojú ìwé tí a ṣí láti orí dísíkì lè kó àwòrán, ìwé ìrísí, script àti irú lẹ́tà láti orí wẹ́ẹ̀bù, àti láti orí dísíkì láti inú àpò tirẹ̀ àti àwọn àpò abẹ́ rẹ̀ nìkan, níbi tí ojú ìwé tí a pa mọ́ ń pa àwọn fáìlì tirẹ̀ mọ́ sí. Kò lè ka ìdáhùn pẹ̀lú `fetch`, XHR tàbí WebSocket, tàbí fi ojú òpó kan tàbí àpò mìíràn sínú àpótí kan: nítorí náà fáìlì HTML tí a gbà sílẹ̀ kò lè ka dísíkì tàbí rán àkóónú rẹ̀ síbòmíràn.

Àwọn pẹpẹ: fífà àti àálà àwọn ojú ìwé orí èrọ jẹ́ ti kọ̀ǹpútà; lórí Android àti iOS, a ń lo olùyàn ètò èrọ.

145. Pa ojú ìwé mọ́

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Save page** → **Web archive (MHTML)…** tàbí **HTML only…**; ⋮ →

> **Page** → **Save page**; `Ctrl/Cmd+S` ń pa á mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìpamọ́ MHTML.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń pa ojú ìwé náà mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìpamọ́ wẹ́ẹ̀bù pípé (MHTML) tàbí gẹ́gẹ́ bí HTML nìkan. A ń kọ fáìlì náà nìkan lẹ́yìn tí o bá ti yan ibi tí a ó pa á sí ní kedere. Láti inú táàbù àṣírí tàbí Stranger, Ciotto ń kìlọ̀ ní àkọ́kọ́ (**This action leaves private browsing.**).

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan. Lórí fóònù, **Save page…** nínú ìwé ⋮ ń pa ojú ìwé náà mọ́ sí àyànfẹ́ tàbí sínú àkójọ kíkà (àkòrí 67).

146. Títẹ̀ ojú ìwé jáde

> **Ibi tí ó wà:** `Ctrl/Cmd+P`; ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Print page…**; ⋮ → **Page** → **Print page…**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Print page**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** lórí kọ̀ǹpútà, ó kọ́kọ́ ń ṣí àkọ́kọ́wò ìtẹ̀jáde ti Ciotto: fèrèsé kan tí ó ní ojú ìwé tí a ti tò sílẹ̀ nínú olùwò PDF, láti inú àwọn bọ́tìnì rẹ̀ ni a ti ń tẹ̀ é jáde, nípasẹ̀ fèrèsé ìtẹ̀jáde ètò ẹ̀rọ, tàbí ni a ti ń gba PDF sílẹ̀. Lórí fóònù, ó ń ṣí ìtẹ̀jáde ètò ẹ̀rọ tààrà.

147. Kó ojú ìwé jáde gẹ́gẹ́ bí PDF

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Export page as PDF…**; ⋮ → **Page** → **Export page as PDF…**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Save or share PDF**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣe PDF ojú ìwé náà tààrà, láìgba fèrèsé ìtẹ̀jáde kọjá. Lórí fóònù, a ń fi fáìlì náà lé ìwé pínpín ti ètò ẹ̀rọ lọ́wọ́. Láti inú táàbù àṣírí tàbí Stranger, Ciotto ń kìlọ̀ ní àkọ́kọ́.

148. Olùwò PDF tí ó wà nínú rẹ̀

> **Ibi tí ó wà:** ó ń ṣẹlẹ̀ fúnra rẹ̀, nígbà tí o bá ṣí ọ̀nà ìjápọ̀ sí PDF tàbí PDF láti orí dísíkì.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** lórí kọ̀ǹpútà, PDF ń ṣí nínú táàbù pẹ̀lú olùwò Chromium, dípò kí ó lọ sínú àpótí ìgbàsílẹ̀ bí fáìlì èyíkéyìí. Láti ibẹ̀, o lè yí i lọ, mú un tóbi, wá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tẹ̀ é jáde, kí o sì pa á mọ́.

Àwọn pẹpẹ: lórí iOS, a ń rí PDF nínú ojú ìwé, pẹ̀lú olùwò ìwò wẹ́ẹ̀bù ètò ẹ̀rọ. Lórí Android, Ciotto kò ní olùwò tirẹ̀: a ń gba PDF náà sílẹ̀, ó sì ń ṣí nínú olùwò ètò ẹ̀rọ nígbà tí o bá fọwọ́ kan **Open** nínú àpótí ìgbàsílẹ̀.

149. Ya àwòrán ojú ìwé

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Capture page**, tàbí ⋮ → **Page** → **Capture page**: **Visible area…**, **Full page…**, **Select area…**, **Copy visible area**, **Copy selected area**. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Capture visible area**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ya fọ́tò ojú ìwé náà: apá tí ó hàn, gbogbo ojú ìwé tàbí apá kan tí o yàn. A lè pa àbájáde náà mọ́ sí fáìlì PNG tàbí ṣe àdàkọ rẹ̀ sí pátákó àdàkọ. Bí ó bá ju megapixel 50 lọ, a kì í ya gbogbo ojú ìwé náà: Ciotto ń sọ bẹ́ẹ̀ (**The full page is larger than the 50 megapixel capture**

limit.), ó sì ń dábàá **Capture visible area** tàbí **Export PDF**. Lórí Android àti iOS, apá tí ó hàn nìkan ni a ń fúnni, tí a ń fi lé ìwé pínpín lọ́wọ́, nítorí ìwò wẹ́ẹ̀bù fóònù kò lè gé àwọn yòókù ní ọ̀nà tí a lè gbẹ́kẹ̀lé: a kì í fi àwọn àṣàyàn tí kò sí hàn.

150. Fi ojú òpó sórí ẹ̀rọ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò

Ibi tí ó wà: ⋮ → **Page** → **Install this site as an app…**; ìṣàkóso ní Ètò → **Web apps** (**Open**, **Uninstall**). Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Page** → **Install this site as an app**, pẹ̀lú **Manage Ciotto apps**.

Ohun tí ó ń ṣe: láti inú manifest ojú òpó náà, ó ń dábàá **Create Ciotto app** tàbí **Install in system** (pẹ̀lú **Cancel**). **Create Ciotto app** ń dá ohun èlò Ciotto kan lórí ẹ̀rọ tí ó ń wà ní dídì mọ́ profaili tí a yàn: lórí kọ̀ǹpútà, ó ń ṣí láìsí àwọn ìlà awakiri, lórí fóònù, nínú táàbù Ciotto kan. Lílọ kiri èyíkéyìí tí ó bá jáde kúrò nínú ààlà manifest náà ń padà sínú táàbù awakiri lásán. Fífi sínú ètò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ kò sí lónìí lórí pẹpẹ kankan: Ciotto ń sọ bẹ́ẹ̀ (**No system web-app installer is available here. Create a Ciotto app instead.**) dípò kí ó ṣe bí ẹni pé ó ń ṣe é. Láti inú àyíká àṣírí tàbí Stranger, a kì í fi ohunkóhun sí.

Q. Ètò, ìmúdójúìwọ̀n àti ìpínkiri

151. Àwọn apá mẹ́rìnlá ti Ètò

> **Ibi tí ó wà:** ⋮ → **Settings…**; ìlà àkójọpọ̀ → **File** → **Settings…**; `Ctrl/Cmd+,`. Lórí fóònù: ìwé ⋮ → **Settings**, ní gbogbo ojú ìbòjú, a sì ń tì í pẹ̀lú **Done**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ibi kan ṣoṣo fún gbogbo àwọn ìfẹ́, ní apá mẹ́rìnlá tí a kó jọ sí ẹgbẹ́ mẹ́rin. **You and Ciotto**: *General*, *Appearance & accessibility*, *New tab & startup*, *Search*. **Browsing**: *Tabs & performance*, *Downloads & files*, *Keyboard shortcuts*. **Privacy and identity**: *Privacy & security*, *Passwords & autofill*, *Profiles & workspaces*, *Sync, Lightning & devices*. **Advanced**: *Web apps*, *AI & automations*, *About & updates*. Ní òkè, **Search settings** ń rí apá kan kódà fún àwọn ọ̀rọ̀ tí kò sí nínú orúkọ rẹ̀ (fún àpẹẹrẹ, «ollama» ń mú ọ lọ sí AI & automations). Àwọn àṣàyàn kan ń ṣọ ẹni tí wọ́n jẹ́ tirẹ̀, bíi èdè (**Portable across your trusted devices.**) àti àpò ìgbàsílẹ̀ (**Device-local…**).

152. Àwọn ọ̀nà kúkúrú àtẹ bọ́tìnì tí o lè ṣàtúnṣe

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Keyboard shortcuts**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** a pín ojú ìwé náà sí méjì: ní òsì, o ń ṣe ìdàpọ̀ bọ́tìnì náà nípa títẹ àwọn bọ́tìnì (**Build the shortcut**), ní ọ̀tún, o ń yan ohun tí ó yẹ kí ó ṣe láti inú àkójọpọ̀ tí ó ń jábọ́ sílẹ̀ (**Choose the action**). Kí ó tó pa ohunkóhun mọ́, ojú ìwé náà ń sọ ohun tí ó rí: **Free — nothing uses it yet.**, **Already assigned to …** tàbí **The system keeps this one for …**. Ohun tí a ń darí sí lè jẹ́ ìṣe awakiri tàbí makrò tí a pa mọ́ (ẹgbẹ́ **Macros**); makrò tí a pa rẹ́ ń dá ìdàpọ̀ bọ́tìnì rẹ̀ padà. Nísàlẹ̀ ni àkójọ pípé wà, tí a pín sí **Tabs and windows**, **Navigation**, **This page**, **Privacy and data**, **Panels**, **Layout** àti **Application**, tí a sì lè wá nínú rẹ̀ pẹ̀lú **Search actions**; ìlà kọ̀kan ní ↺ (**Reset to default**) àti × (**Disable**), ní ìsàlẹ̀ sì ni **Reset all to defaults** àti àwọn ìdàpọ̀ bọ́tìnì **Kept by the system** wà, pẹ̀lú ohun tí wọ́n ń ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Nígbà tí àpótí náà bá ń gbọ́ àwọn bọ́tìnì, a ń dá àwọn ọ̀nà kúkúrú àkójọpọ̀ dúró, nítorí náà títẹ Ctrl+T láti yàn án kì í ṣí táàbù nínú fèrèsé tí ó wà lẹ́yìn pẹ̀lú.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan; lórí fóònù, apá náà ń sọ bẹ́ẹ̀ (**Keyboard shortcuts are a desktop feature…**).

153. Kó dátà awakiri wọlé àti jáde

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **General**, àpótí **Import and export browser data**; kíkó ọ̀rọ̀ ìpamọ́ jáde wà ní Ètò → **Passwords & autofill** → **Export passwords**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń kó dátà wọlé láti fáìlì HTML, JSON tàbí CSV (**Choose HTML, JSON or CSV**) tàbí, lórí kọ̀ǹpútà, tàárà láti **Chrome**, **Edge**, **Firefox** àti **Safari** tí a fi sórí kọ̀ǹpútà kan náà: láti inú wọn, a ń ka àyànfẹ́ àti ìtàn (láti Safari, lórí macOS nìkan, àyànfẹ́), nígbà tí ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àti ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí nílò fáìlì tí a kó jáde, kí a má bàa ṣe àdàkọ ibi ìpamọ́ kankan tí a tì ní ìkọ̀kọ̀. Àwọn ẹ̀ka náà ni **Favorites and reading list**, **History**, **Passwords** àti **Custom search engines**; o ń yan àlà

àwọn ohun tí a pa mọ́ (**Saved-item scope**: **Current workspace** tàbí **Personal**) àti profaili tí yóò gba àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ (**Password destination profile**), lẹ́yìn náà **Import selected**. **Kì í kó kúkì, ìjókòó tí ó ń lọ lọ́wọ́, èyà àfikún tàbí dátà àṣírí wọlé láéláé. Export non-sensitive data** ń kó àyànfẹ́, àkójọ kíkà, ìtàn àti ẹ̀rọ ìwáàṣàwárí jáde. A ń kó àwọn ọ̀rọ̀ ìpamọ́ jáde lọ́tọ̀, lẹ́yìn tí o bá ti tẹ ọ̀rọ̀ ìpamọ́ àgbà, pẹ̀lú **Export unencrypted CSV**: fáìlì náà wà ní gbangba, ojú ìwé náà sì sọ bẹ́ẹ̀.

Àwọn pẹpẹ: kíka àwọn awakiri tí a fi sórí ẹ̀rọ wà lórí kọ̀ǹpútà nìkan; lórí Android àti iOS, a ń kó wọlé láti fáìlì tí a yàn pẹ̀lú olùyàn ètò ẹ̀rọ, kíkó ọ̀rọ̀ ìpamọ́ jáde kò sì sí.

154. Àwọn àṣẹ tí a kì mọ́ ìlà irinṣẹ́

Ibi tí ó wà: ⋮ → **Customise Toolbar**; fún makrò, **Add to header** nínú Macro Studio pẹ̀lú.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń jẹ́ kí o kì ohun tí kò ju márùn-ún lọ mọ́ ìlà irinṣẹ́ láti inú **Browser commands** (àṣẹ mẹ́ẹ́ẹ́dọ́gbọ̀n, láti táàbù tuntun dé **Burn everything** àti **Page DevTools**), **Macros** tí a ti mú ṣiṣẹ́ àti **Extensions**, kí àwọn iṣẹ́ tí o ń tún ṣe lè wà ní ìtẹ̀ kan. Ní òkè, àkójọpọ̀ náà ń sọ iye àyè tí a ti lò (**Pinned to the toolbar — N of 5**).

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan; lórí fóònù, àwọn ìṣe kíákíá nínú ìwé ⋮ ni ó ń ṣe iṣẹ́ kan náà.

155. Awakiri àkọ́kọ́

Ibi tí ó wà: bọ́tìnì **Make Ciotto my default browser** lórí ojú ìwé ìbẹ̀rẹ̀.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń béèrè lọ́wọ́ ètò ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ kí ó máa ṣí àwọn ọ̀nà ìjápọ̀ pẹ̀lú Ciotto. Lórí Windows, ó ń ṣí ètò àwọn ohun èlò àkọ́kọ́, níbi tí yíyàn náà ṣì wà lọ́wọ́ ẹni náà; lórí Android, ó ń lo ìbéèrè ètò ẹ̀rọ fún ipa awakiri; lórí iOS, ó ń ṣí Ètò ẹ̀rọ náà. Bọ́tìnì náà ń pòórá nígbà tí Ciotto bá ti jẹ́ awakiri àkọ́kọ́; lórí iOS, tí kò jẹ́ kí a mọ̀ bẹ́ẹ̀, ó ṣì ń hàn. Ọ̀nà ìjápọ̀ tí a ṣí láti inú ohun èlò mìíràn ń ṣí nínú táàbù tuntun, yálà nígbà ìbẹ̀rẹ̀ tàbí nígbà tí Ciotto ti ṣí tẹ́lẹ̀.

156. Ìmúdójúìwọ̀n àti ọ̀nà ìtújáde

Ibi tí ó wà: ìlà àkójọpọ̀ → **Help** → **Check for Updates…**; ⋮ → **Check for Updates…**; Ètò → **About & updates** → **Check for updates**. Ọ̀nà ìtújáde (⋮ → **Release Channel**: **Stable** tàbí **Beta (early releases)**, àti **Release channel** nínú Ètò) ń farahàn nìkan níbi tí ìmúdójúìwọ̀n aládàáṣe wà. Lórí fóònù: Ètò → **About & updates**.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń ṣàyẹ̀wò bóyá ẹ̀dà tuntun wà. Ní ipò **aládàáṣe** (ìpínkiri gbangba ti kọ̀ǹpútà), a ń gba ìmúdójúìwọ̀n náà sílẹ̀ ní abẹ́lẹ̀, ìlà kan sì ń sọ pé **Ciotto … is ready. Restart to update.**, pẹ̀lú **Restart Now** àti **Later**: fífi sórí ẹ̀rọ ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí o bá béèrè nìkan. Ní ipò **ti ọwọ́** — èyí tí ó jẹ́ ti àwọn ìdìpọ̀ ìdánwò àdáni, tí ó sì jẹ́ ti Android àti iPhone nígbà gbogbo — a kì í gba ohunkóhun sílẹ̀ ní abẹ́lẹ̀: Ciotto ń béèrè lọ́wọ́ ojú òpó ẹ̀dà tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ (lórí kọ̀ǹpútà, díẹ̀ lẹ́yìn ìbẹ̀rẹ̀ àti lẹ́yìn náà ní gbogbo wákàtí mẹ́rin, lórí fóònù, nígbà ìbẹ̀rẹ̀ àti nígbàkúgbà tí o bá padà sínú ohun èlò náà), bí èyí tí ó tuntun jù bá sì wà, ó ń sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìlà kan ní òkè fèrèsé (**Ciotto … is available.**, pẹ̀lú **Download** àti **Later**). **Download** ń ṣí ojú ìwé ìgbàsílẹ̀, tí ó nílò ìwọlé fún àwọn ìdìpọ̀ ìdánwò; fífi sórí ẹ̀rọ ṣì jẹ́ ìṣe ẹni náà. Bí ojú òpó bá kéde pé a kò ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀dà

> tí a fi sí mọ́, kọ̀ǹpútà ń sọ bẹ́ẹ̀ (**This version of Ciotto (…) is no longer supported.**, pẹ̀lú **Download the Latest Version** àti **Quit**), fóònù sì ń fi ojú ìbòjú kan hàn pẹ̀lú **Update Ciotto**.

157. Ìpínkiri àdáni tí ó nílò ìwọlé

> **Ibi tí ó wà:** kì í ṣe àṣẹ inú ohun èlò náà: ọ̀nà tí a fi ń fi àwọn ìdìpọ̀ ìdánwò ránṣẹ́ ni.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ọ̀nà àdáni náà ń ṣe àwọn ohun wọ̀nyí gan-an: olùfisórí ẹ̀rọ NSIS fún Windows x64, DMG fún macOS ARM64, AppImage àti .deb fún Linux x64, APK tí a fọwọ́ sí fún Android. Fún iOS, ohun èlò Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún, a kì í ṣe ohun kankan tí a lè gbà sílẹ̀; ohun èlò Web àti àwọn ẹ̀yà àfikún kì í fi àṣẹ ìmúdójúìwọ̀n hàn, nígbà tí lórí iOS, Ètò → **About & updates** ṣì ní **Check for updates** (àkòrí 161). A ń kọ ìtújáde kan bí a kò bá lè fọ̀ṣẹ̀ ìfọwọ́sí APK náà múlẹ̀.

158. Àyẹ̀wò ojú ìsopọ̀ tí a dí nínú àwọn ìdìpọ̀

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Toggle Interface DevTools** (ó wà nínú àwọn ẹ̀dà ìdàgbàsókè nìkan). Àwọn irinṣẹ́ **ojú ìwé** ṣì wà nígbà gbogbo: `F12` lórí Windows àti Linux, `Alt+Cmd+I` lórí macOS (a lè yí wọn padà, àkòrí 152), ìlà àkójọpọ̀ → **View** → **Toggle Page DevTools**, ⋮ → **Tools** → **Page DevTools**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ẹ̀dà tí a dì pọ̀ ń kọ àyẹ̀wò ojú ìsopọ̀ Ciotto nígbà tí ó ń ṣiṣẹ́, kí iṣẹ́ tí a ṣe láti dáàbò bo kóòdù nígbà tí kò ṣiṣẹ́ má bàa já sí asán nípa ìtẹ̀ méjì nínú ohun èlò tí ó ń ṣiṣẹ́. Àyẹ̀wò ojú ìwé tí o bẹ̀ wò kò yí padà: ìyẹn ni ìdí tí awakiri fi wà.

Àwọn pẹpẹ: lórí Android, àyẹ̀wò ìwò wẹ́ẹ̀bù wà ní ṣíṣí nínú àwọn ẹ̀dà debug nìkan; lórí iOS kò ṣiṣẹ́; lórí fóònù, kò sí irinṣẹ́ olùdàgbàsókè fún ojú ìwé.

159. Àkójọpọ̀ Help: ìsọfúnni, orísun àti ìròyìn ìṣubú

> **Ibi tí ó wà:** ìlà àkójọpọ̀ → **Help**.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó kó **Discover Ciotto**, **About Ciotto** (ẹ̀dà, gbólóhùn «The browser that works for you, with macros, AI and sign-in over Lightning.», ìwé àṣẹ GPL-3.0 àti àdírẹ́sì orísun), **Check for Updates…**, **Ciotto Website**, **Get the Source Code** àti àpótí àmì **Report Crashes** jọ. Ìròyìn ìṣubú wà ní pípa títí ìwọ yóò fi tàn án; nígbà tí ó bá wà ní títàn, Ciotto ń kọ àwọn ìṣubú sílẹ̀ lórí kọ̀ǹpútà, yóò sì rán wọn sí iṣẹ́ ìkójọ tí a ti ṣètò nìkan, èyí tí ẹ̀dà kankan kò ní lónìí. Pípa àpótí àmì náà ń ṣiṣẹ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ó tẹ̀lé.

Àwọn pẹpẹ: kọ̀ǹpútà nìkan; lórí macOS, **About Ciotto** tún wà nínú àkójọpọ̀ ohun èlò náà. Lórí fóònù, ẹ̀dà àti ìmúdójúìwọ̀n wà ní Ètò → **About & updates**.

R. Ìyàtọ̀ láàárín àwọn pẹpẹ

A ṣàpèjúwe àwọn èyà tí a ti kà títí di ìsinsìnyí ní ìrísí wọn lórí kọ̀ǹpútà, èyí tí ó pé jùlọ. Àwọn àkòrí apá yìí ń ṣàkópọ̀ ohun tí ó yàtọ̀ níbòmíràn: wọn kì í ṣe àwọn èyà mìíràn tí a fi kún un, ọ̀nà tí àwọn èyà kan náà gbà ń farahàn lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n, títí kan ojú ìsopọ̀ fóònù.

160. Ciotto lórí Android

> **Ibi tí ó wà:** ohun èlò Ciotto tí a fi sí láti APK tí a fọwọ́ sí (ọ̀nà tàárà) tàbí láti ọ̀nà Play.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** awakiri kan náà pẹ̀lú ìrísí kékeré (àkòrí nípa ojú ìsopọ̀ fóònù, tí ó ń bọ̀ ní iwájú). Bọ́tìnì ⋮ ń ṣí ìwé tí ó ń yọ jáde láti ìsàlẹ̀ tí ó rọ́pò àwọn àkójọpọ̀ abínibí: ní òkè, ìlà ìṣe kíákíá márùn-ún, lẹ́yìn náà **New tab**, **New private tab**, **Reopen closed tab** àti ẹgbẹ́ mẹ́rin — **Page**, **Workspaces and layout**, **Tools**, **Privacy and identity** — àti ní ìparí **Discover Ciotto** àti **Settings**. Àwọn àṣàyàn tí ó ń ṣiṣẹ́ ní tòótọ́ **nìkan** ni ó ń farahàn níbẹ̀: èyà tí a kò tíì gbé wá kò sí níbẹ̀ rárá, kì í ṣe pé ó wà níbẹ̀ láìṣiṣẹ́. Àwọn tí a mọ̀ọ́mọ̀ fi sílẹ̀ ni ìṣàkóso amóhùnmáwòrán, irinṣẹ́ olùdàgbàsókè ojú ìwé, fèrèsé tuntun, àwọn ìtò tí a ti pèsè sílẹ̀ àti yíya ìtò.

161. Ciotto lórí iOS

> **Ibi tí ó wà:** ohun èlò Ciotto lórí iPhone àti iPad.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ìrísí kékeré kan náà bí ti Android, pẹ̀lú àwọn àtúnṣe tí WebKit fi ipá mú: a fi dídá àwọn ìlànà ìṣiṣẹ́ dúró sílẹ̀ fún ètò ẹ̀rọ, Picture in Picture abínibí wà, a sì ń gba ìmúṣiṣẹ́pọ̀ nígbà tí ohun èlò náà bá ń ṣiṣẹ́; nígbà tí a bá dá ohun èlò náà dúró, ẹni tí ó ń rán ń pa ìlà ìdúró rẹ̀ tí a fi kóòdù pamọ́ mọ́. Bí ti Android, ọ̀nà ìjápọ̀ tí ó béèrè fèrèsé tuntun ń ṣí nínú táàbù kan náà; àwọn àpótí ìjíròrò ojú ìwé (`alert`, `confirm`, `prompt`) ń fi orúkọ ojú òpó àti àwọn bọ́tìnì hàn ní èdè Ciotto; àwọn ọ̀nà ìjápọ̀ `ciotto://pair` ń dé kódà nígbà tí ohun èlò náà bá ti pa. Ojú ìwé tí ó béèrè gbohùngbohùn kì í mú kí a béèrè kámérà pẹ̀lú. Ìbéèrè ibi tí o wà ṣì jẹ́ ti WebKit: lórí iOS, Ciotto kì í dá a lọ́nà.

Àkíyèsí ìpínkiri: fún ọ̀nà ìdánwò àdáni, a kì í ṣe ìdìpọ̀ iOS kankan. Ètò → **About & updates** ṣì ń fi ẹ̀dà náà hàn àti **Check for updates**, tí ó ń ka ẹ̀dà tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ láti orí ojú òpó.

162. Ojú ìsopọ̀ fóònù

> **Ibi tí ó wà:** Ètò → **Appearance & accessibility** → **Mobile interface**; ní òkè ìwé ⋮, ìlà àwọn ìṣe kíákíá; nínú ìlà irinṣẹ́, bọ́tìnì tí ó ní iye àwọn táàbù.

> **Ohun tí ó ń ṣe:** ó ń ṣàtúnṣe ìrísí kékeré ti Android àti iOS. **Toolbar position** ń gbé ìlà irinṣẹ́ àti àwọn táàbù sí ìsàlẹ̀ (**Bottom**, ohun tí a yàn láti ìbẹ̀rẹ̀) tàbí sí òkè (**Top**); bọ́tìnì fún títún kó wà nínú àpótí àdírẹ́sì. Pẹ̀lú **Swipe gestures on the address bar**, tí ó wà ní títàn láti ìbẹ̀rẹ̀, fífà ìka ní ìdùbúlẹ̀ lórí ìlà àdírẹ́sì ń lọ sí táàbù tí ó tẹ̀lé tàbí èyí tí ó ṣáájú (ní òdìkejì nínú àwọn èdè tí a ń kọ láti ọ̀tún), fífà ìka sí àárín ojú ìbòjú — sókè nígbà tí ìlà wà nísàlẹ̀, sísàlẹ̀ nígbà tí ìlà wà lókè — sì ń

ṣí àkójọ àwọn táàbù. **Quick actions** ń yan àwọn ìṣe kíákíá márùn-ún ní òkè ìwé ⋮ (láti ìbẹ̀rẹ̀ **Ask your tabs**, **Notes for this page**, **Reader mode**, **Workspaces** àti **What was blocked here**), pẹ̀lú àwọn ọfà fún ìtòlẹ́sẹẹsẹ àti **Restore defaults**; nínú ìwé náà, «+» lẹ́gbẹ̀ẹ́ àṣàyàn kan ń fi í kún un (**Add … to quick actions**), bí o bá sì tẹ ìṣe kan mọ́lẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá méjì, o lè fà á sínú agbọ̀n ìdọ̀tí. Àkójọ àwọn táàbù ní **Search tabs**, táàbù tuntun, táàbù àṣírí àti títún ṣí, ó sì pín àwọn táàbù sí **Open** àti **Inactive** (tí ó ń sùn tàbí tí a ti tú kúrò), pẹ̀lú àwọn àmì **Pinned**, **Locked**, **Private**, **Stranger**, **Sleeping** àti **Discarded**; a ń ti táàbù pa pẹ̀lú × tàbí nípa fífà á sí ẹ̀gbẹ́, àyàfi àwọn tí a fi àgádágodo sí. Lẹ́yìn títì, **Tab closed** ń farahàn fún ìṣẹ́jú àáyá márùn-ún pẹ̀lú **Undo**.

Àwọn pẹpẹ: Android àti iOS nìkan. Lórí fóònù, fèrèsé kan kò lè ní ju pánẹ́lì méjì lọ, a sì ń yan profaili fún ibi iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan, kì í ṣe fún pánẹ́lì kọ̀ọ̀kan.

163. Ohun èlò Web companion

Ibi tí ó wà: ojú ìwé Web tí ó nílò ìwọlé, tí a ṣí nínú awakiri èyíkéyìí.

Ohun tí ó ń ṣe: kì í ṣe awakiri: ẹlẹgbẹ́ fún ìmúṣiṣẹ́pọ̀ ni. Ó ń fi ipò àti àwọn ẹ̀ka hàn, ó sì ń jẹ́ kí o so àwọn ẹ̀rọ àti àwọn olùbáṣepọ̀ pọ̀ (**Invite my device**, **Invite a contact**, **Verify and pair**), kí o ka àpótí ìwọlé, kí o wo àwọn táàbù láti àwọn ẹ̀rọ mìíràn, kí o wo àwọn ohun tí a pa mọ́ tí a ti mú ṣiṣẹ́ pọ̀, kí o sì ṣàtúnṣe àwọn ìfẹ́ tí ó lè rìn (ìrísí, èdè, bọ́tìnì Home, ìlà àyànfẹ́). **Send a copy** ń rán àdírẹ́sì ojú ìwé ohun èlò náà fúnra rẹ̀ sí ẹ̀rọ kan tí a so pọ̀, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dà nìkan, láìsí ìfiránṣẹ́. Kọ́kọ́rọ́ àwọn ìwé ẹ̀rí ìwọlé kì í dé ibí láéláé, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀dà tí kò nílò ayélujára.

164. Àwọn ẹ̀yà àfikún Ciotto fún Chromium, Firefox àti Safari

Ibi tí ó wà: fèrèsé kékeré ẹ̀yà àfikún Ciotto tí a fi sí inú awakiri mìíràn.

Ohun tí ó ń ṣe: fèrèsé kékeré tí ó ní àálà, fún gbígbé táàbù kan wá sínú ayé Ciotto: ó ń rán táàbù tí o wà sí ẹ̀rọ kan tàbí sí olùbáṣepọ̀ kan nípasẹ̀ ẹlẹgbẹ́ abínibí kan (**Send this tab**), ó ń pa á mọ́ sí àyànfẹ́ tàbí sínú àkójọ kíkà ti ara ẹni (**Save favorite**, **Read later**), ó ń fi àpótí ìwọlé, àwọn táàbù láti àwọn ẹ̀rọ mìíràn àti àwọn ohun tí a pa mọ́ tí a ti mú ṣiṣẹ́ pọ̀ hàn, ó sì ń jẹ́ kí o so pọ̀ nípasẹ̀ ìpè. **Kì í** róṕò ìlà àdírẹ́sì, àwọn ẹgbẹ́ táàbù, ìgbàsílẹ̀ tàbí ìṣàkóso àábò awakiri tí ó gbà á, kì í sì béèrè àṣẹ kankan tí ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ìpamọ́. Ó ń béèrè àwọn àṣẹ `tabs`, `storage` àti `alarms` (lórí Chromium, `offscreen` pẹ̀lú) àti ìwọlé sí gbogbo àdírẹ́sì http àti https.

165. Ojú òpó ìpínkiri

Ibi tí ó wà: ojú òpó gbangba ti Ciotto.

Ohun tí ó ń ṣe: ó ń ṣàfihàn ohun èlò náà, ó sì ń gbé àwọn ọ̀nà ìjápọ̀ ìgbàsílẹ̀ àti ojú ìwé ọ̀nà àdáni tí ó nílò ìwọlé. **Kò di àyíká ìṣiṣẹ́ awakiri rí**: kì í ṣe ẹ̀dà Ciotto tí ó ń ṣiṣẹ́ nínú ojú òpó.

A ń gba Ciotto sílẹ̀ láti **ciotto.org**, níbi tí o tún ti lè rí ìtọ́ṣọ́nà yìí ní àwọn èdè mìíràn.